CATALOGUE
2026

yuki

INNOVATION
LEADER



R+D+I
I+D+I



LEONEL PEREIRA
Manager

As we embark on our 2026 campaign, we Remain Committed to our values of Constant Innovation, Pioneering Design and Engineering, for Developing New Products. By Collaborating with Expert Anglers, we are able to Continuously Improve and Create Unique Tackle, Adapt to different Markets and their Requirements, and remain Committed to Sustainable Fishing. This Advances our Reputation and Legacy in the Industry.

Rod in hand, Peace of Mind, and Heart on Full Throttle.

Afrontamos esta nueva campaña 2026 siguiendo nuestra línea de Innovación Constante, Diseño e Ingeniería de Vanguardia, Desarrollo de Nuevos Materiales, Colaboraciones con Expertos Pescadores para una Mejora Continua y Creación de Productos Únicos, Adaptación a distintos Mercados y sus Modalidades, Compromiso con la Pesca Sostenible avanzando en Prestigio, Legado y Reputación en la Industria.

La Caña en la mano, la Mente en Paz y el Corazón al Máximo.

Nous affrontons cette nouvelle saison 2026 en suivant notre ligne d'Innovation Constante, de Conception et d'Ingénierie de Pointe, de Développement de Nouveaux Matériaux, Collaboration avec des Pêcheurs Experts pour une Amélioration Continue et la Création de Produits Uniques, Adaptation à différents Marchés et à leurs Modalités, Engagement en Faveur d'une Pêche Responsable, tout en Renforçant notre Prestige, notre Héritage et notre Réputation dans le Secteur.

La Canne à la main, l'Esprit en Paix et le Cœur à Fond.

SELLING COUNTRIES PAÍSES DE VENTA PAYS DE VENTE

ALBANIA
ALGERIA
ARGENTINA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBAIJAN
BELGIUM
BRAZIL
BULGARIA
CANADA
CHILE
CROATIA
CYPRUS
CZECH REPUB
DENMARK
EGYPT
ESTONIA
FINLAND
FRANCE
(Corsica included)
FRENCH GUIANA
FRENCH POLYNESIA
GERMANY
GREECE
GUADELOUPE
(Caribbean)
HUNGARY
ICELAND
IRAN
IRELAND
ISRAEL
ITALY
KUWAIT
LATVIA
LITHUANIA
LUXEMBOURG
LYBIA
MALTA
MAURITIUS
MONACO
MONTENEGRO
MOROCCO
NAMIBIA
NETHERLANDS
NEW ZEALAND
NORTH CYPRUS
PANAMÁ
PERU
POLAND
PORTUGAL
(Madeira and Azores included)
QATAR
REUNION ISLAND
ROMANIA
SAN MARINO
SAUDI ARABIA
SINGAPORE
SLOVAKIA
SLOVENIA
SOUTH AFRICA
SPAIN
(Balearic and Canary included)
SWEDEN
SWITZERLAND
TUNISIA
TURKEY
UAE
UKRAINE
UNITED KINGDOM
(England, Wales , Scotland and North Ireland)

PARTICULAR CONDITIONS

Artfishing, S. L. is not responsible for the loss or deterioration of the goods if it is not specified in the delivery note. Claims will not be accepted more than 24/48 hours after receipt. Claims to the transport company, either for breakage/damage or missing packages, which are not stated at the time of delivery on the receipt, cannot be claimed to the insurance company, being invalidated by Artfishing, S. L. such replacement.

Incoterm EXW, except under agreed conditions.

In the event of late payment or non-payment, the legal rate of interest will be charged, plus two percentage points, plus return costs and the associated financial cost (minimum €18).

In the case of return of goods, including repairs, will only be accepted carriage paid when Artfishing, S. L. authorizes such return, always through our transport agency, and by means of a number expressly indicated by the company. The consumer shall have a period of 14 days to return these products. In all cases, an explanatory note must be attached. The cost of repairs and return costs shall be supported by the customer.

Any goods returned by a different procedure than the one established will be rejected. In the case of unjustified returns of goods, administration and handling costs will be deducted, with a minimum of 10 % of the corresponding credit note, plus the associated shipping costs. Returns of items not listed in this catalogue will not be accepted.

Any type of tax, whether direct or associated, is not included in the prices shown in this catalogue. The prices in this catalogue cancel the previous ones.

Artfishing, S. L. reserves the right to modify the products or prices presented in this catalogue without prior notice, if necessary. All diameters and resistances given are approximate values. Carbon is an electrically conductive material, do not use products containing carbon in the vicinity of power lines or on stormy days. All rights reserved. The total or partial reproduction of texts and images without the express authorisation of Artfishing, S. L. is forbidden.

Retention of title: The goods supplied shall remain the property of the seller until the buyer has paid the full amount and there's no balance remaining to pay.

The acceptance and discounting of bills of exchange or the delivery by the buyer of documents creating an obligation to pay, such as cheques, promissory notes, etc., does not constitute payment until they have been debited from the buyer's account. In the event of seizure by third parties, the buyer undertakes to inform the seizer of the "Retention of Title" clause on the goods supplied by the seller, and the seller of the seizure that has taken place.

Retention of title clauses provides that the ownership of goods remains on the seller until payment has been made. In the event of a seizure by third parties, the buyer undertakes to inform the seizer of the "Retention of Title" clause, about the goods supplied by the seller, and the seller informed about the seizure that has taken place.

Jurisdiction: By express conviction, any disputes that may arise shall fall within the jurisdiction of the Courts of Barcelona, with express waiver of all others.

CONDICIONES PARTICULARES

Artfishing, S. L. no se responsabiliza de la pérdida o deterioro de la mercancía si no se especifica en el albarán de entrega. No serán aceptadas reclamaciones después de 24/48 horas de la recepción de la misma. Las reclamaciones a la empresa de transporte, ya sea por rotura/golpe o por falta de algún bulto, que no se hagan constar en el momento de la entrega en el comprobante, no podrán ser reclamadas a la empresa aseguradora, quedando invalidada dicha sustitución por Artfishing, S. L.

Portes: Incoterm EXW, salvo condiciones pactadas.

En caso de demora o impago, se devengará el tipo legal del dinero, incrementándolo en dos puntos porcentuales, más los gastos de devolución y el coste financiero asociado (mínimo 18€).

En el caso de devolución de mercancía, incluyendo reparaciones, sólo se aceptará a portes pagados cuando Artfishing, S. L. autorice dicha devolución, siempre a través de nuestra agencia de transporte, y mediante un número indicado expresamente por la empresa. El consumidor dispondrá de un periodo de 14 días para devolver dichos productos. En todo caso deberá adjuntarse una nota explicativa. El coste de las reparaciones y los portes correrán a cargo del cliente

Cualquier mercancía devuelta por procedimiento distinto al establecido será rechazada. En devoluciones de mercancía no justificadas se deducirán los gastos de administración y manipulación, con un mínimo del 10 % del abono correspondiente, más los portes asociados. No se aceptarán devoluciones de artículos que no figuren en el presente catálogo.

Cualquier tipo de impuesto, ya sea directo o asociado, no está incluido en los precios reflejados en este catálogo. Los precios de este catálogo anulan los anteriores.

Artfishing, S. L. se reserva el derecho de modificaciones en los productos o precios presentados en este catálogo, sin previo aviso, en caso necesario. Todos los diámetros y resistencias indicados en el mismo son valores aproximados. El carbono es material conductor de electricidad, no utilizar productos con dicho material en proximidades de tendidos eléctricos ni en días de tormenta. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de textos e imágenes sin la autorización expresa de Artfishing, S. L.

Reserva de dominio: Las mercancías suministradas serán propiedad del vendedor, hasta que el comprador haya completado el pago del importe y no exista saldo a favor del vendedor.

No constituye pago la aceptación y descuento de letras o la entrega por parte del comprador de documentos que creen una obligación de pago, tales como cheques, pagarés, etc., hasta que hayan sido debitados en la cuenta del comprador. En caso de embargo por parte de terceros, el comprador se compromete a informar al embargante de la cláusula de "Reserva de Dominio" sobre las mercancías suministradas por el vendedor, y al vendedor, del embargo que ha sido objeto.

Jurisdicción: Por convicción expresa, los litigios que pudieran surgir serán competencia de los Tribunales de Barcelona, con renuncia expresa de todos los demás.

CONDITIONS PARTICULIÈRES

Artfishing, S. L. n'est pas responsable de la perte ou de la détérioration des marchandises si cela n'est pas spécifié dans le bon de livraison. Les réclamations ne seront pas acceptées plus de 24/48 heures après leur réception. Les réclamations auprès du transporteur, que ce soit pour casse/dommage ou colis manquant, qui ne sont pas mentionnés au moment de la livraison sur le reçu, ne peuvent pas être réclamées à la compagnie d'assurance, étant invalidées par Artfishing, S. L. un tel remplacement.

Expédition : Incoterm EXW, sauf conditions convenues.

Le taux d'intérêt légal peut être utilisé comme base pour fixer un taux d'intérêt minimum applicable en cas de retard de paiement, majoré de deux points de pourcentage, ainsi que les frais de remboursement et le coût financier associé (minimum 18,00 Euros).

En cas de retour de marchandises, y compris les réparations, ne seront acceptées en port payé que, lorsque Artfishing, S. L., autorise ce retour, toujours par l'intermédiaire de notre agence de transports, et au moyen d'un numéro expressément indiqué par l'entreprise.

Le consommateur dispose d'un délai de 14 jours pour retourner ces produits. Dans tous les cas, une note explicative doit être jointe. Les frais de réparation et d'envoi sont à la charge du client. Toute marchandise retournée selon une procédure différente de celle établie sera rejetée.

En cas de retour injustifié de marchandises, les frais de gestion et de manutention seront déduits, avec un minimum de 10 % de l'avoir correspondant, ainsi que les frais d'expédition associés. Les retours d'articles que ne figurant pas dans le présent catalogue, ne seront pas acceptés.

Tout impôt direct ou indirect, taxe ou droit, n'est pas compris dans les prix indiqués dans ce catalogue. Le présent catalogue des prix annule et remplace les précédents. Artfishing, S. L. se réserve le droit de modifier les produits ou les prix présentés dans ce catalogue sans préavis, si nécessaire. Tous les diamètres et résistances indiqués sont des valeurs approximatives. Le carbone est un conducteur d'électricité. N'utilisez pas l'équipement contenant du carbone à proximité de lignes électriques ou en jours d'orage.

Tous les droits sont réservés. Toute reproduction totale ou partielle de ces éléments, effectuées sans autorisation expresse par Artfishing, S. L., est interdite. Les marchandises livrées restent la propriété du vendeur jusqu'à paiement total, et qu'il n'y ait plus de solde en retard de paiement.

L'acceptation et l'escompte de lettres de change, ou la remise par l'acheteur de documents créant une obligation de payer, tels que chèques, billets à ordre, etc. ne constituent un paiement que lorsqu'ils ont été portés au débit du compte de l'acheteur.

En cas de saisie par un tiers, l'acheteur s'engage à informer le saisissant de la clause de "réserve de propriété" des marchandises fournies par le vendeur, et à avertir le vendeur de toute saisie pratiquée par un tiers.

Juridiction : par conviction expresse, tout litige éventuel relève de la juridiction des tribunaux de Barcelone, avec renonciation expresse à toute autre juridiction.

© ARTFISHING, S.L. 2025
Les Pruelles, 18-20 (P. I. Mas Alba)
08870 Sitges (Barcelona) SPAIN
Telephone: (+34) 938113077 / 938113066

Product Technical Coordination: Jaume Pedro
Desing&Graphic Art: Ana Torralba
Layout: Francisco Javier Martínez Lavandeira
Photography & Collaborations: César Valladares, Gerard López
Printing: Gráficas Ferpala

INDEX

ÍNDICE - SOMMAIRE - INDICE

ENGLISH

RODS 2

- SURF CASTING 04
- LIGHT + BEACH LEDG. 44
- POWER+CASTING 50
- SURF CASTING TELE. 58
- BOAT ADJUSTABLE 62
- BOAT FISHING 64
- EGI FISHING 74
- NUBA 80
- SPINNING 102
- TELESPIN-TELEMATCH & CARPFISHING & CATFISH 110
- BOLOGNESE & TELE 114
- FEEDER 122
- POLE FISHING 128
- EGI MISAKI 250

ACCESSORIES 220
BEADS 186
CARPFISHING 322
CLOTHING 305
COUP ACCESORIES 280
CREATIVE SERIES 300
FLOATS 286
GROUNDBAIT 274
GUIDES 246
HOLDALL & BAGS 200
HOOKS 168
KEEP NETS 292
LANDING NETS 294
LEADS 196
LINES 140
LURES 326
misaki 250
NAUTICAL 263
REELS 130
SABIKI 258
SEATBOX /ACCESSORIES 268
Starlite 242
SUPPORTS 216
SWIVELS 190
TIPS 244

ESPAÑOL

CAÑAS 2

- SURF CASTING 04
- LIGHT + BEACH LEDG. 44
- POWER+CASTING 50
- SURF CASTING TELE. 58
- EMBARCACIÓN AJUST. 62
- EMBARCACIÓN 64
- CALAMAR 74
- NUBA 80
- SPINNING 102
- TELESPIN-TELEMATCH & CARPFISHING & CATFISH 110
- BOLOGNESE & TELE 114
- FEEDER 122
- PESCA ENCHUFABLE 128
- EGI MISAKI 250

ACCESORIOS COUP 280
ACCESORIOS PESCA 220
ANILLAS 246
ANZUELOS 168
CARPFISHING 322
CARRETES 130
CREATIVE SERIES 300
EMERILLONES 190
ENGODOS 274
FLOTADORES 286
FUNDAS Y BOLSAS 200
HILOS 140
JURELERAS 258
misaki 250
NÁUTICA 263
PANIERES / ACCESORIOS 268
PERLAS Y FLOTANTES 186
PLOMOS 196
PUNTERAS 244
REJONES 292
ROPA 305
SACADORAS 294
SEÑUELOS 326
SOPORTES 216
Starlite 242

FRANÇAISE

CANNES 2

- SURF CASTING 04
- LIGHT + BEACH LEDG. 44
- POWER+CASTING 50
- SURF CASTING TELE. 58
- BATEAU ADJUSTABLE 62
- BATEAU 64
- ALAMAR 74
- NUBA 80
- SPINNING 102
- TELESPIN-TELEMATCH & CARPFISHING & CATFISH 110
- BOLOGNESE & TELE 114
- FEEDER 122
- ROUBAISIENNE 128
- EGI MISAKI 250

ACCESOIRES 220
AMORCES 274
ANNEAUX 246
BAS DE LIGNE 258
BOURRICHES 292
CARPFISHING 322
COUP ACCESOIRES 280
CREATIVE SERIES 300
ÉMERILLONS 190
ÉPUISETTES 294
FILS 140
FLOTTEURS 286
FOURREAUX-SACS 200
HAMEÇONS 168
LEURRES 326
misaki 250
MOULINETS 130
NAUTIQUE 263
PERLES ET FLOTTANTS 186
PLOMBS 196
SCION 244
STATION/ACCESOIRES 268
SUPPORTS 216
Starlite 242
VÊTEMENTS 305

RODS

SIMBOLOGY

ACTION


PROGRESSIVE


MID-PROGRESSIVE


REGULAR


STIFF


STIFF+


TIP CURVE
Test 120 gr weight

GLOW + REFLECTIVE TIP


GLOW


REFLECTIVE

TIP ACTION



POWER



HYBRID SHORT



HYBRID LONG



HYBRID SENSITIVE

BLANK



REGULAR



SLIM



EXTRA SLIM



ULTRA SLIM

TIP



SOLID CARBON



SOLID GLASS



TUBULAR

PADDED BAG





SIMBOLOGY

RAW MATERIAL

X-SLHMC

X-SUPERLIGHT HIGH MODULUS CARBON



S-SLHMC

S-SUPERLIGHT HIGH MODULUS CARBON



M-SLHMC

M-SUPERLIGHT HIGH MODULUS CARBON



S-SHMC

SUPER HIGH MODULUS CARBON



S-HMC

S-HIGH MODULUS CARBON



HMC

HIGH MODULUS CARBON



GUIDES

Fuji RV TORZITE

Fuji RV TORZITE + KW TORZITE

Fuji RV TORZITE + LOW RIDER SIC TITANIUM

Fuji LOW RIDER SIC TITANIUM

Fuji KW SIC TITANIUM

Fuji KW TORZITE

Fuji KW

Fuji LOW RIDER

Fuji MN

REEL SEAT

Fuji DNPS

Fuji DPS

Fuji DPS + LOCK

Fuji NS7

WeBo DPS SLIDING

Fuji PLATE


NEOX Class Maserati Sensitive
NEOX Class Kenta Sensitive
NEOX Class H Sensitive
NEOX Class K Sensitive
NEOX Class X
NEOX Class Z
COLLECTION
Class
クラス

NEOX Class COLLECTION









SIMBOLOGY NEOX CLASS COLLECTION

ACTION STIFF

BLANK S SLIM XS EXTRA SLIM

CW 100 ÷ 250

REFLECTIVE

GUIDES Fuji RV TORZITE · Fuji KW TORZITE · Fuji RV TORZITE + LOW RIDER SIC TITANIUM · Fuji RV TORZITE + KW TORZITE

OPTIMAL CW 100 ÷ 130 · 100 ÷ 150 · 100 ÷ 180

PADDED BAG

RAW MATERIAL M-SLHMC M-SUPERLIGHT HIGH MODULUS CARBON · X-SLHMC SUPERLIGHT HIGH MODULUS CARBON

REELSEAT Fuji DPS + LOCK

TIP ACTION HSS HYBRID SENSITIVE · P POWER · HL HYBRID LONG

TIPS SC SOLID CARBON · SG SOLID LASS · T TUBULAR

NEOX CLASS MASERATY



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSNMC42	3	4,20 mt / 14'	150 cm	509 gr	H		969,00
CSNMC45	3	4,50 mt / 15'	157 cm	523 gr	H		999,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji RV TORZITE + KW TORZITE	Fuji DPS + LOCK	M-SLHMC	100 - 250	SG	HSS	S	100 - 150

NEOX CLASS KENTA



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSNKC42	3	4,20 mt / 14'	150 cm	505 gr	H		890,00
CSNKC45	3	4,50 mt / 15'	150 cm	534 gr	H		950,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji RV TORZITE + LOW RIDER SIC TITANIUM	Fuji DPS + LOCK	M-SLHMC	100 - 250	SC	HSS	S	100 - 150

NEOX CLASS K SENSITIVE



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSNCK42	3	4,20 mt / 14'	147 cm	511 gr	H		890,00
CSNCK45	3	4,50 mt / 15'	150 cm	536 gr	H		950,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji RV TORZITE + LOW RIDER SIC TITANIUM	Fuji DPS + LOCK	X-SLHMC	100 - 250	SG	HSS	XS	100 - 130

NEOX Class
COLLECTION



NEOX CLASS MASERATY



NEOX CLASS KENTA



NEOX CLASS K SENSITIVE

NEOX CLASS H SENSITIVE



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSNCH42	3	4,20 mt / 14'	147 cm	506gr	H		939,00
CSNCH45	3	4,50 mt / 15'	146 cm	519 gr	H		975,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji RV TORZITE + KW TORZITE	Fuji DPS + LOCK	X-SLHMC	100 - 250	SG	HSS	XS	100 - 130

NEOX CLASS X



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSNCX42	3	4,20 mt / 14'	147cm	492 gr	H		969,00
CSNCX45	3	4,50 mt / 15'	159 cm	524 gr	H		999,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji RV TORZITE + LOW RIDER SIC TITANIUM	Fuji DPS + LOCK	X-SLHMC	100 - 250	SC	HL	XS	100 - 150

NEOX CLASS Z



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSNCZ42	3	4,20 mt / 14'	147 cm	493 gr	H		989,00
CSNCZ45	3	4,50 mt / 15'	156 cm	519 gr	H		999,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW TORZITE	Fuji DPS + LOCK	X-SLHMC	100 - 250	T	P	XS	100 - 180

NEOX Class COLLECTION





NEOX CLASS H SENSITIVE





NEOX CLASS X





NEOX CLASS Z


NEOX
DSC
DEVELOPING
SURF
COMPETITIVE
NEOX DSC
makan
NEOX DSC
Kenta
NEOX DSC
MASERATY
NEOX DSC
SENSEI
911SF
WORLD GOLD MEDAL WINNERS yuki
yuki
INNOVATION LEADER
23 GOLD MEDALS

NEOX DSC









SIMBOLOGY NEOX CLASS COLLECTION

ACTION PROGRESSIVE MID-PROGRESSIVE

BLANK S SLIM XS EXTRA SLIM US ULTRA SLIM

CW 100 - 250

REFLECTIVE

GUIDES Fuji KW TORZITE Fuji LOW RIDER SIC TITANIUM

OPTIMAL CW 100 - 130 100 - 150

PADDED BAG

RAW MATERIAL X-SLHMC X-SUPERLIGHT HIGH MODULUS CARBON

REELSEAT Fuji DPS

TIP ACTION HH HYBRID SHORT HL HYBRID LONG

TIPS SC SOLID CARBON

NEOX DSC

NEOX DSC MASERATY

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSNDMA42	3	4,20 mt / 14'	146 cm	506 gr	H		699,00
CSNDMA45	3	4,50 mt / 15'	156 cm	539 gr	H		719,00



GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji LOW RIDER BIC TITANIUM	Fuji DPS	X-SLHMC	100 - 250	SC	HL	S	100 - 150

NEOX DSC KENTA

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSNDKE42	3	4,20 mt / 14'	146 cm	501 gr	H		689,00
CSNDKE45	3	4,50 mt / 15'	156 cm	533 gr	H		719,00



GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji LOW RIDER BIC TITANIUM	Fuji DPS	X-SLHMC	100 - 250	SC	HH	S	100 - 150



NEOX DSC





NEOX DSC MASERATY





NEOX DSC KENTA

NEOX DSC

NEOX DSC MAKAN

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSNDMK42	3	4,20 mt / 14'	146 cm	484 gr	H		739,00
CSNDMK45	3	4,50 mt / 15'	156 cm	515 gr	H		769,00



GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW TORZITE	Fuji DPS	X-SLHMC	100 - 250	SC	HL	US	100 - 130

NEOX DSC 911 SENSITIVE

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSNDS9142	3	4,20 mt / 14'	146 cm	510 gr	H		749,00
CSNDS9145	3	4,50 mt / 15'	156 cm	540 gr	H		789,00



GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW TORZITE	Fuji DPS	X-SLHMC	100 - 250	SC	HH	XS	100 - 130











NEOX DSC





NEOX DSC MAKAN





NEOX DSC 911 SENSITIVE


ENGINEERED
TESTED
ワールド
360°
Kenta
LEGEND
911
MASTER


FOR CHAMPIONS
BY HISTORY
ハハクはたがしら
WORLD GOLD MEDAL WINNERS yuki
yuki INNOVATION LEADER
23 GOLD MEDALS
Juan Canovas
1st WORLDWIDE AT SURFCASTING RANKING

NEOX WORLDCHAMPIONSHIP SERIES

SIMBOLOGY NEOX WORLDCHAMPIONSHIP SERIE

ACTION STIFF / REGULAR

BLANK S — SLIM

CW 100 - 250

REFLECTIVE

GUIDES Fuji KW TORZITE / Fuji LOW RIDER SIC TITANIUM

OPTIMAL CW 100 - 130 / 100 - 150 / 100 - 170 / 100 - 180 / 90 - 130

PADDED BAG

RAW MATERIAL M-SLHMC / X-SLHMC — SUPERLIGHT HIGH MODULUS CARBON

REELSEAT Fuji DPS

TIP ACTION HH — HYBRID SHORT / HL — HYBRID LONG / P — POWER

TIPS SC — SOLID CARBON

NEOX 360°

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CS3642	3	4,20 mt / 14'	149cm	485 gr	H		829,00
CS3645	3	4,50 mt / 15'	159 cm	495 gr	H		849,00



GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW TORZITE	Fuji DPS	X-SLHMC	100 - 250	SC	HH	S	100 - 150

NEOX LEGEND

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSLE42	3	4,20 mt / 14'	149cm	487 gr	H		919,00
CSLE45	3	4,50 mt / 15'	159 cm	510 gr	H		959,00



GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW TORZITE	Fuji DPS	X-SLHMC	100 - 250	SC	HL	S	100 - 170

NEOX WORLDCHAMPIONSHIP SERIES





NEOX 360°





NEOX LEGEND

NEOX MASTER TORZITE



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSNM42	3	4,20 mt / 14'	150cm	482 gr	H		790,00
CSNM45	3	4,50 mt / 15'	159 cm	520 gr	H		795,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW TORZITE	Fuji DPS	M-SLHMC	100 - 250	T	P	S	100 180

NEOX KENTA TRT



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSNKE42	3	4,20 mt / 14'	150cm	505 gr	H		789,00
CSNKE45	3	4,50 mt / 15'	159 cm	535 gr	H		799,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji LOW RIDER SIC TITANIUM	Fuji DPS	M-SLHMC	100 - 250	SC	HH	S	100 180

NEOX ITALY PRO



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSNIP42	3	4,20 mt / 14'	146,5 cm	482,3 gr	H		475,00
CSNIP45	3	4,50 mt / 15'	156,5 cm	531,7 gr	H		495,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW ALCONITE / Fuji KW SIC	Fuji DNPS	S-SLHMC	100 - 250	SC	HL	US	90 130

NEOX WORLDCHAMPIONSHIP SERIES



NEOX MASTER TORZITE





NEOX KENTA TRT







NEOX ITALY PRO


SAIKOU
SAIKOU
SAIKOU
THE ROD THAT GIVES
THE MAXIMUM
yuki
INNOVATION
LEADER

SAIKOU
COLLECTION





SIMBOLOGY SAIKOU COLLECTION

ACTION — MID-PROGRESSIVE — REGULAR

BLANK — S SLIM — XS EXTRA SLIM — M REGULAR

CW — 100 - 250

REFLECTIVE

GUIDES — Fuji KW — Fuji LOW RIDER

OPTIMAL CW — 100 - 130 — 100 - 150 — 100 - 170 — 100 - 180

PADDED BAG

RAW MATERIAL — M-SLHMC SUPERLIGHT HIGH MODULUS CARBON — X-SLHMC — S-HMC SUPER HIGH MODULUS CARBON

REELSEAT — Fuji DPS

TIP ACTION — HSS HYBRID SENSITIVE — P POWER

TIPS — SC SOLID CARBON — T TUBULAR

SAIKOU DSC 16



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSSDA1642	3	4,20 mt / 14'	146cm	494 gr	H		395,00
CSSDA1645	3	4,50 mt / 15'	156 cm	510 gr	H		399,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	Fuji DPS	S-SLHMC	100-250	SC	HH	XS	100-130

SAIKOU DSC 15



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSSDA1542	3	4,20 mt / 14'	146 cm	546 gr	H		349,00
CSSDA1545	3	4,50 mt / 15'	156 cm	565 gr	H		369,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji LOW RIDER	Fuji DPS	S-SLHMC	100-250	SC	HH	XS	100-150

SAIKOU DSC 14



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSSDA1442	3	4,20 mt / 14'	146 cm	531 gr	H		389,00
CSSDA1445	3	4,50 mt / 15'	156 cm	568 gr	H		399,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	Fuji DPS	X-SLHMC	100-250	T	P	XS	100-170



SAIKOU DSC 16



SAIKOU DSC 15



SAIKOU DSC 14

SAIKOU DSC 12



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSSDA1242	3	4,20 mt / 14'	146 cm	531 gr	H		289,00
CSSDA1245	3	4,50 mt / 15'	156 cm	568 gr	H		299,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji LOW RIDER	Fuji DPS	S-SHMC	100 250	SC	HL	S	100 130

SAIKOU DSC 11



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSSDA1142	3	4,20 mt / 14'	146 cm	531 gr	H		279,00
CSSDA1145	3	4,50 mt / 15'	156 cm	568 gr	H		299,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	Fuji DPS	S-SHMC	100 250	SC	HL	S	100 150

SAIKOU DSC 10



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSSDA1042	3	4,20 mt / 14'	146 cm	531 gr	H		279,00
CSSDA1045	3	4,50 mt / 15'	156 cm	568 gr	H		289,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	Fuji DPS	S-SHMC	100 250	T	P	S	100 170



SAIKOU DSC 12



SAIKOU DSC 11



SAIKOU DSC 10

SAIKOU DSC 9



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSSDA942	3	4,20 mt / 14'	146 cm	549 gr	H		179,00
CSSDA945	3	4,50 mt / 15'	156 cm	592 gr	H		185,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	Fuji DPS	S-SHMC	100 - 250	SC	HH	S	100 - 150

SAIKOU DSC 8



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSSDA842	3	4,20 mt / 14'	146 cm	559 gr	H		189,00
CSSDA845	3	4,50 mt / 15'	156 cm	582 gr	H		199,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji LOW RIDER	Fuji DPS	S-SHMC	100 - 250	SC	HL	S	100 - 150





SAIKOU DSC 9



SAIKOU DSC 8

SAIKOU DSC 8 SENSITIVE



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSSDS842	3	4,20 mt / 14'	146 cm	560 gr	H		185,00
CSSDS845	3	4,50 mt / 15'	156 cm	575 gr	H		189,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji Low Rider	Fuji DPS	S-SHMC	100 250	SC	HSS	S	100 130

SAIKOU DSC 7



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSSDA742	3	4,20 mt / 14'	146 cm	548 gr	H		169,00
CSSDA745	3	4,50 mt / 15'	156 cm	571 gr	H		185,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	Fuji DPS	S-SHMC	100 250	T	P	S	100 170







SAIKOU DSC 8 SENSITIVE





SAIKOU DSC 7


SAIKOU 最高
NEXT
GENERATION
PREMIUM SLIM EVOLUTION CARBON
SAIKOU 最高
NEXT T2
TECHNOLOGY
ENGINEERED
WITH NEXT-GEN
TECHNOLOGY
yuki
INNOVATION
LEADER







SIMBOLOGY SAIKOU NEXT GENERATION

ACTION — PROGRESSIVE / MID-PROGRESSIVE

BLANK — M — REGULAR

CW — 100 - 250

REFLECTIVE

GUIDES — Fuji KW

OPTIMAL CW — 100 130 | 100 140 | 100 150 | 100 160 | 100 170 | 90 130

PADDED BAG

RAW MATERIAL — S-SHMC SUPER HIGH MODULUS CARBON / S-HMC HIGH MODULUS CARBON

REELSEAT — Fuji DPS

TIP ACTION

TIPS — SC SOLID CARBON / T TUBULAR

SAIKOU NEXT GEN HW SENSITIVE



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSNGSHW42	3	4,20 mt / 14'	156 cm	544 gr	H		175,00
CSNGSHW45	3	4,50 mt / 15'	156 cm	560 gr	H		179,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	Fuji DPS	S-SHMC	100-250	SG	HSS	M	100-130

SAIKOU NEXT GEN HW



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSNGHW42	3	4,20 mt / 14'	156 cm	543 gr	H		169,00
CSNGHW45	3	4,50 mt / 15'	156 cm	556 gr	H		179,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	Fuji DPS	S-HMC	100-250	SC	HL	M	100-150

SAIKOU NEXT GEN TW



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSNGTW42	3	4,20 mt / 14'	156 cm	554 gr	H		149,00
CSNGTW45	3	4,50 mt / 15'	156 cm	567 gr	H		159,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	Fuji DPS	S-HMC	100-250	T	P	M	100-170



SAIKOU NEXT GEN HW SENSITIVE



SAIKOU NEXT GEN HW



SAIKOU NEXT GEN TW

SAIKOU NEXT GEN H2



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSNGH242	3	4,20 mt / 14'	156 cm	567 gr	H		149,00
CSNGH245	3	4,50 mt / 15'	156 cm	587 gr	H		159,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	Fuji DPS	S-SHMC	100 250	SC	HL	M	100 140

SAIKOU NEXT GEN T2



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSNGT242	3	4,20 mt / 14'	156 cm	562 gr	H		129,00
CSNGT245	3	4,50 mt / 15'	156 cm	578 gr	H		135,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	Fuji DPS	S-SHMC	100 250	T	P	M	100 160





SAIKOU NEXT GEN H2



SAIKOU NEXT GEN T2

SAIKOU NEXT GEN HT SENSITIVE



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSNGSHT42	3	4,20 mt / 14'	156 cm	546gr	H		109,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W.	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	Fuji DPS	S-HMC	100 250	SG	HSS	M	90 130

SAIKOU NEXT GEN TT



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSNGTT42	3	4,20 mt / 14'	156 cm	541 gr	H		109,00
CSNGTT45	3	4,50 mt / 15'	156 cm	565 gr	H		109,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	Fuji DPS	S-HMC	100 250	T	P	M	100 160

SAIKOU NEXT GEN HT



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSNGHT42	3	4,20 mt / 14'	156 cm	546gr	H		115,00
CSNGHT45	3	4,50 mt / 15'	156 cm	578 gr	H		115,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W.	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	Fuji DPS	S-HMC	100 250	SC	HL	M	100 140



SAIKOU NEXT GEN HT SENSITIVE



SAIKOU NEXT GEN TT



SAIKOU NEXT GEN HT

RANGE SERIES

ICONOGRAFÍA RANGE SERIES

ACTION  PROGRESSIVE  MID-PROGRESSIVE

BLANK M SLIM XS EXTRA SLIM

CW 100-250

GUIDES Fuji KW Fuji LOW RIDER

OPTIMAL CW 100-130 100-140 100-150 90-130 120-160

RAW MATERIAL S-SHMC SUPER HIGH MODULUS ARBON S-HMC HIGHT MODULUS CARBON

REELSEAT Fuji DPS

TIP ACTION HL HYBRID LONG HH HYBRID SHORT

TIPS SC SOLID CARBON T TUBULAR

SAIKOU ITALY

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSSIT42	3	4,20 mt / 14'	147 cm	572 gr	H		195,00
CSSIT45	3	4,50 mt / 15'	157 cm	590 gr	H		195,00



GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	Fuji DPS	S-SHMC	100-250	SC	HH	M	100-140

ANURA

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSSAT42	3	ANURA T 4,20 mt / 14'	146,5 cm	602 gr	H		119,00
PKATM	3	COMBO ANURA T 4,20 +MÂYU 10000U	146,5 cm		H		159,00
CSSAH42	3	ANURA H 4,20 mt / 14'	146,5 cm	602 gr	H		119,00
PKAHK	3	COMBO ANURA H 4,20 +KIMMY 8000	146,5 cm		H		159,00



CSSAT42

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	Fuji DPS	S-HMC	100-250	T	P	S	120-160

CSSAH42

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	Fuji DPS	S-HMC	100-250	SC	HL	S	100-130

RANGE SERIES





SAIKOU ITALY



ANURA

RANGE SERIES

AZAX

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSAZ42	3	4,20 mt / 14'	152 cm	605 gr	H		75,00
CSAZ45	3	4,50 mt / 15'	152 cm	648 gr	H		75,00
PKAZN	3	COMBO AZAX4,20 +NIKO 7000	152 cm		H		109,00





GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W.	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	Fuji DPS	HMC	100 250	T	P	M	90 130

ARON SURF

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSAO42	3	4,20 mt / 14'	150 cm	620 gr	H		69,00





GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W.	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji LOW RIDER	Fuji DPS	HMC	100 250	T	HL	M	100 130

ORUS SURF

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSOU42	3	4,20 mt / 14'	150 cm	620 gr	H		69,00





GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W.	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji LOW RIDER	Fuji DPS	HMC	100 250	T	HL	M	100 130

RANGE SERIES



AZAX



ARON SURF



ORUS SURF

LIGHT

SIMBOLOGY LIGHT + BEACHLEDGERING

ACTION — PROGRESSIVE; MID-PROGRESSIVE

BLANK — US ULTRA SLIM; S SLIM

CW — 80 225 | 80 130 | 75 150 | 50 150 | 40 140 | 40 120

GUIDES — Fuji KW

OPTIMAL CW — 80 110 | 80 150 | 75 110 | 50 90 | 60 110 | 70 140 | 40 80

RAW MATERIAL — S-SHMC SUPER HIGH MODULUS CARBON; M-SLHMC M-SUPERLIGHT HIGH MODULUS CARBONN; S-HMC HIGHT MODULUS CARBON

REELSEAT — Fuji DNPS | Fuji DPS | Fuji NS-T | Fuji PLATE

TIP ACTION — HL HYBRID LONG; HH HYBRID SHORT

TIPS — SC SOLID CARBON; T TUBULAR; SC + SG

MASERATY YUKI MASTERS



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSYM42	3	4,20 mt / 14'	148 cm	330 gr	MH		299,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW ALCONITE	Fuji DNPS	S-SHMC	80 130	SC	HL	US	80 110

ASTON DSC ONE



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSSDAS42	3	4,20 mt / 14'	146 cm	388 gr	MH		349,00
CSSDAS45	3	4,50 mt / 15'	156 cm	439 gr	MH		375,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	Fuji DPS	S-SHMC	80 225	SC	HH	US	80 150

LIGHT



MASERATY YUKI MASTERS



ASTON DSC ONE

LIGHT

SAIKOU ITALY LIGHT



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSSIL42	3	4,20 mt / 14'	147 cm	534 gr	MH		149,00
CSSIL45	3	4,50 mt / 15'	157 cm	560 gr	MH		159,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	Fuji DNPS	S-HMC	75 - 150	SC	HL	US	75 - 110

SAIKOU LIGHT DSC



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSSDL39	3	3,90 mt /12,9'	138,5 cm	350 gr	MH		149,00
CSSDL42	3	4,20 mt / 14'	148 cm	367 gr	MH		165,00
CSSDL45	3	4,50 mt / 15'	156 cm	397 gr	MH		169,00
CSSDL49	3	4,90 mt / 19,28'	164 cm	439 gr	MH		179,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	Fuji PLATE / Fuji DNPS	S-HMC	40 - 140	SC	HL	US	50 - 90





LIGHT



SIKOU ITALY LIGHT



SAIKOU LIGHT DSC

BEACH LEDGERING

NEOX CLASS BEACH LEDGERING



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSNDBE44	3+3	4,40 mt / 14,43'	152 cm	359 gr	MH		290,00
CSNDBE47	3+3	4,70 mt / 15,41'	162 cm	425 gr	MH		329,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	Fuji DNPS	M-SLHMC	50 150	SC SG	HH	US	60 110

ASTON ONE DSC BEACH LEDGERING



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSAB44	3+2	4,40 mt / 14,43'	149cm	359 gr	M		279,00
CSAB47	3+2	4,70 mt / 15,41'	148 cm	428 gr	M		299,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	Fuji DNPS	S-SHMC	50 150	SC SG	HH	US	70 140

NEXT GEN BEACH LEDGERING



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSNGB44	3+2	4,40 mt / 14,43	152 cm	398 gr	MH		169,00
CSNGB47	3+2	4,70 mt / 15,41'	162 cm	425 gr	MH		189,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	Fuji DNPS	S-SHMC	50 150	SC SG	HH	US	60 110

BEACH LEDGERING



NEOX CLASS BEACH LEDGERING



ASTON ONE DSC BEACH LEDGERING



NEXT GEN BEACH LEDGERING


DESIGNED
BRUTAL
POWER
SAIKOU
NEXT
yuki
INNOVATION
LEADER

POWER + CASTING



SIMBOLOGY POWER + CASTING

ACTION — STIFF + — MID-PROGRESSIVE

BLANK — M REGULAR — S SLIM

CW — 100 250 | 100 300 | 100 350 | 100 400

GUIDES — Fuji KW | Fuji MN | Fuji KW + TOP SIC | Fuji KW SIC TITANIUM

OPTIMAL CW — 100 180 | 120 220 | 130 220 | 130 250 | 130 300 | 140 250 | 150 350 | 160 190

RAW MATERIAL

- S-HMC — SUPER HIGH MODULUS CARBON
- S-SHMC — S-HIGH MODULUS CARBON
- S-SLHMC — S-SUPERLIGHT HIGH MODULUS CARBON
- M-SLHMC — M-SUPERLIGHT HIGH MODULUS CARBON

REELSEAT — Fuji DPS | WeBo DPS SLIDING

TIP ACTION — P POWER | HH HYBRID | HL HYBRID LONG

TIPS — SC SOLID CARBON | SG SOLID GLASS | T TUBULAR

POWER

SAIKOU W-POWER



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSSWP45	3	4,50 mt / 15'	157 cm	662 gr	HH		169,00
CSSWP50	3	5,00 mt + mini 0,50mt / 16,4" - 18"	176 cm	736 gr	HH		199,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	Fuji DPS	S-HMC	100 350	T	P	M	100 180

SAIKOU NEXT GEN POWER



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSNGP45	3	4,50 mt / 15'	214 cm	510 gr	HH		239,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	Fuji DPS	S-SHMC	100 350	T	P	M	130 220

SAIKOU BOSFORUS



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSSBF42	3	4,20 mt / 14'	149 cm	670 gr	HH		345,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji MN	Fuji DPS	S-SLHMC	100 350	T	P	M	140 250

POWER



SAIKOU W-POWER



SAIKOU NEXT GEN POWER



SAIKOU BOSFORUS

CASTING

SAIKOU W-CAST



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSSWC40	2	4 mt / 13,5"	207 cm	551 gr	H		339,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	WeBo OPS SLIDING	S-SHMC	100 - 250	SC	HH	S	120 - 220

SAIKOU SPECIAL S-CAST



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSSSC42	2	4,20 mt / 14'	215 cm	577,8 gr	100-300GR		349,00
CSSSC45	2	4,50 mt / 15'	230 cm	624,8 gr	100-300GR		390,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	WeBo OPS SLIDING	S-SLHMC	100 - 300	T	P	S	130 - 250

NEOX DARKSTAR CAST



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSNDC42	2	4,20 mt / 14'	215 cm	550,2 gr	HH		790,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW SIC TITANIUM	WeBo OPS SLIDING	S-SLHMC	150 - 250	T	P	S	160 - 190

CASTING



SAIKOU W-CAST



SAIKOU SPECIAL S-CAST



NEOX DARKSTAR CAST

CASTING

SUBLIME CASTING CUSTOM



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSSC42HH	2	4,20 mt / 14'	214 cm	510 gr	MH - HH		289,00
CSSC42MH	2	4,20 mt / 14'	214 cm	510 gr	MH - HH		289,00

CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
M-SLHMC	CSSC42HH 100 - 400 CSSC42MH 100 - 350	T	HH	M	150 - 350

SAIKOU CASTING DSC



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSSDC42	2	4,20 mt / 14'	214 cm	490 gr	MH		349,00
CSSDC45	2	4,50 mt / 15'	229 cm	510 gr	MH		365,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW	WeBo OPS SLIDING	S-SHMC	100 - 300	SG	HL	M	120 - 220

SAIKOU BARBARIAN CAST



REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	POWER		R.R.P.
CSSBC42	2	4,20 mt / 14'	215 cm	606,69 gr	HH		290,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	CARBON	C.W. (gr)	TIP	TIP ACTION	BLANK	OPTIMAL C.W. (gr)
Fuji	Fuji KW TOP SIC	WeBo OPS SLIDING	S-SHMC	150 - 250	T	P	S	160 - 190

CASTING



SUBLIME CASTING



SAIKOU CASTING DSC



SAIKOU BARBARIAN CAST


SAIKOU

SURF CASTING TELESCOPIC

SAIKOU TELESURF BEACH

LENGTH: 4m / 14'50"
W: 336 gr / **SECTIONS:** 4 / **CL:** 140 cm

HMC: High Modulus Carbon

GUIDES: KW

ACTION / L / 100GR

REEL SEAT: DNPS

TIP: TUBULAR

Ref.	Length		R.R.P.
CSSTB40	4		89,00

SAIKOU TELESURF ML

LENGTH: 4,20m / 14'70"
W: 427 gr / **SECTIONS:** 4 / **CL:** 140 cm

HMC: High Modulus Carbon

GUIDES: KW

ACTION / ML / 130GR

REEL SEAT: DNPS

TIP: TUBULAR

Ref.	Length		R.R.P.
CSSTML42	4,20		95,00

SAIKOU TELESURF MH

LENGTH: 4,20 m / 14'70"
W:443gr / **SECTIONS:** 4 / **CL:** 140 cm

GUIDES: KW

ACTION / MH / 180gr

REEL SEAT: DNPS

HMC: High Modulus Carbon

TIP: TUBULAR

Ref.	Length		R.R.P.
CSSTMH42	4,2		99,00

SAIKOU TELESURF HH

LENGTH: 4,20 m / 14'70"
W: gr / **SECTIONS:** 4 / **CL:** 140 cm

GUIDES: KW

ACTION / HH / 250 gr

REEL SEAT: DNPS

HMC: High Modulus Carbon

TIP: TUBULAR

Ref.	Length		R.R.P.
CSSTHH42	4,2		99,00



SURF CASTING TELESCOPIC

FIT SURF



ALKIMIA ACTOIN - M



ALKIMIA ACTION - MH



FIT SURF

Slim blank
Anti sliding grip
Ultra stiff structure

Blank fino
Empuñadura antideslizante
Estructura ultra rígida

Blank fin
Poignée antidérapante
Structure ultra rigide

LENGTH: 4,20m / 14'
W:458gr / **SECTIONS:** 4 / **CL:**139cm

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

GUIDES: LOW RIDER

ACTION / HH / 150-300gr

REEL SEAT: NS7

TIP: TUBULAR

Ref.	Length		R.R.P.
CSFT42	4,20		**199,00**

ALKIMIA

Reinforced carbon / Semi stiff structure

Carbono reforzado / Estructura semi rígida

Carbone renforcé / Structure semi-rigide

LENGTH: 4,20m / 14'
W:480gr / **SECTIONS:** 4 / **CL:**133cm

ACTION /M / 50-120 gr

sea-guide WRAPPING

LENGTH: 4,20m / 14'
W:498gr / **SECTIONS:** 4 / **CL:**123cm

ACTION /MH / 100-250 gr

sea-guide FOLDING

HMC: High Modulus Carbon

REEL SEAT: DPS

TIP: TUBULAR

Ref.	Length	Guides		R.R.P.
CSAL42	4,20	Wrapping		**69,00**
CSAL42C	4.20	Folding		**69,00**

SURF CASTING TELESCOPIC

SMAYA TELESURF

LENGTH: 4,20m / 14'
W: 505 gr / **SECTIONS:** 6 / **CL:** 149 cm

sea·guide : FOLDING

ACTION / M / 150 gr

REEL SEAT: DPS

HMC: High Modulus Carbon

TIP: TUBULAR

Ref.	Length		R.R.P.
CSSMM42	4,2		**79,00**

ROCHA POWER

Sensitive bite detection
Stiff structure
Cast Power

Detección de picada sensible
Estructura rígida
Potencia de lance

Détection touche sensible
Structure rigide
Puissance de lance

LENGTH: 5,40m / 18'
W: 564 gr / **SECTIONS:** 5 / **CL:**120 cm

sea·guide : FOLDING

ACTION / MH / 28-200gr

REEL SEAT: DPS

SHMC: Super High Modulus Carbon

TIP: TUBULAR

Ref.	Length		R.R.P.
CSRP54	5,40		**139,00**

ATALAIA FLOT

LENGTH: 4,50 m / 14'76"
W: 391gr / **SECTIONS:** / **CL:** 142cm

LENGTH: 5,40 m / 18'
W: 678gr / **SECTIONS:** 5 / **CL:**120cm

sea·guide : FOLDING

ACTION / POWER UP 4KG / 100-220GR

REEL SEAT: DPS

SHMC: Super High Modulus Carbon

TIP: TUBULAR

Ref.	Length		R.R.P.
CSAT45	4,50		**109,00**
CSAT54	5,40		**129,00**

SMAYA TELESURF



ROCHA POWER



ATALAIA FLOT



BOAT ADJUSTABLE

RACER

Excellent finish
Super light blank
Reinforced carbon

Acabados excelentes
Blank súper ligero
Carbono reforzado

Finitions excellentes
Blank super fin
Carbone renforcé

LENGTH: 3-4m
W: 255gr / **SECTIONS:** 4 / **CL:** 138cm

ACTION / HH / 100-300 gr

sea·guide SIC

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

REEL SEAT: DPS

TIP: MULTI-TIP

TIPS: 5





Ref.	Length		R.R.P.
CARA34	3,00-4,00		**299,00**

ARKANO

Excellent finish
Super light blank
Reinforced carbon

Acabados excelentes
Blank súper ligero
Carbono reforzado

Finitions excellentes
Blank super fin
Carbone renforcé

LENGTH: 3,75-4,50m
W: 268gr / **SECTIONS:** 4 / **CL:** 3PZ+TIP 138cm

ACTION / HH / 100-300 gr

Fuji **GUIDES:** KW

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

REEL SEAT: FUJI DPS

TIP: MULTI-TIP

TIPS: 5





Ref.	Length		R.R.P.
CAAR34	3,75-4,50		**375,00**

BOAT ADJUSTABLE

NARITA

Excellent finish
Super slim blank
Ultra sensitive bite detection

Acabados excelentes
Blank súper fino
Detección de picada ultra sensible

Finitions excellentes
Blank super fin
Détection touche ultra sensible

LENGTH: 3-4m
W: 270gr / **SECTIONS:** 4 / **CL:** 130cm

ACTION / HH / 100-300 gr

sea·guide SIC

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

REEL SEAT: DPS

TIP: MULTI-TIP

TIPS: 5





Ref.	Length		R.R.P.
CANA34	3,00-4,00		**239,00**

BOAT FISHING



NEOX MULTITIP H PLUS

Super Light blank / Exceptional power / Higher rigidity

Blank súper ligero / Fuerza excepcional / Mayor rigidez

Blank super léger / Forcé exceptionnelle / Grande rigidité

LENGTH: 2,40m / 8'
W:245gr / **SECTIONS:** 2 + 2 TIPS / **CL:**125cm

LENGTH: 2,70m / 8.85'
W:268gr / **SECTIONS:** 2 + 2 TIPS / **CL:**125cm

LENGTH: 3,00m / 9.84'
W:285gr / **SECTIONS:** 2 + 2 TIPS / **CL:**145cm

LENGTH: 3,50m / 11.4'
W:340gr / **SECTIONS:** 3 + 2 TIPS / **CL:**120cm

ACTION / HH / 100-500gr

sea·guide K SIC

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

TIPS: MULTI-TIP

REEL SEAT: DPS

Ref.	Length		R.R.P.
CANP24	2,40		**129,00**
CANP27	2,70		**139,00**
CANP30	3,00		**165,00**
CANP35	3,50		**195,00**

NEOX MULTITIP H

Slim blank / Ultra stiff structure / Exceptional power

Blank fino / Estructura ultra rígida / Potencia excepcional

Blank fin / Structure ultra rigide / Puissance exceptionnelle

LENGTH: 2,40m / 8'
W:255gr / **SECTIONS:** 2 + 2 TIPS
CL:125cm

LENGTH: 2,70m / 8.85'
W:278gr / **SECTIONS:** 2 + 2 TIPS
CL:125cm

LENGTH: 3,00m / 9.84'
W:300gr / **SECTIONS:** 2 + 2 TIPS
CL:146cm

LENGTH: 3,50m / 11.4'
W:368gr / **SECTIONS:** 3 + 2 TIPS
CL:120cm

ACTION / HH / 50-300gr

sea·guide MN SIC

REEL SEAT: DPS

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

TIPS: MULTI-TIP

TIPS: 2

Ref.	Length		R.R.P.
CANM24H	2,40		**99,00**
CANM27H	2,70		**115,00**
CANM30H	3,00		**119,00**
CANM35H	3,50		**139,00**

BOAT FISHING

SAIKOU MULTITIP H

Excellent finish / Suitable for long fishing days / Very handy butt

Acabados excelentes / Indicada para largas jornadas de pesca/ Butt manejable

Excellentes finitions / Pour les longues journées de pêche / Butt tres maniable

TIP ACTION

LENGTH: 2,10m / 7'
W:265gr / **SECTIONS:** 2 + 2 TIPS / **CL:**125cm

LENGTH: 2,40m / 8'
W:265gr / **SECTIONS:** 2 + 2 TIPS/ **CL:**125cm

LENGTH: 2,70m / 8.85'
W:289gr / **SECTIONS:** 2 + 2 TIPS/ **CL:**125cm

LENGTH: 3,00m / 9.84'
W:315gr / **SECTIONS:** 2 + 2 TIPS/ **CL:**145cm

ACTION / HH / 50-300gr

sea·guide SIC

REEL SEAT: DPS

HMC: High Modulus Carbon

TIPS: MULTI-TIP

Ref.	Length		R.R.P.
CASM21	2,10		**75,00**
CASM24	2,40		**79,00**
CASM27	2,70		**79,90**
CASM30	3,00		**89,00**

EVO MULTITIP H

TIP ACTION

Excellent finish / Suitable for long fishing days / Very handy butt

Acabados excelentes / Indicada para largas jornadas de pesca/ Butt manejable

LENGTH: 2,10m / 7'
W:234gr / **SECTIONS:** 2+2 tips
CL:120cm

LENGTH: 2,40m / 8'
W:259gr / **SECTIONS:** 2+2 tips
CL:125cm

LENGTH: 2,70m / 8.85'
W:295gr / **SECTIONS:** 2+2 tips
CL:140cm

LENGTH: 3,00m / 9.84'
W:329gr / **SECTIONS:** 2+2 tips
CL:155cm

ACTION / HH / 50-300gr

Fuji **GUIDES:** MN

REEL SEAT: Fuji DPS

HMC: High Modulus Carbon

TIPS: MULTI-TIP

TIPS: 2

Ref.	Length		R.R.P.
CAEM21	2,10		**99,90**
CAEM24	2,40		**99,90**
CAEM27	2,70		**109,00**
CAEM30	3,00		**115,00**





BOAT FISHING



LA CANEBIERE

Suitable for long fishing days / Sensitive tip

Indicada para jornadas largas de pesca / Puntera sensible

Indiqué pour longues journées de peche / Scion sensible

LENGTH: 2,40m / 7.87'
W:205gr / **SECTIONS:** 2+2 tips / **CL:**98cm

LENGTH: 2,70m / 8.85'
W:239gr / **SECTIONS:** 2+2 tips / **CL:**110cm

LENGTH: 3,00m / 9.84'
W:259gr / **SECTIONS:** 2+2 tips / **CL:**128cm

HMC: High Modulus Carbon

sea·guide SIC

REEL SEAT: DPS

TIP: MULTITIP

Ref.	Length		R.R.P.
CACN24	2,40		**49,00**
CACN27	2,70		**55,00**
CACN30	3,00		**59,00**

SURUME HEAVY

All round
Extreme power
Excellent value for money

TRAVEL

Todo terreno
Potencia extrema
Excelente relación calidad-precio

Tout terrain
Puissance extrème
Excellent rapport qualité-prix

LENGTH: 1,80m / 5.90'
W:155gr / **SECTIONS:** 3 / **CL:**72cm

LENGTH: 2,10m / 6.88'
W:173gr / **SECTIONS:** 3 / **CL:**87cm

LENGTH: 2,40m / 7.87'
W:196gr / **SECTIONS:** 3 / **CL:**102cm

ACTION: POWER-UP 5Kg

sea·guide SIC

REEL SEAT: DPS

RAW MATERIAL: FBG

TIP: TUBULAR

Ref.	Length		R.R.P.
CASH18	1,80		**39,00**
CASH21	2,10		**45,00**
CASH24	2,40		**49,00**

BOAT FISHING

DOKKU

Excellent finish / Acabados excelentes / Finitions excellentes
Sensitive bite detection / Detección de picada sensible / Détection touche sensible
Sensitive tip / Puntera sensible / Scion sensible

LENGTH: 2,70m / 8.85'
W:104gr / **SECTIONS:** 3 + 4 TIPS
CL:141cm

LENGTH: 3,00m / 9.84'
W:126gr / **SECTIONS:** 3 + 4 TIPS
CL:150cm

LENGTH: 3,50m / 11.4'
W:158gr / **SECTIONS:** 3 + 4 TIPS
CL:165cm

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon
ACTION / HH / 80-350gr
sea·guide SIC
REEL SEAT: DPS
TIP: MULTI-TIP

Ref.	Length		R.R.P.
CADK27	2,70		**109,00**
CADK30	3,00		**115,00**
CADK35	3,50		**129,00**

PÊCHE DORADE

LENGTH: 2,70m / 9'
W::291 gr / **SECTIONS:** 2 + 3 TIPS
CL: 141 cm

HMC: High Modulus Carbon
ACTION / HH / 50-300 gr
sea·guide KW
REEL SEAT: DPS
TIP: MULTI-TIP

Ref.	Length		R.R.P.
CAPD27	2,70		**79,90**

SAVINA

Light blank / Blank ligero / Blank léger
Sensitive bite detection / Detección de picada sensible / Détection touche sensible
Cast precision / Precisión en el lance / Précision dans le lance

LENGTH: 2,70m / 8.85'
W::260gr / **SECTIONS:** 3 + 4 TIPS
CL: 98cm

HMC: High Modulus Carbon
ACTION / H / 30-250gr
sea·guide SIC
REEL SEAT: DPS
TIP: MULTI-TIP

Ref.	Length		R.R.P.
CASV27	2,70		**139,00**



Gaudi



BOAT FISHING

GAUDI

Reinforced carbon / Sensitive tip / Extremely accurate
Carbono reforzado / Puntera sensible / Extrema precisión
Carbone renforcé / Scion sensible / Précision extrême

LENGTH: 2,50m / 6.88'
W: 144gr / **SECTIONS:** 4
CL: 109cm

LENGTH: 3m / 7.87'
W: 217gr / **SECTIONS:** 4
CL: 109cm

LENGTH: 3,50m / 8.85'
W: 191gr / **SECTIONS:** 4
CL: 109cm

ACTION / MH / 120gr

Fuji GUIDES: KW

REEL SEAT: DNPS

HMC: High Modulus Carbon

Ref.	Length		R.R.P.
CAGD25	2,5		**65,00**
CAGD30	3		**75,00**
CAGD35	3,5		**89,00**

GAUDI MULTI-TIP

Reinforced carbon / Sensitive tip / Extremely accurate
Carbono reforzado / Puntera sensible / Extrema precisión
Carbone renforcé / Scion sensible / Précision extrême

LENGTH: 3m / 7.87'
W: 193,3 gr / **SECTIONS:** 3+2 TIPS
CL: 106,5 cm

LENGTH: 3,50m / 8.85'
W: 228,2 gr / **SECTIONS:** 3+2 TIPS
CL: 109,5 cm

LENGTH: 4m / 13.1'
W: 274,1 gr / **SECTIONS:** 3+2 TIPS
CL: 128 cm

ACTION / MH / 120gr

Fuji GUIDES: KW

REEL SEAT: DNPS

HMC: High Modulus Carbon

Ref.	Length		R.R.P.
CAGM30	3		**95,00**
CAGM35	3,5		**109,00**
CAGM40	4		**119,00**



BOAT FISHING

NEOX MAX TOP



SAIKOU MAX 1



NEOX MAX TOP

Butt very handy
Innovative Design
Super light structure

Butt muy manejable
Diseño Innovador
Estructura súper ligera

Butt très maniable
Design innovateur
Structure super légère

LENGTH: 3,50m / 11.4'
W: 245gr / **SECTIONS:** 4 / **CL:**138cm

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

ACTION / MH / 40-150gr

Fuji GUIDES: MN

REEL SEAT: Fuji DPS

Ref.	Length		R.R.P.
CANM35	3,5		**95,00**

SAIKOU MAX 1

Sensitive tip
Stiff structure
Very handy butt

Puntera sensible
Estructura rígida
Butt muy manejable

Scion sensible
Structure rigide
Butt très maniable

LENGTH: 3,00m / 9.84'
W:258gr / **SECTIONS:** 3 / **CL:**120cm

LENGTH: 3,50m / 11.4'
W:280gr / **SECTIONS:** 4 / **CL:**120cm

LENGTH: 4,00m / 13.1'
W:285gr / **SECTIONS:** 4 / **CL:**135cm

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

ACTION / MH / 30-120gr

Sea·guide SIC

REEL SEAT: DPS

Ref.	Length		R.R.P.
CAM130	3,00		**69,00**
CAM135	3,50		**79,00**
CAM140	4,00		**89,00**

MAX Z BOAT

Sensitive tip / Stiff structure
Puntera sensible / Estructura rígida
Scion sensible / Structure rigide

LENGTH: 1,65m / 5.41'
W: 480gr / **SECTIONS:** 1 / **CL:**165cm

ACTION / L / 16lb-20lb

LENGTH: 1,65m / 5.41'
W: 495gr / **SECTIONS:** 1 / **CL:**165cm

ACTION / M / 20lb-30lb

LENGTH: 1,70m / 6'
W: 515gr / **SECTIONS:** 1 / **CL:**170cm

ACTION / M / 20lb-30lb

LENGTH: 1,70m / 6'
W: 518gr / **SECTIONS:** 1 / **CL:**170cm

ACTION / MH / 50lb-80lb

HMC: High Modulus Carbon

sea·guide TROLLING

REEL SEAT: DPS

Ref.	Lbs	Length		R.R.P.
CAMZ16A	16-20	1,65		**95,00**
CAMZ16B	20-30	1,65		**95,00**
CAMZ16C	20-30	1,70		**95,00** < Roller top guide
CAMZ16D	50-80	1,70		**99,00** < Roller top guide

MAX Z BOAT ROLLER TOP



MAX Z BOAT



BOAT FISHING

TOYA BOAT



MAGNA EVO



TOYA BOAT

Super light structure
Suitable for long fishing days and large catches

Estructura súper ligera
Indicada para largas jornadas de pesca y piezas de gran tamaño

Structure super légère

LENGTH: 2,00m / 6.50'
W: 377gr / **SECTIONS:** 1 / **CL:** 205 cm

ACTION / L / 6-12LB

HMC: High Modulus Carbon

FUJI GUIDES: BOAT

REEL SEAT: FUJI DPS

LENGTH: 2,00m / 6.50'
W: 374gr / **SECTIONS:** 1 / **CL:** 205 cm

ACTION / ML / 12-20LB

HMC: High Modulus Carbon

FUJI GUIDES: BOAT

REEL SEAT: FUJI DPS

Ref.	Length		R.R.P.
CATL20L	2,00		**149,00**
CATL20ML	2,00		**155,00**

MAGNA EVO

Super light structure
Suitable for long fishing days and large catches

Estructura súper ligera
Indicada para largas jornadas de pesca y piezas de gran tamaño

Structure super légère

LENGTH: 2,31m / 7.6'
W:480gr / **SECTIONS:** 1 / **CL:**165cm

ACTION / MH / 20lb-30lb

HMC: High Modulus Carbon

FUJI GUIDES: BOAT

REEL SEAT: FUJI DPS

Ref.	Length		R.R.P.
CAME23	2,31		**249,00**

BOAT FISHING

CRAFT BOAT

Reinforced carbon
Sensitive tip
Extremely accurate

Carbono reforzado
Puntera sensible
Extrema precisión

Carbone renforcé
Scion sensible
Précision extrêmee

LENGTH: 2,10m / 6.9'
W: 282gr / **SECTIONS:** 2 / **CL:** 110cm

LENGTH: 2,40m / 7.87'
W: 340gr / **SECTIONS:** 2 / **CL:** 125,5 cm

HMRC: High Modulus Reinforced Carbon

ACTION / MH / 100-200gr

sea·guide MN

REEL SEAT: DPS

TIP: HYBRID

Ref.	Length		R.R.P.
CACR21	2,10		**59,00**
CACR24	2,40		**65,00**

KEFI BOAT

Reinforced carbon
Sensitive tip
Extremely accurate

Carbono reforzado
Puntera sensible
Extrema precisión

Carbone renforcé
Scion sensible
Précision extrêmee

LENGTH: 1,65m / 5,41'
W: 281.8 gr / **SECTIONS:** 2 / **CL:** 117 cm

LENGTH: 1,80m / 5.90'
W: 279,8 gr / **SECTIONS:** 2 / **CL:** 128 cm

HMC: High Modulus Carbon

ACTION / H / 100-250gr

sea·guide MN

REEL SEAT: DPS

TIP: HYBRID SOLID GLASS

Ref.	Length		R.R.P.
CAKB16	1,65		**55,00**
CAKB18	1,80		**59,00**

CRAFT BOAT



KEFI BOAT



EGI SERIES









剣聖

yuki KENSEI Z ROD SERIES

KEN SEI Z EGI



KENSEI Z TIP RUN



Producto	Ref.	Length	Weight	Section	CL	RAW MATERIAL	REEL SEAT	GUIDES	EGI ACTION	PE		R.R.P.
KEN SEI Z EGI	**CAKZ25E**	2,50m / 8'3"	120gr	2	128cm	High Modulus Carbon	Fuji VSS	Fuji KW	1.8 - 3.5	0.4 - 1.0		**79,00**
KEN SEI Z TIP RUN	**CAKT20**	2m / 6'50"	107gr	2	105cm	Super Light High modulus Carbon	Fuji VSS	Fuji KW	1.8 - 3.5	0.4- 1 .0		**69,00**

EGI SERIES







yuki INNOVATION LEADER

剣聖
ROD SERIES



Producto	Ref.	Length	Weight	Section	CL	RAW MATERIAL	REEL SEAT	GUIDES	C.W.	EGI ACTION	PE		R.R.P.
NUBA EGI	**CANSE26**	2,59m / 8'50"	190gr	2	142cm	Super Light High Modulus Carbon	Fuji VSS	Fuji KL		2,5 - 3,5	0.4 - 1.0		**179,00**
SEIKAKU EVO	**CASK23** **CASK27**	2,30m / 7'50" 2,70m / 8'25"	167gr 193gr	2	121cm 139cm	Super Light High Modulus Carbon	Fuji DPS	Fuji MN	100-200	2,5 - 3,5	0.4- 1 .0		**159,00** **179,00**
SEIKAKU EVO TIP RUN	**CAST20**	2,00 / 6',6"	147gr	2	105cm	Super Light High Modulus Carbon	Fuji	Fuji VSS	20-80	EGI 2,5 - 3,5 LURE 20-80gr	0.4 - 1.0		**159,00**

EGI SERIES









yuki INNOVATION LEADER

剣聖

ROD SERIES



Producto	Ref.	Length	Weight	Section	CL	RAW MATERIAL	REEL SEAT	GUIDES	ACTION	PE		R.R.P.
REVEL	**CARV18** **CARV21** **CARV24**	1,80m / 5'90" 2,10m / 6'88" 2,40m / 7'87"	168gr 185gr 210gr	3	72cm 87cm 102cm	FBG	Fuji DPS	Fuji MN	Power-Up 5kg	0.4 - 1.0		**49,00** **49,00** **55,00**
MUKAI EGI	**CAMU18** **CAMU21** **CAMU24**	1,80m / 5'90" 2,10m / 6'88" 2,40m / 7'87"	160gr 170gr 200gr	2	98cm 109cm 214cm	FBG	DPS	Seaguide SIC	Power-Up 5kg	0.4 - 1.0		**35,00** **36,00** **39,00**
SURUME	**CASU18** **CASU21** **CASU24** **CASU27**	1,80m / 5'90" 2,10m / 6'88" 2,40m / 7'87" 2,70m / 8'85"	156gr 173gr 196g 225gr	3	72cm 87cm 102cm 115cm	FBG	DPS	Seaguide SIC	Power-Up 5kg	0.4-1.0		**36,90** **39,00** **45,00** **49,00**

JIGGING / POPPING

TUNA WINNER



BULLDOZER TUNA



TUNA WINNER

LENGTH: 2,40m / 7,87'
W: 495gr / **SECTIONS:** 2 / **CL:** 173cm

Fuji GUIDES: KW GUN SMOKE SIC

SHMC: Super High Modulus Carbon

ACTION: NO LIMITS

REEL SEAT: Fuji DPS

CASTING WEIGHT 80-300 GR

LINE PE 5-10

Ref.	Length		R.R.P.
CJTW24	2,40		**389,00**

BULLDOZER TUNA

LENGTH: 1,82m / 6,00'
W: 495gr / **SECTIONS:** 1 / **CL:** 182cm

LENGTH: 2,22m / 7,03'
W: 603gr / **SECTIONS:** 1 / **CL:** 222cm

Fuji GUIDES: KW ALCONITE

SHMC: Super High Modulus Carbon

ACTION: NO LIMITS

REEL SEAT: Fuji DPS

Ref.	Length		R.R.P.
CJBU18	1,82		**325,00**
CJBU22	2,22		**390,00**





SIMBOLOGY

REEL TYPE

MULTIPLIER REEL

SPINNING REEL

GUIDE WRAPPING

REGULAR GUIDES

SPIRAL GUIDES

ACTION

P — PARABOLIC

SP — SEMI PARABOLIC

TARGET SPECIES

CAT FISH

PELAGIC FISH

TUNA

TECHNIQUE

BELLY BOAT

JIGGING

POPPER

STICK BAIT

BOAT

KAYAK

SHORE

TROLLING

CLONK TEASER

LIVE BAIT

SOFT LURES









BULLDOZER NUBA
ブルドーザー

NUBA
EQUO





NUBA SLIM
イクストリーム ジギング









NUBA
NO LIMITS









NUBA
TROLLING
DRIFTING

NUBA SLIM
イクストリーム ジギング

SLIM NUBA CASTING

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	CW	LINE		R.R.P.
CJSN18C	1	1,80 mt / 5'11"	1,80 mt	300 gr	80-200	PE2-PE3		249,00
CJNS21C	1	2,10 mt / 6'10"	2,10 mt	349 gr	240	PE2-PE3		259,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	REEL TYPE	BLANK	CARBON	ACTION	GUIDE WRAPPING
Fuji	Fuji KW SIC	Fuji CASTING		US	S-SLHMC	P	

SLIM NUBA SPINNING

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	CW	LINE		R.R.P.
CJSN18S	1	1,80 mt / 5'11"	1,80 mt	295 gr	80-200	PE2-PE3		255,00
CJNS21S	1	2,10 mt / 6'10"	2,10 mt	344 gr	240	PE2-PE3		265,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	REEL TYPE	BLANK	CARBON	ACTION	GUIDE WRAPPING
Fuji	Fuji KW SIC	Fuji DPS		US	S-SLHMC	P	



NUBA SLIM

イクストリーム ジギング



SLIM NUBA CASTING



SLIM NUBA SPINNING

BULLDOZER NUBA

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	CW	LINE		R.R.P.
CJBN18	1	1,80 mt / 5'11"	1,80 mt	520 gr	H 130-150lb	PE2-PE5		239,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	REEL TYPE	BLANK	CARBON	ACTION	GUIDE WRAPPING
Fuji	Fuji KW	Fuji DPS		M	M-SLHMC	SP	



BULLDOZER NUBA POPPING

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	CW	LINE		R.R.P.
CJBNP24	2	2,40 mt / 7'10"	1,80 mt	331 gr	H 90-240gr	PE3-PE5		329,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	REEL TYPE	BLANK	CARBON	ACTION	GUIDE WRAPPING
Fuji	Fuji KW / Fuji MN REVERSE	Fuji DPS		M	M-SLHMC	SP	



BULLDOZER NUBA SLOW CASTING

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	CW	LINE		R.R.P.
CJBNSC21	1	2,10 mt / 6'10"	2,10 mt	328 gr	H 90-200gr jigs	PE2-PE5		259,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	REEL TYPE	BLANK	CARBON	ACTION	GUIDE WRAPPING
Fuji	Fuji CASTING	Fuji CASTING		M	M-SLHMC	SP	



BULLDOZER NUBA
ブルドーザー



BULLDOZER NUBA



BULLDOZER NUBA POPPING



BULLDOZER NUBA SLOW CASTING

NUBA EQUO

NUBA EQUO SLOW CASTING

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	CW	LINE		R.R.P.
CJNE21C	1	2,10 mt / 6'10"	2,10 mt	337 gr	90-200gr jigs	PE2-PE4		399,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	REEL TYPE	BLANK	CARBON	ACTION	GUIDE WRAPPING
Fuji	Fuji CASTING SIC	Fuji CASTING		S	S-SLHMC	P	

NUBA EQUO JIGGING

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	CW	LINE		R.R.P.
CJEJ18	1	1,80 mt / 5'11"	1,80 mt	270 gr	90-240gr jigs Up to 500gr live bait	PE2-PE4		359,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	REEL TYPE	BLANK	CARBON	ACTION	GUIDE WRAPPING
Fuji	Fuji KW SIC	Fuji DPS		S	S-SLHMC	P	



NUBA EQUO



NUBA EQUO SLOW CASTING



NUBA EQUO SLOW JIGGING

NUBA NO LIMITS

NUBA OSAKA

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	CW	LINE		R.R.P.
CJNO24	1+Handle	2,40 mt / 7'10"	1,76 mt	414 gr	H 60-200gr	PE3-PE5		209,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	REEL TYPE	BLANK	CARBON	ACTION	GUIDE WRAPPING
Fuji	Fuji KW	Fuji DPS		M	M-SLHMC	SP	



NUBA POPPING

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	CW	LINE		R.R.P.
CJNPP24	2	2,40 mt / 7'10"	1,80 mt	365 gr	50-160gr lures	PE3-PE5		349,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	REEL TYPE	BLANK	CARBON	ACTION	GUIDE WRAPPING
Fuji	Fuji KW ALCONITE	Fuji DPS		M	M-SLHMC	SP	



NUBA SPINNING

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	CW	LINE		R.R.P.
CJNSP24	2	2,40 mt / 7'10"	1,80 mt	315 gr	40-100gr lures	PE2-PE5		329,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	REEL TYPE	BLANK	CARBON	ACTION	GUIDE WRAPPING
Fuji	Fuji KW ALCONITE	Fuji DPS		M	M-SLHMC	SP	



NUBA NO LIMITS



NUBA OSAKA



NUBA POPPING



NUBA SPNNING

NUBA NO LIMITS

NUBA

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	CW	LINE		R.R.P.
CJNU16	1	1,60 mt / 5'3"	1,60 mt	255 gr	90-240gr lures Up to 500gr live bait	PE3-PE5		209,00
CJNU18	1	1,80 mt / 5'11"	1,80 mt	285 gr	90-240gr lures Up to 500gr live bait	PE3-PE5		215,00
CJNU21	1	2,10 mt / 6'10"	2,10 mt	320 gr	90-240gr lures Up to 500gr live bait	PE3-PE5		249,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	REEL TYPE	BLANK	CARBON	ACTION	GUIDE WRAPPING
Fuji	Fuji KW ALCONITE	Fuji DPS		M	M-SLHMC	SP	



NUBA LIGHT

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	CW	LINE		R.R.P.
CJNL18	1	1,80 mt / 5'11"	1,80 mt	240 gr	80-200gr lures	PE3-PE5		189,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	REEL TYPE	BLANK	CARBON	ACTION	GUIDE WRAPPING
Fuji	Fuji KW ALCONITE	Fuji DPS		S	S-SLHMC	SP	



NUBA CASTING

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	CW	LINE		R.R.P.
CJNC18	1	1,80 mt / 5'11"	1,80 mt	355gr	80-200gr lures	PE3-PE5		239,00
CJNC21	1	2,10 mt / 6'10"	2,10 mt	399 gr	80-200gr lures	PE3-PE5		249,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	REEL TYPE	BLANK	CARBON	ACTION	GUIDE WRAPPING
Fuji	Fuji KW ALCONITE CASTING	Fuji CASTING		M	M-SLHMC	SP	



NUBA NO LIMITS



NUBA



NUBA LIGHT



NUBA CASTING

NUBA NO LIMITS

NUBA SLOW JIGGING

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	CW	LINE		R.R.P.
CJNS21J	1	2,10 mt / 6'10"	2,10 mt	330 gr	90-200gr lures	PE2-PE3		239,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	REEL TYPE	BLANK	CARBON	ACTION	GUIDE WRAPPING
Fuji	Fuji KW ALCONITE	Fuji DPS		S	S-SLHMC	P	



NUBA SLOW CAST

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	CW	LINE		R.R.P.
CJNS21C	1	2,10 mt / 6'10"	2,10 mt	355 gr	90-200gr lures	PE2-PE3		249,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	REEL TYPE	BLANK	CARBON	ACTION	GUIDE WRAPPING
Fuji	Fuji KW ALCONITE CASTING	Fuji CASTING		S	S-SLHMC	P	



NUBA EXTRA SLOW CAST

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	CW	LINE		R.R.P.
CJNES18C	1	1,80 m | 5'11"	1,80 m	335 gr	30-50Lb	PE2-PE3		279,00
CJNES21C	1	2,10 m | 6'10"	2,10 m	355 gr	30-50Lb	PE2-PE3		279,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	REEL TYPE	BLANK	CARBON	ACTION	GUIDE WRAPPING
Fuji	Fuji KW ALCONITE CASTING	Fuji CASTING		S	S-SLHMC	P	



NUBA INCHIKU

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	CW	LINE		R.R.P.
CJNI18	1	1,80 m | 5'11"	1,80 m	242 gr	90-240gr lures Up to 500gr live bait	PE1,5-PE3		219,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	REEL TYPE	BLANK	CARBON	ACTION	GUIDE WRAPPING
Fuji	Fuji KW ALCONITE	Fuji DPS		M	M-SLHMC	SP	



NUBA NO LIMITS



NUBA SLOW JIGGING



NUBA SLOW CAST



NUBA EXTRA SLOW CAST



NUBA INCHIKU

NUBA NO LIMITS

NUBA TRAVEL

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	CW	LINE		R.R.P.
CJNT23M	3	2,30 mt | 7'6"	86 cm	350 gr	30Lb	PE2-PE4		339,00
CJNT23H	3	2,30 mt | 7'6"	86 cm	350 gr	50Lb	PE2-PE4		349,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	REEL TYPE	BLANK	CARBON	ACTION	GUIDE WRAPPING
Fuji	Fuji KW ALCONITE	Fuji DPS		M	M-SLHMC	SP	



NUBA FLOAT CASTING

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	CW	LINE		R.R.P.
CJNFC18C	1	1,80 mt | 5'11"	1,80 mt	305 gr	30-100gr lures Up to 150gr clonk teasers	PE3-PE5		219,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	REEL TYPE	BLANK	CARBON	ACTION	GUIDE WRAPPING
Fuji	Fuji KW ALCONITE CASTING	Fuji CASTING		M	M-SLHMC	SP	



NUBA FLOAT SPINNING

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	CW	LINE		R.R.P.
CJNFC18S	1	1,80 mt | 5'11"	1,80 mt	295gr	30-100gr lures Up to 150gr clonk teasers	PE3-PE5		219,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	REEL TYPE	BLANK	CARBON	ACTION	GUIDE WRAPPING
Fuji	Fuji KW ALCONITE	Fuji DPS		M	M-SLHMC	SP	



NUBA NO LIMITS



NUBA TRAVEL



NUBA FLOAT CASTING



NUBA FLOAT SPINNING

NUBA TROLLING DRIFTING

NUBA EXTREME

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	HANDLE LENGTH	HANDLE WEIGHT	C.W.	HANDLE		R.R.P.
CJNE16	1+Handle	1,65 mt / 5'5"	1,28 mt	286 gr	49 cm	465 gr	50-80Lb	PacBay Curve		449,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REEL TYPE	BLANK	CARBON	ACTION	GUIDE WRAPPING
Fuji	Fuji BOAT		M	S-SLHMC	SP	



NUBA EXTREME H

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	HANDLE LENGTH	HANDLE WEIGHT	C.W.	HANDLE		R.R.P.
CJNEH17	1+Handle	1,70 mt / 5'7"	1,32 mt	378 gr	53 cm	605 gr	80-130Lb	PacBay Curve		579,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REEL TYPE	BLANK	CARBON	ACTION	GUIDE WRAPPING
Fuji	Fuji BOAT		M	S-SLHMC	SP	



NUBA EXTREME SENSITIVE LIGHT

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	HANDLE LENGTH	HANDLE WEIGHT	C.W.	HANDLE		R.R.P.
CJNE18SL	1+Handle	1,80 mt /5'11"	1,39 mt	333 gr	55cm (straight)	1200 gr	50Lb	SeaGuide Adjustable		689,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REEL TYPE	BLANK	CARBON	ACTION	GUIDE WRAPPING
Fuji	Fuji BOAT		M	S-SLHMC	SP	



NUBA EXTREME L

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	HANDLE LENGTH	HANDLE WEIGHT	C.W.	HANDLE		R.R.P.
CJNEL18	1+Handle	1,80 mt /5'11"	1,39 mt	312 gr	49 cm	465 gr	30-50Lb	PacBay Curve		529,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REEL TYPE	BLANK	CARBON	ACTION	GUIDE WRAPPING
Fuji	Fuji BOAT		S	M-SLHMC	SP	





NUBA EXTREME H



NUBA EXTREME SENSITIVE LIGHT



NUBA EXTREME, NUBA EXTREME H, NUBA EXTREME L



NUBA EXTREME SENSITIVE LIGHT

NUBA TROLLING DRIFTING

NUBA SLOW TROLLING

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	CW	LINE		R.R.P.
CJNST21	1	2,10 mt / 6'10"	2,10 mt	520 gr	12-20Lb	PE2-PE4		379,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	REEL TYPE	BLANK	CARBON	ACTION	GUIDE WRAPPING
Fuji	Fuji BOAT	THREAD		S	S-SLHMC	SP	



NUBA SLOW TROLLING LIGHT

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	CW	LINE		R.R.P.
CJNSL21	1	2,10 mt / 6'10"	2,10 mt	510 gr	12-20Lb	6-15 Lb		359,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REELSEAT	REEL TYPE	BLANK	CARBON	ACTION	GUIDE WRAPPING
Fuji	Fuji BOAT	THREAD		S	S-SLHMC	SP	



DEEP NUBA

REF.	SECTIONS	LENGTH	CLOSED L.	WEIGHT	HANDLE WEIGHT	HANDLE LENGTH	CW	HANDLE		R.R.P.
CJND17	1+Handle	1,70 mt / 5'7"	1,32 mt	378 gr	430 gr	44 cm	130-150Lb	PacBay Curve		369,00
CJND19	1+Handle	1,98 mt / 6'6"	1,54 mt	450 gr	430 gr	44 cm	130-150Lb	PacBay Curve		375,00

GUIDES BRAND	GUIDES	REEL TYPE	BLANK	CARBON	ACTION	GUIDE WRAPPING
Fuji	Fuji BOAT		S	S-SLHMC	SP	



NUBA TROLLING DRIFTING



NUBA SLOW TROLLING



NUBA SLOW TROLLING +LIGHT



DEEP NUBA



DEEP NUBA


NUBA
SPIN
SERIES
NUBA SPIN 2
yuki
NUBA SPIN 1
yuki
LURE
EXPERIENCE



Rod	Ref.	Lenght	Weight	Sections	CL	RAW MATERIAL	Guides	CW	Reel Seat	Action		R.R.P.
Nuba Spin 1	**CANS125**	2,25m / 7'4"	142gr	2	188cm	Super Light High Modulus Carbon	Fuji KL	3,5-17gr	Fuji VSS	ML/R		209.00
Nuba Spin 2	**CANS225**	2,25m / 7'4"	132gr	2	188cm	Super Light High Modulus Carbon	Fuji KL	10-35gr	Fuji VSS	MH/RF		229,00
Nuba Spin 3	**CANS322** **CANS324**	2,24m/ 7'4" 2,40m / 7'10"	133gr 137gr	2	189cm 202cm	Super Light High Modulus Carbon	Fuji KL	10-42gr	Fuji VSS	MH/HF		229,00 239,00
Nuba Spin 4	**CANS421**	2,10m / 6'11"	129gr	2	174cm	Super Light High Modulus Carbon	Fuji KL	10-35gr	Fuji VSS	MH/Fast		199,00
Nuba Spin 5	**CANS527**	2,70m / 8,10"	160gr	2	140cm	Super Light High Modulus Carbon	Fuji KL	10-35gr	Fuji VSS	H/RF		259,00
Nuba Spin 6	**CANS625**	2,50m / 8'2"	147gr	2	212cm	Super Light High Modulus Carbon	Fuji KL	10-42gr	Fuji VSS	H/RF		239,00
Nuba Spin 7	**CANS722** **CANS724**	2,25m / 7'4" 2,40m / 7'10"	159gr 164gr	2	189cm 203cm	Super Light High Modulus Carbon	Fuji KL	15-50gr	Fuji VSS	H/RF		249,00 269,00
Nuba Spin 8	**CANS825**	2,50m / 8'2"	156gr	2	212cm	Super Light High Modulus Carbon	Fuji KL	10-65gr	Fuji VSS	M/HF		239,00
Nuba Spin 9	**CANS929**	2,90m / 9'6"	218gr	2	150cm	Super Light High Modulus Carbon	Fuji KL	20-60gr	Fuji VSS	H/Fast		299,00
Nuba Spin 10	**CANS9129**	2,90m / 9,6"	218gr	2	150cm	Super Light High Modulus Carbon	Fuji KL	30-90gr	Fuji VSS	H/Fast		299,00

The Spinning rods don't properly work in the area between the 60 and 90 degrees of curvature **(RED ZONE),** so any fishing action between these angles must be avoided. If the manufacturer's advised limits when handling catches or lures are surpassed, **the damages will not be covered by the guarantee,** because of the undue use of the rod.

Las cañas de *Spinning* no trabajan correctamente en la zona comprendida entre 60º y 90º de curvatura **(RED ZONE),** por lo que se debe evitar cualquier acción de pesca entre ambos ángulos. Si se sobrepasaran estos límites aconsejados por el fabricante al manejar señuelos o capturas, y se produjera una rotura, **la garantía no cubrirá los daños** por la utilización indebida de la caña.

Les cannes de Spinning ne fonctionnent correctement dans la zone comprise entre les 60º et 90º de courbure **(RED ZONE),** dont on doit éviter toutes actions de pêche entre ces angles. Si on surpasse les limites conseillées pour le fabricant en travaillant avec des leurres ou captures, **la garantie ne couvrira les dommages,** pour l'usage incorrect de la canne.



yuki INNOVATION LEADER

KENSEI Z ROD SERIES











Rod	Ref.	Lenght	Weight	Sections	CL	RAW MATERIAL	Guides	CW	Reel Seat	Action		R.R.P.
Ken Sei Z Heavy	**CAKE21**	2,10m / 6'88"	150gr	2	111cm	Super High Modulus Carbon	Fuji LV	10-40gr	Fuji DPS	MH		**69,00**
Ken Sei Z Medium	**CAKM18** **CAKM21** **CAKM24**	1,80m / 5'9" 2,10m / 6'88" 2,40m / 7'87"	118gr 125gr 148gr	2	130cm 105cm 130cm	Super High Modulus Carbon	Fuji LV	7-21gr	Fuji DPS	M		**69,00** **69,00** **69,00**
Ken Sei Z Light	**CAKL18** **CAKL22** **CAKL24** **CAKL27**	1,80m/ 5'9" 2,23m/ 7'31" 2,40m/ 7'87" 2,70m/ 8'85"	138gr 145gr 155gr 170gr	2	91cm 115cm 130cm 135cm	Super High Modulus Carbon	Fuji LV	0,80-10gr	Fuji DPS	L		**69,00** **69,00** **69,00** **75,00**
Ken Sei Z Heavy HH	**CAKH30**	3,00m/ 9'8"	191gr	2	155cm	Super High Modulus Carbon	Fuji K	15-60gr	Fuji DPS	H		**99,00**
Ken Sei Z Heavy XH	**CAKX30**	3,00m/ 9'8"	204gr	2	155cm	Super High Modulus Carbon	Fuji K	30-90gr	Fuji DPS	XH		**99,00**

Krabi

KRABI MEDIUM



KRABI HEAVY



Rod	Ref.	Lenght	Weight	CL	Sections	RAW MATERIAL	Guides	CW	Reel Seat	Action		R.R.P.
KRABI MEDIUM	**CAKR24MH** **CAKR27MH** **CAKR30MH**	2,40 m 2,70 m 3,00 m	119,4 gr	130 cm 135 cm 155 cm	2 2 2	HMC HMC HMC	FUJI KW FUJI KW FUJI KW	10-40GR 10-40GR 10-40GR	FUJI VSS FUJI VSS FUJI VSS	MEDIUM-FAST/ MEDIUM HEAVY		**75,00** **75,00** **85,00**
KRABI HEAVY	**CAKR27H** **CAKR30H**	2,70 m 3,00 m	119,4 gr	135 cm 155 cm	2 2	HMC HMC	FUJI KW FUJI KW	20-70GR 20-70GR	FUJI VSS FUJI VSS	FAST/HEAVY		**85,00** **89,00**

SPINNING

SHIBASU

SUPERSLIM BLANK

SEMI STIFF STRUCTURE

LENGTH: 3,00m / 9,84'
W: 304gr / **SECTIONS:** 2 / **CL: 171CM**

LENGTH: 3,30m / 10,82'
W: 315gr / **SECTIONS:** 2 / **CL: 174CM**

Fuji GUIDES: KW+K

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

C.W: M I 30-60gr

REEL SEAT: Fuji DPS

ACTION: FAST

Ref.	Length		R.R.P.
CASH30	3,00		**99,00**
CASH33	3,30		**109,00**

GENIUS

Super slim blank / Stiff structure

Blank súper fino / Estructura rígida

LENGTH: 2,10m / 6,88'
W:132gr / **SECTIONS:** 2 / **CL:**181cm

Fuji GUIDES: K ALCONITE

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

C.W: M I 10-40gr

REEL SEAT: Fuji DPS

ACTION: FAST

Ref.	Length		R.R.P.
CAGE21	2,10		**175,00**



SPINNING

MULTIPLA ROYAL TOP



ROD ACTION **X-FAST**

TEREX



ROD ACTION **FAST**

MULTIPLA ROYAL TOP

Stiff structure / Extreme power / Cast precision

Estructura rígida / Potencia extrema / Precisión en el lance

Structure rigide / Puissance extrême / Précision dans le lance

SP SEMI PARABOLIC

LENGTH: 2,40m / 8'
W:230gr / **SECTIONS:** 2 / **CL:**131cm

LENGTH: 2,70m / 8.85'
W:265gr / **SECTIONS:** 2 / **CL:**140cm

HMC: High Modulus Carbon

GUIDES: KW ALCONITE

C.W: HH / 50-100gr

REEL SEAT: DPS

ACTION: X-FAST

Ref.	Length		R.R.P.
CART24	2,40		**125,00**
CART27	2,70		**139,00**

TEREX

Sensitive tip / Semi stiff structure

Puntera sensible / Estructura semi rígida

Scion sensible / Structure semi-rigide

LENGTH: 2,70m / 8,85'
W: 220gr / **SECTIONS:** 2 / **CL:**142cm

LENGTH: 3,00m / 9,84'
W: 245gr / **SECTIONS:** 2 / **CL:**158cm

LENGTH: 3,30m / 10,80'
W: 275gr / **SECTIONS:** 2 / **CL:**172cm

GUIDES: K ALCONITE

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

C.W: M l 20-60gr

REEL SEAT: DPS

ACTION: FAST

Ref.	Length		R.R.P.
CATE27	2,70		**249,00**
CATE30	3,00		**279,00**
CATE33	3,30		**299,00**

SPINNING

SUPERB ALL ROUND

LENGTH: 3,00m / 9,8'
W:206gr / **SECTIONS:** 2 / **CL:**106cm

C.W: M / 10-60gr

LENGTH: 3,30m / 10,8'
W:225gr / **SECTIONS:** 3 / **CL:**115cm

C.W: M / 10-60gr

LENGTH: 3,60m / 11,8'
W:242gr / **SECTIONS:** 3 / **CL:**126cm

C.W: H / 20-80gr

sea-guide **GUIDES:** KW

REEL SEAT: DPS

ACTION: High Modulus Carbon

Ref.	Length		R.R.P.
CASB30	3,00		**55,00**
CASB33	3,30		**59,00**
CASB36	3,60		**59,00**

SENDAY

Slim blank / Light structure / Cast power

Blank fino / Estructura ligera / Potencia de lance

Blank fin / Structure légère / Puissance de lance

LENGTH: 1,65-195m
W:195gr / **SECTIONS:** 2 / **CL:**127cm

SLHMC: Superlight High Modulus Carbon

C.W: L / 20-40gr

Fuji **GUIDES:** K ALCONITE

REEL SEAT: Fuji DPS

ACTION: FAST / MODERATE

Ref.	Length		R.R.P.
CASE19	1,65-1,95		**119,00**

SUPERB ALL ROUND

ROD ACTION **MODERATE**



SENDAY

ROD ACTION **FAST / MODERATE**



TELESPIN / TELEMATCH







TRENK SPIN

LENGTH: 1,50m / 4,92'
W: 91gr / **SECTIONS:** 6 / **CL:** 40 cm
ACTION I L I 3-10gr

LENGTH: 2,10m / 6,88'
W: 125 gr / **SECTIONS:** 7 / **CL:** 45 cm
ACTION I M I 5-15gr

LENGTH: 2,40m / 7,8'
W: 136 gr / **SECTIONS:** 7 / **CL:** 48,5 cm
ACTION I M I 5-15gr

HMC: High Modulus Carbon

sea-guide SIC **REEL SEAT:** DPS

Ref.	Length		R.R.P.
CATK15	1,50		**35,00**
CATK21	2,10		**39,00**
CATK24	2,40		**49,00**

NAIT

LENGTH: 2,40m / 7,8'
W:170gr / **SECTIONS:** 7 / **CL: 61** cm
ACTION I M I 40gr

LENGTH: 2,70m / 8,80'
W:165gr / **SECTIONS:** 7 / **CL:** 63,5 cm
ACTION I M I 60gr

LENGTH: 2,70m / 8,80'
W:185gr / **SECTIONS:** 7 / **CL:** 63,5 cm
ACTION I H I 80gr

LENGTH: 3,00m / 9,8'
W:185gr / **SECTIONS:** 7 / **CL:** 66 cm
ACTION I M I 60gr

LENGTH: 3,00m / 9,8'
W:215gr / **SECTIONS:** 7 / **CL:** 66 cm
ACTION I H I 80gr

LENGTH: 3,30m / 10,8'
W:295gr / **SECTIONS:** 8 / **CL:** 72 cm
ACTION I H I 150gr

LENGTH: 3,60m / 11,8'
W:335gr / **SECTIONS:** 8 / **CL:** 72 cm
ACTION I M I 60gr

LENGTH: 3,60m / 11,8'
W:315gr / **SECTIONS:** 8 / **CL:** 72 cm
ACTION I H I 80gr

REEL SEAT: DPS

HMC: High Modulus Carbon

Ref.	Length		R.R.P.
CANT24A	2,40		**35,00**
CANT27A	2,70		**39,00**
CANT27B	2,70		**45,00**
CANT30A	3,00		**45,00**
CANT30B	3,00		**49,00**
CANT33A	3,30		**55,00**
CANT36A	3,60		**55,00**
CANT36B	3,60		**59,00**

TELESPIN / TELEMATCH

BULLDOZER TELEMATCH

LENGTH: 4,00m / 7,8'
W:320gr / **SECTIONS:** 7 / **CL:** 142 cm
ACTION I M I 5-120gr

LENGTH: 4,50m / 8,80'
W:350gr / **SECTIONS:** 7 / **CL:** 142 cm
ACTION I M I 5-120gr

HMC: High Modulus Carbon

POWER UP: 3kg

sea·guide SIC

Ref.	Length		R.R.P.
CABT40	4,00		**89,00**
CABT45	4,50		**95,00**

SMAYA TELEMATCH

LENGTH: 4,00m / 7,8'
W:325gr / **SECTIONS:** 7 / **CL:** 105 cm
ACTION I M I 3-60gr

LENGTH: 4,50m / 8,80'
W:375gr / **SECTIONS:** 5 / **CL:** 110 cm
ACTION I M I 3-60gr

HMC: High Modulus Carbon

POWER UP: 1,5kg

sea·guide SIC

Ref.	Length		R.R.P.
CAST40	4,00		**45,00**
CAST45	4,50		**49,00**

BULLDOZER TELEMATCH



SMAYA TELEMATCH



CARPFISHING + ISO

UNICA CARPFISHING WORLD



OYSHI



RAYDEN



UNICA CARPFISHING WORLD

LENGTH: 3,60m / 11,8'
W:456gr / **SECTIONS:** 2 / **CL:**187cm

sea·guide SIC

HMC: High Modulus Carbon

ACTION: 3.5lb

REEL SEAT: DPS

Ref.	Length		R.R.P.
CACF36	3,60		**45,00**

OYSHI

LENGTH: 4,20m / 13'77"
W:220gr / **SECTIONS:** 5 / **CL:**98cm

LENGTH: 4,50m / 17'38"
W:238gr / **SECTIONS:** 5 / **CL:**105cm

LENGTH: 5,00m / 19'68"
W:277gr / **SECTIONS:** 5 / **CL:**115cm

ACTION I 3,0H

HMC: High Modulus Carbon

sea·guide SIC

REEL SEAT: PLATE

Ref.	Length		R.R.P.
CAOY42	4,20		**69,00**
CAOY45	4,50		**79,00**
CAOY50	5,00		**85,00**

RAYDEN

LENGTH: 4,50m / 13'77"
W:217gr / **SECTIONS:** 4 / **CL:**122cm

LENGTH: 5,30m / 17'38"
W:283gr / **SECTIONS:** 5 / **CL:**105cm

ACTION I 3,0H

HMC: High Modulus Carbon

sea·guide SIC

REEL SEAT: PLATE

Ref.	Length		R.R.P.
CARD45	4,50		**65,00**
CARD53	5,30		**75,00**

BOLOGNESE + POLE

NEOX ZAK

Super slim blank
Very handy butt
Perfectly balanced in all sections

Blank súper fino
Butt muy manejable
Perfectamente equilibrada en todos sus tramos

Blank super fin
Butt très maniable

LENGTH: 5m / 16,40'
W:200gr / **SECTIONS:** 5 / **CL:**142cm

LENGTH: 6m / 19,68'
W:215gr / **SECTIONS:** 6 / **CL:**140cm

LENGTH: 7m / 22,96'
W:285gr / **SECTIONS:** 7 / **CL:**140cm

LENGTH: 8m / 26,24'
W:380gr / **SECTIONS:** 8 / **CL:**140cm

LENGTH: 9m / 29,52'
W:450gr / **SECTIONS:** 9 / **CL:**145cm

LENGTH: 10m / 32,80'
W:498gr / **SECTIONS:** 10 / **CL:**145cm

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

ACTION / L / 5-10gr

sea·guide SIC

REEL SEAT: PLATE

GUIDES MODELS

Ref.	Length		R.R.P.
CAZA60A	6,00		**219,00**
CAZA70A	7,00		**299,00**
CAZA80A	8,00		**399,00**

POLE

Ref.	Length		R.R.P.
CAZA50	5,00		**149,00**
CAZA60	6,00		**199,00**
CAZA70	7,00		**279,00**
CAZA80	8,00		**379,00**
CAZA90	9,00		**479,00**
CAZA97	10,00		**539,00**

NEOX ZAK



ULTRA LIGHT

BOLOGNESE / POLE



OKAN M

LENGTH: 6m / 19'8"
W: 245 / **SECTIONS: 6** / **CL:** 141cm

LENGTH: 7m / 22'96"
W:385gr / **SECTIONS:** 7 / **CL:**142cm

LENGTH: 8m / 26'24"
W: 390 gr / **SECTIONS:** 8 / **CL:** 143,5 cm

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

ACTION / MH / 20gr/30gr

Fuji GUIDES: K ALCONITE

REEL SEAT: Fuji PLATE/NGS

Ref.	Length		R.R.P.
CAOM60A	6,00		149,00
CAOM70A	7,00		159.00
CAOM80A	8,00		169,00

OKAN MH

LENGTH: 5m / 19'8"
W: 245gr/ **SECTIONS:** 5 / **CL:** 142cm

LENGTH: 6m / 16'8"
W:313gr / **SECTIONS:** 6 / **CL:**141cm

LENGTH: 7m / 22'96"
W:394gr / **SECTIONS:** 7 / **CL:**144cm

LENGTH: 8m / 26'24"
W:420gr / **SECTIONS:** 8 / **CL:**142cm

LENGTH: 6m / 22'96"
W:246gr / **SECTIONS:** 6 / **CL:**135,5 cm

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

ACTION / MH / 30gr

Fuji GUIDES: K ALCONITE

REEL SEAT: Fuji N6S

Ref.	Length		R.R.P.
CAOMH50A	5,00		119,00
CAOMH60A	6,00		145,00
CAOMH70A	7,00		179,00
CAOMH80A	8,00		199,00
POLE CAOMH60	6,00		99,00

KORUS L

LENGTH: 6m / 19'8"
W: / **SECTIONS:** / **CL:**

LENGTH: 7m / 22'96"
W:295gr / **SECTIONS:** 7 / **CL:**142cm

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

Fuji GUIDES: K ALCONITE

ACTION / L / 12gr

REEL SEAT: Fuji N6S

Ref.	Length		R.R.P.
CAKL60A	6,00		229,00
CAKL70A	7,00		269,00

BOLOGNESE / POLE

KORUS M

LENGTH: 6m / 19'8"
W: 248 gr / **SECTIONS:** 6 / **CL:** 142 cm

LENGTH: 7m / 22'96"
W: 310 gr / **SECTIONS:** 7 / **CL:** 144 cm

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

Fuji GUIDES: K ALCONITE

REEL SEAT: Fuji N6S

ACTION / M / 20gr

Ref.	Length		R.R.P.
CAKM60A	6,00		**259,00**
CAKM70A	7,00		**319,00**

KORUS MH

LENGTH: 6m / 16'8"
W: 260 gr / **SECTIONS:** 5 / **CL:** 142 cm

LENGTH: 7m / 22'96"
W: 318 gr / **SECTIONS:** 7 / **CL:** 144 cm

LENGTH: 8m / 26'24"
W: 328 gr / **SECTIONS:** 8 / **CL:** 145 cm

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

Fuji GUIDES: K ALCONITE

REEL SEAT: Fuji N6S

ACTION / MH / 30gr

Ref.	Length		R.R.P.
CAKMH60A	6,00		**289,00**
CAKMH70A	7,00		**370,00**
CAKMH80A	8,00		**420,00**

KORUS H

LENGTH: 4m / 13"
W: 198 gr / **SECTIONS:** 4 / **CL:** 138 cm

LENGTH: 5m / 16'40"
W: 304 gr / **SECTIONS:** 5 / **CL:** 142 cm

LENGTH: 6m / 19'8"
W: 424 gr / **SECTIONS:** 6 / **CL:** 142 cm

SLHMC: Super Ligh High Modulus Carbon

ACTION / H / 80gr

REEL SEAT: Fuji N6S

Fuji GUIDES: K

Ref.	Length		R.R.P.
CAKH40A	4,00		**109,00**
CAKH50A	5,00		**129,00**
CAKH60A	6,00		**159,00**



BOLOGNESE / POLE

NEOX SORA



NEOX YOKO



NEOX SORA

LENGTH: 6m / 19,68'
W:242gr / **SECTIONS:** 6 / **CL:**140cm

LENGTH: 7m / 22,96'
W:315gr / **SECTIONS:** 7 / **CL:**140cm

LENGTH: 8m / 26,24'
W: 460gr / **SECTIONS:** 6 / **CL:**149cm

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

ACTION / L / 3-15gr

Fuji GUIDES: LV

REEL SEAT: Fuji PLATE

Ref.	Length		R.R.P.
CASO60	6,00		**259,00**
CASO70	7,00		**369,00**
CASO80	8,00		**399,00**

NEOX YOKO

Slim blank / Developed by the World C. José Afonso / Suitable for competition

Blank fino / Desarrollada por el C. del Mundo José Afonso / Indicada para la competición

Blank fin / Développé par le C. du Monde José Afonso / Indiqué pour competition

LENGTH: 7m / 22,96'
W:380gr / **SECTIONS:** 7 / **CL:**140cm

HMC: High Modulus Carbon

ACTION / M / 30gr

sea-guide SIC

REEL SEAT: PLATE

Ref.	Length		R.R.P.
CAYO70A	7,00		**239,00**

BOLOGNESE / POLE

HERCULES POWER

LENGTH: 6m / 16,98'
W:402gr / **SECTIONS:** 6 / **CL:**144cm

LENGTH: 7m / 22,96'
W:600gr / **SECTIONS:** 6 / **CL:**149cm

ACTION / 40-100gr

REEL SEAT: Fuji PLATE

Fuji **GUIDES:** LV

Ref.	Length		R.R.P.
CAHE60A	6,00		**189,00**
CAHE70A	7,00		**219,00**

HRD BRAVE

LENGTH: 7,00m / 22,96'
W:550gr / **SECTIONS:** 7 / **CL:**133cm

LENGTH: 8,00m / 26,24'
W:745gr / **SECTIONS:** 7 / **CL:**133cm

SHMC: Super High Modulus Carbon

ACTION / H / 40-100gr

Ref.	Length		R.R.P.
CAHR70	7,00		**219,00**
CAHR80	8,00		**275,00**

HERCULES POWER



HRD BRAVE



BOLOGNESE / POLE

SPIRIT



NEOX VIGOR



NEOX VIGOR

LENGTH: 4m / 13,12'
W:261gr / **SECTIONS:** 0 / **CL:**138,5cm

LENGTH: 5m / 16,40'
W:377gr / **SECTIONS:** 0 / **CL:**139cm

LENGTH: 6m / 19,68'
W:557gr / **SECTIONS:** 6 / **CL:** 140cm

ACTION / HH / 20-120gr - POWER UP 8KG

Fuji GUIDES: KW

REEL SEAT: Fuji PLATE

HMC: High Modulus Carbon

Ref.	Length		R.R.P.
CAVI40	4,00		**169,00**
CAVI50	5,00		**175,00**
CAVI60	6,00		**189,00**

SPIRIT

Stiff structure/ Extreme power / Excellent value for money

Estructura rígida / Potencia extrema / Excelente relación calidad-precio

Structure rigide / Puissance extrème / Excellent rapport qualité-prix

LENGTH: 4m / 13,12'
W:245gr / **SECTIONS:** 4 / **CL:**141cm

LENGTH: 5m / 16,40'
W:370gr / **SECTIONS:** 5 / **CL:**148cm

LENGTH: 6m / 16,98'
W:490gr / **SECTIONS:** 6 / **CL:**151cm

LENGTH: 7m / 22,96'
W:600gr / **SECTIONS:** 7 / **CL:**154cm

ACTION / HH / 50-100gr - POWER UP 6KG

Fuji GUIDES: KW

HMC: High Modulus Carbon

REEL SEAT: Fuji PLATE

Ref.	Length		R.R.P.
CASP40A	4,00		**135,00**
CASP50A	5,00		**139,00**
CASP60A	6,00		**149,00**
CASP70A	7,00		**179,00**

BOLOGNESE / POLE

STEIN BOLO

Stiff structure/ Extreme power / Excellent value for money

Estructura rígida / Potencia extrema / Excelente relación calidad-precio

Structure rigide / Puissance extrême / Excellent rapport qualité-prix

LENGTH: 4m / 13,12'
W:284gr / **SECTIONS:** 4 / **CL:**142cm

LENGTH: 5m / 16,40'
W:436gr / **SECTIONS:** 5 / **CL:**143cm

LENGTH: 6m / 19,68'
W:625gr / **SECTIONS:** 5 / **CL:**145cm

ACTION / M / 20-80 - POWER UP 8KG

SHMC: Super High Modulus Carbon

sea·guide KW

REEL SEAT: PLATE

Ref.	Length		R.R.P.
CAST40A	4,00		**85,00**
CAST50A	5,00		**89,90**
CAST60A	6,00		**95,00**

NEOX OBIDOX

Ultra stiff structure / Extreme power / Suitable for fishing on cliffs and piers

Estructura ultra rígida / Potencia extrema / Indicado para la pesca de acantilados y espigones

Structure ultra rigide / Puissance extrême / Indiqué pour la pêche en falaises et jetée

LENGTH: 5m / 16,40'
W: BOLO 415gr / **SECTIONS:** 5 / **CL:**139cm

LENGTH: 7m / 22,96'
W:570gr / **SECTIONS:** 7 / **CL:**145cm

HMC: High Modulus Carbon

ACTION / XH / EXTREME POWER 9kg

sea·guide SIC

REEL SEAT: PLATE

CCHR: CROSSED CARBON HIGH RESISTANCE

GUIDES MODELS

Ref.	Length		R.R.P.
CAOB50A	5,00		**199,00**
CAOB70A	7,00		**299,00**

POLE

Ref.	Length		R.R.P.
CAOB60	6,00		**219,00**

STEIN BOLO



NEOX OBIDOX



BOLOGNESE / POLE

SMAYA



NEOX EDAY



SMAYA BOLO

LENGTH: 4m / 13'12"
W:145gr / **SECTIONS:** 4 / **CL:**120cm

LENGTH: 5m / 16'40"
W:235gr / **SECTIONS:** 5 / **CL:**130cm

LENGTH: 6m / 19'68"
W:313gr / **SECTIONS:** 6 / **CL:**132cm

HMC: High Modulus Carbon

ACTION / M / 10-30gr

GUIDES: LV

REEL SEAT: PLATE

GUIDES MODELS

Ref.	Length		R.R.P.
CASM40A	4,00		**24,90**
CASM50A	5,00		**32,90**
CASM60A	6,00		**42,90**

SMAYA POLE

LENGTH: 5m / 16'40"
W:227gr / **SECTIONS:** 5 / **CL:**130cm

LENGTH: 6m / 19'68"
W:313gr / **SECTIONS:** 6 / **CL:**132cm

LENGTH: 7m / 22'96"
W:414gr / **SECTIONS:** 7 / **CL:**132cm

LENGTH: 8m / 26'24"
W:570gr / **SECTIONS:** 8 / **CL:**132cm

HMC: High Modulus Carbon

ACTION / M / 10-30gr

POLE

Ref.	Length		R.R.P.
CASM50	5,00		**29,00**
CASM60	6,00		**37,90**
CASM70	7,00		**46,90**
CASM80	8,00		**59,00**

NEOX EDAY

LENGTH: 6m / 19,68'
W:265gr / **SECTIONS:** 6 / **CL:**140cm

ACTION / M / 10-30gr

SHMC: Super High Modulus Carbon

Fuji GUIDES: LV

REEL SEAT: Fuji PLATE

Ref.	Length		R.R.P.
CAED60	6,00		**199,00**

BOLOGNESE / POLE

ICON

LENGTH: 4,00m / 13,12'
W:286gr / **SECTIONS:** 4 / **CL:**118cm

LENGTH: 5,00m / 16,40'
W:372gr / **SECTIONS:** 5 / **CL:**118cm

HMC: High Modulus Carbon

ACTION / H / 80-120gr

sea·guide SIC

REEL SEAT: PLATE

Ref.	Length		R.R.P.
CAIC40	4,00		**99,00**
CAIC50	5,00		**115,00**

MILLENIUM

LENGTH: 4m / 13'12"
W:142gr / **SECTIONS:** 4 / **CL:**126cm

LENGTH: 5m / 16'40"
W:239gr / **SECTIONS:** 5 / **CL:**126cm

LENGTH: 6m / 19'68"
W:276gr / **SECTIONS:** 6 / **CL:**129cm

LENGTH: 7m / 22'96"
W:399gr / **SECTIONS:** 7 / **CL:**129cm

LENGTH: 8m / 26'24"
W:520gr / **SECTIONS:** 8 / **CL:**129cm

LENGTH: 9m / 29'52"
W:630gr / **SECTIONS:** 9 / **CL:**129cm

HMC: High Modulus Carbon

ACTION / M / 10-30gr

sea·guide SIC

REEL SEAT: PLATE

GUIDES MODELS

Ref.	Length		R.R.P.
CAMI40A	4,00		**69,00**
CAMI50A	5,00		**85,00**
CAMI60A	6,00		**99,00**
CAMI70A	7,00		**129,00**
CAMI80A	8,00		**175,00**

POLE

Ref.	Length		R.R.P.
CAMI50	5,00		**79,00**
CAMI60	6,00		**89,00**
CAMI70	7,00		**115,00**
CAMI80	8,00		**139,00**
CAMI90	9,00		**169,00**

ICON



MILLENIUM



FEEDER

SAIKOU RIVER 6.0 x4



SAIKOU RIVER 7.0 x4



SAIKOU RIVER 6.0

LENGTH: 3,60m / 12'
W: 190 gr / **SECTIONS:** 2 + TIP / **CL:** 156 cm

ACTION I ML I 60gr

TIPS: 4

L (1,00 oz) **M** (1,50 oz)
MH (2,00 oz) **H** (2,50 oz)

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

GUIDES: Fuji KW

REEL SEAT: Fuji **DPS**

Ref.	Length		R.R.P.
CASR60	3,60		**159,00**

SAIKOU RIVER 7.0

LENGTH: 3,60m / 12'
W: 222 gr / **SECTIONS:** 2 + TIP / **CL:** 156 cm

ACTION I ML I 80gr

TIPS: 4

L (1,00 oz) **M** (1,50 oz)
MH (2,00 oz) **H** (2,50 oz)

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

GUIDES: Fuji KW

REEL SEAT: Fuji **DPS**

Ref.	Length		R.R.P.
CASR70	3,60		**169,00**

FEEDER

SAIKOU RIVER 8.0

LENGTH: 3,90m / 13'
W: 241 gr / **SECTIONS:** 2 + TIP / **CL:** 171 cm

ACTION I ML I 90gr

TIPS: 4

L (1,00 oz) **M** (1,50 oz)
MH (2,00 oz) **H** (2,50 oz)

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

GUIDES: Fuji KW

REEL SEAT: Fuji DPS

Ref.	Length		R.R.P.
CASR80	3,90		**169,00**

SAIKOU RIVER 9.0

LENGTH: 3,90m / 13'
W: 253 gr / **SECTIONS:** 2 + TIP / **CL:** 173 cm

ACTION I ML I 120gr

TIPS: 4

ML (1,00 oz) **M** (1,50 oz)
MH (2,00 oz) **H** (2,50 oz)

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

GUIDES: Fuji KW

REEL SEAT: Fuji DPS

Ref.	Length		R.R.P.
CASR90	3,90		**175,00**



FEEDER

SAIKOU SPARK 5.0 x3



SAIKOU SPARK 6.0 x3

SAIKOU SPARK 7.0 x3

SAIKOU SPARK 5.0

LENGTH: 2,75m / 9'
W: 134 gr / **SECTIONS:** 2 + TIP / **CL:** 114 cm

ACTION I ML I 40gr

TIPS: 3

ML (1,00 oz) **MH** (1,50 oz)
M (2,00 oz)

SHMC: Super High Modulus Carbon

GUIDES: Fuji KW

REEL SEAT: Fuji **DPS**

Ref.	Length		R.R.P.
CASS50	2,75		**119,00**

SAIKOU SPARK 6.0

LENGTH: 3,00m / 10'
W: 138 gr / **SECTIONS:** 2 + TIP / **CL:** 129 cm

ACTION I ML I 40gr

TIPS: 3

ML (1,00 oz) **MH** (1,50 oz)
M (2,00 oz)

SHMC: Super High Modulus Carbon

GUIDES: Fuji KW

REEL SEAT: Fuji **DPS**

Ref.	Length		R.R.P.
CASS60	3,00		**125,00**

SAIKOU SPARK 7.0

LENGTH: 3,30m / 11'
W: 163 gr / **SECTIONS:** 2 + TIP / **CL:** 150 cm

ACTION I ML I 50gr

TIPS: 3

ML (1,00 oz) **MH** (1,50 oz)
M (2,00 oz)

SHMC: Super High Modulus Carbon

GUIDES: Fuji KW

REEL SEAT: Fuji **DPS**

Ref.	Length		R.R.P.
CASS70	3,30		**129,00**

FEEDER

SAIKOU F LIGHT 3.0

LENGTH: 3,00m / 10'
W: 146 gr / **SECTIONS:** 2 / **CL:** 156 cm

TIPS: 3

3/4 oz
1 oz
2 oz

WeBo GUIDES: K

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

ACTION I L I 30gr

REEL SEAT: DPS

TIP: INTERCHANGEABLE

Ref.	Length		R.R.P.
CASFL30	3,00		**109,00**

SAIKOU F LIGHT 4.0

LENGTH: 3,35m / 11'
W: 161 gr / **SECTIONS:** 2 / **CL:** 173 cm

TIPS: 3

3/4 oz 2 oz
1 oz

WeBo GUIDES: K

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

ACTION I L I 40gr

REEL SEAT: DPS

TIP: INTERCHANGEABLE

Ref.	Length		R.R.P.
CASFL40	3,35		**115,00**

SAIKOU F LIGHT 5.0

LENGTH: 3,65m / 12'
W:19 6gr / **SECTIONS:** 2 / **CL:**16 cm

TIPS: 3

3/4 oz 2 oz
1 oz

WeBo GUIDES: K

SHMC: Super High Modulus Carbon

ACTION I L I 50gr

REEL SEAT: DPS

TIP: INTERCHANGEABLE

Ref.	Length		R.R.P.
CASFL50	3,65		**119,00**



FEEDER



SAIKOU F1 5.0

LENGTH: 3,40m / 11'2"
W: 189 gr / **SECTIONS:** 2 / **CL:** 176 cm

ACTION I ML I 15-40gr

TIPS: 3

ML (1 oz) **MH** (2 oz)
M (1,5 oz)

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

GUIDES: sea·guide MN

REEL SEAT: DPS

TIP: INTERCHANGEABLE

Ref.	Length		R.R.P.
CASF150	3,40		**149,00**

SAIKOU F1 6.0

LENGTH: 3,60m / 11'9"
W: 210 gr / **SECTIONS:** 3 / **CL:** 137 cm

ACTION I ML I 20-60gr

TIPS: 3

ML (1 oz) **MH** (2 oz)
M (1,5 oz)

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

GUIDES: sea·guide MN

REEL SEAT: DPS

TIP: INTERCHANGEABLE

Ref.	Length		R.R.P.
CASF160	3,60		**165,00**

SAIKOU F POWER 8.0

LENGTH: 3,97m / 13'
W: 285 gr / **SECTIONS:** 3 / **CL:** 140 cm

ACTION I XH I 140gr

WeBo GUIDE K

SHMC: Super High Modulus Carbon

TIPS: 2
MH (2 ½ oz)
XH (4 oz)

Ref.	Length		R.R.P.
CASFP80	3,97		**149,00**

SAIKOU POWER CARBON TIPS

Ref.	Length	Action		R.R.P.
CASF1/T22	54	2 Oz		**19,00**
CASF1/T40	54	4 Oz		**19,00**

FEEDER

SAIKOU F1 7.0

LENGTH: 3,60m / 11'9"
W: 220 gr / **SECTIONS:** 3 / **CL:** 137 cm

ACTION I ML I 30-80gr

TIPS: 2 **ML** (2 1/2 oz) / **M** (4 oz)

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

GUIDES: Fuji KW

REEL SEAT: DPS

TIP: INTERCHANGEABLE

Ref.	Length		R.R.P.
CASF170	3,60		165,00

SAIKOU F3 4.0

LENGTH: 3,00m / 10'
W: 173 gr / **SECTIONS:** 3 / **CL:** 175 cm

TIPS: 2 **ML** (1 oz) / **H** (2 oz)

ACTION I ML I 10-35gr

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

GUIDES: sea·guide MN

REEL SEAT: DPS

TIP: INTERCHANGEABLE

Ref.	Length		R.R.P.
CASF340	3,00		85,00

NEOX COMPETITION 7.0

LENGTH: 3,60m / 11'9"
W: 207 gr / **SECTIONS:** 3 / **CL:** 137 cm

TIP ACTION

ACTION I ML I 20-100gr

TIPS: 4
L (1,00 oz) / **ML** (1,00 oz) / **M** (1,50 oz) / **MH** (2,00 oz)

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

GUIDES: sea·guide SIC

REEL SEAT: PLATE

Ref.	Length		R.R.P.
CANC036	3,60		239,00

NEOX COMPETITION 6.0

SEMI PARABOLIC

LENGTH: 3,60m / 11'9"
W: 179 gr / **SECTIONS:** 3 / **CL:** 137 cm

ACTION I ML I 10-50gr

TIPS: 4
L (0,75 oz) / **ML** (1,00 oz) / **M** (1,50 oz) / **MH** (1,50 oz)

SLHMC: Super Light High Modulus Carbon

GUIDES: sea·guide SIC

REEL SEAT: PLATE

Ref.	Length		R.R.P.
CANC035	3,60		209,00



POLE FISHING

NEOX 9IML



NEOX 9MIL CARP



YU-02



TRENDY CARP



NEOX 9MIL

PACK

1 NEOX 9MIL rod 13.00 mt.
1 Mini Extension
2 Top Kit 4 pz. Yuki NEOX
1 Cupping Kit 2 pz.
1 Hardcase for pole

LENGTH: 13m / 42,65'
W:972gr / **SECTIONS:** 9 / **CL:**172cm

SHMC: Super High Modulus Carbon

Ref.	Length		R.R.P.
PXYU90	13,00		-

NEOX 9MIL CARP

PACK

1 NEOX 9MIL rod 13 mt.
1 Mini Extension reversible
1 Cupping Kit 4 pz. YUKI
2 Top Kit 4 pz. YUKI
1 Top Kit 5 pz. YUKI

LENGTH: 13m / 42,65'
W:1070gr / **SECTIONS:** 9 / **CL:**172cm

SHMC: Super High Modulus Carbon

Ref.	Length		R.R.P.
PXYU09C	13,00		-

YU-02

PACK

1 YU-02 rod 13 mt.
1 Mini Extension reversible
1 Top Kit 5 pz. YUKI
2 Top Kit 4 pz. YUKI
1 Cupping Kit 2 pz. HM30
1 Bag for pole

LENGTH: 13m / 42,65'
W:1023gr / **SECTIONS:** 9 / **CL:**177cm

HMC: High Modulus Carbon

Ref.	Length		R.R.P.
PXYU02	13,00		-

TRENDY CARP

PACK

1 Trendy Carp 13 mt 1 Mini Extension

LENGTH: 13m / 42,65'
W:1174gr / **SECTIONS:** 9 / **CL:**177cm

HMC: High Modulus Carbon

POLE FISHING

KITS FOR POLE FISHING RODS

Rod	Ref.	Pz.	Description	Meters		R.R.P.
NEOX 9MIL	CXN92	2	Cupping Kit 2 pcs	2,30		-
	CXN91	4	Top Kit 4 pcs	5,10		-
	CXN93	5	Top Kit 5 pcs	6,70		-
NEOX 9MIL CARP	CXN09C/20	4	Cupping Kit 4 pcs	4,60		-
	CXN09C/40	4	Top Kit 4 pcs Strippa	5,30		-
	CXN09C/50	5	Top Kit 5 pcs Strippa	6,80		-
YU-02	CXYU11	2	Cupping Kit 2 pcs HM30	2,70		-
	CXYU12	4	Top Kit 4 pcs	4,60		-
	CXYU13	5	Top Kit 5 pcs	6,20		-
	CXYU14	4	Top Kit 4 pcs Strippa	4,60		-
	CXYU15	5	Top Kit 5 pcs Strippa	6,20		-
TRENDY CARP	CXTR10	4	Top Kit 4 pcs	4,90		-
	CXTR11	5	Top Kit 5 pcs	6,40		-
	CXTR12	2	Cupping Kit 2 pcs	2,70		-
	CXTR13	2	Power top kit	2,70		-



MINI-EXTENSION FOR KIT

Ref.	Description	Weight.	CM		R.R.P.
CXYU02M34	YU-02, 3-4 sec.	43 gr	60		-
CXYU02M34R	YU-02, Reversible Section, 3-4 sec.	43 gr	60		-

Ref.	Description	Weight.	CM		R.R.P.
CXTR01M34	Mini-Extension YU-01, 3-4 sec.	43 gr	60		-

STRIPPA KIT YU-01 Y YU-02 WITH HOLE ON 3-4 SECTION



REVERSIBLE EXTENSION FOR KIT YU-02 AND TRENDY CARP



MINI-EXTENSION FOR POLE



Ref.	Model		R.R.P.
CXYU02M34	Yuki		



TYAN

SW Salt Water Proof • Sealed body Extra light • Carbon and body made from Carbon • 2 Aluminium Spools With carbon washer • 6+1 Stainless Steel Japan ball bearings YAT • Yuki Anti-Tangle system • Body and rotor made from Carbon •Extra-light CNC handle • X-Force bail line system.

100% resistente al agua salada • Cuerpo Sellado Ultra ligero • Cuerpo y rotor fabricados en carbono • 2 bobinas Aluminio • Discos de freno en Carbono • 6+1 rodamientos de Acero Inoxidable • YAT Sistema Anti Enredo Yuki • Manivela CNC extra Ligera • Pick up con System X-Force.

100% résistant à l'eau salée • Corps scellé Ultra léger • Corps et rotor en carbone • 2 bobines en aluminium • Disques de frein en carbone • 6+1 roulements en acier inoxydable • Système anti-enchevêtrement YAT Yuki • Manivelle CNC extra-légère • YAT Yuki Anti Tangle System • Pick up avec système x-force

SWP: SALT WATER PROOF

6+1 | 2

DRAG POWER: 20kg

WEIGHT: 497gr

GEAR RATIO: 4.6:1

SPOOL: 2 ALU. EXTRA LIGHT

Ref.	Spool	Capacity (mm/mt)	Capacity (pe/mt)		R.R.P.
XC-TY80	8000L	0.16/360 • 0.18/280 • 0.20/220	1.0/360 • 1.2/280 • 1.5/220		119,00
	9000L	0.23/470 • 0.27/345 • 0.30/280	2.0/470 • 2.5/345 • 3.0/280		

REELS

CARRETES
MOULINETTES
CARRETOS
MULINELLI
ROLLEN

ENDO

SW Salt Water Proof • 2 ALUMINIUM SPOOLS With carbon washer • 6+1 Stainless Steel Japan ball bearings • Extra-light CNC handle. • X-Force bail line system.

Cuerpo Sellado 100% Water Proof • 2 bobinas Aluminio
Discos de freno en Carbono • 6+1 rodamientos de Acero Inoxidable • Pick up con System X-Force.

Corps 100% étanche • 2 bobines en aluminium • Disques de frein en carbone • 6+1 roulements en acier inoxydable • pick up avec système x-force



SWP: SALT WATER PROOF

6+1 | 2

DRAG POWER: 20 kg

WEIGHT: 648 gr

SUPER SLOW GEAR RATIO: 4.1:1

SPOOL: 2 ALU

Ref.	Spool	Capacity (mm/mt)	Capacity (pe/mt)		R.R.P.
XC-EN80	8000	0.20/380 • 0.23/330 • 0.35/205	1.5/420 • 2.0/360 • 4.0/225		89,00
	10.000	0.35/455 • 0.40/400 • 0.45/350	4.0/500 • 6.0/400 • 7.5/350		

ORLY

Salt Water Proof • 6+1 Stainless Steel Japan ball bearings
YAT Yuki Anti-Tangle system • Extra-light CNC handle • X-Force bail line system.

100% resistente al agua salada • 6+1 rodamientos de Acero Inoxidable • YAT Sistema Anti Enredo Yuki • Manivela CNC extra Ligera Pick up con System X-Force.

100% résistant à l'eau salée • 6+1 roulements en acier inoxydable
Système anti-enchevêtrement YAT Yuki • YAT Yuki Anti Tangle System • Manivelle CNC extra légère • Pick up with X-Force System.



SWP: SALT WATER PROOF

6+1 | 2

DRAG POWER: 20 kg

WEIGHT: 550 gr

GEAR RATIO: 4.6:1

YAT
Yuki Anti Tangle System

Ref.	Spool	Capacity (mm/mt)	Capacity (pe/mt)		R.R.P.
XC-OR80	9000	0.23/470 • 0.27/345 • 0.30/280	2.0/470 • 2.5/345 • 3.0/280		85,00
	10.000	0.30/640 • 0.35/470 • 0.40/360	3.0/640 • 4.0/470 • 6.0/360		



Sealed Body, Saltwater Proof • 6+1 Stainless Steel Ball Bearings • Stainless Steel Main Shaft • High Resistance Graphite Body • 1 Aluminium Spools • Al CNC Handle • Computer Balance Rotor • Cast Safety Block • Fast Ratio: 4.6:1 (1.07 Meters) • Power Drag: 15 Kg.

Cuerpo Sellado, Saltwater Proof • REELS 6+1 Rodamientos Acero Inoxidable • Eje de Acero Inoxidable • Cuerpo de Grafito de Alta Resistencia • 1 Bobinas De Aluminio • Manivela Aluminio CNC • Equilibrado del Rotor Electrónico • Sistema de Bloqueo "Cast Safety Block" • Ratio Rápido 4.6:1 (1.07mt) • Potencia de Freno: 15 kg.

Corps Scellé Saltwater Proof • 6+1 Roulements Acier Inoxydable • Axe Acier Inoxydable Corps • Graphite Haute Résistance • 1 Bobines Aluminium • Manivelle Aluminium CNC • Équilibrage Rotor Électronique • Système Blocage "Cast Safety Block" • Ratio Haute Vitesse 4.6:1 (1.07 mt) • Puissance Frein: 15 kg

GROOVY surf

SWP: SALT WATER PROOF

6+1 | 1

DRAG POWER: 15 kg

WEIGHT: 635 gr

GEAR RATIO: 4.6:1

SPOOL: 1 ALU.

Ref.	Model	Capacity (mm/mt)	Capacity (pe/mt)		R.R.P.
XC-GR10	10000	0.35/400 • 0.40/240 • 0.50/154	4.5/400 • 6.0/240 • 10/154		65,00



STAR SURF SPOOLS



Surf-Casting Reel • Sealed Graphite body and wholly made with salinity resistant materials • 3 aluminum spools and carbon bearings • Fast retrieve speed: 1,07 mt/turn • CNC aluminum handle • Ergonomic rubber handle • Stainless steel shaft

Carrete para Surf Casting • Cuerpo de Grafito sellado, fabricado en su totalidad en materiales resistentes a la salinidad • 3 bobinas de Aluminio y cojinetes de Carbono • Rápida velocidad de recuperación: 1.07 m/vuelta) • Manivela de Aluminio CNC • Empuñadura rubber ergonómica • Eje de acero inoxidable

Moulinet pour le Surf-Casting • Corps de graffite scellé, fabriqué totalement avec des matériaux résistants à la salinité • 3 bobines en aluminium avec roulements en carbone • Rapide vitesse de récupération: 1,07 mt/tour • Manivelle en aluminium CNC • Poignée ergonomique de gomme • Axe en acier inoxydable

STAR SURF

SWP: SALT WATER PROOF

6+1 | 3

DRAG POWER: 15 kg

WEIGHT: 635 gr

GEAR RATIO: 4.6:1

Ref.	Model	Capacity (mm/mt)	Capacity (pe/mt)		R.R.P.
XC-STAR	/	/	/		99,00
XC-STAR/08	8000	0.16/250 • 0.18/200 • 0.20/160	1.0/250 • 1.2/200 • 2.0/160		21,00
XC-STAR/10	10000	0.30/270 • 0.35/200 • 0.40/150	3.5/270 • 4.5/200 • 6.0/150		21,00
XC-STAR/12	12000	0.35/400 • 0.40/240 • 0.50/154	4.5/400 • 6.0/240 • 10/154		21,00

DORO

Stainless steel B.B. Titanium coated line roller • Saltwater proof • High strength body • Oversize rotor • Perfect worm shaft oscillation system • 2 Aluminium spool • Super strong S.S. main shaft • Front drag • Alu handel with rubber grip.

Rodamientos Acero Inoxidable • Guía-hilos con revestimiento Titanio • Resistente a la salinidad • Cuerpo de alta resistencia • Rotor extra-grande • Perfecta oscilación del eje sinfín • 2 bobinas de Aluminio • Eje principal extra fuerte de Acero Inoxidable • Freno delantero • Mango de Aluminio CNC y empuñadura de goma.

Roulements en acier inoxydable • Guide-fils recouverts de titane • Résistant à la salinité • Corps à haute résistance • Rotor extra-large • Oscillation parfaite d'axe sans fin • 2 bobines en aluminium • Axe principal en acier inoxydable très résistant. Frein frontal • Manivelle en aluminium CNC et poignée en caoutchouc.



SWP: SALT WATER PROOF

5+1 | 2

DRAG POWER: 12 kg

WEIGHT: 735 gr

GEAR RATIO: 4.5:1

Ref.	Model	Capacity (mm/mt)	Capacity (pe/mt)		R.R.P.
XC-D080C	8000	0.32/330 • 0.35/270 • 0.40/220	4.0/330 • 4.5/270 • 6.0/220		135,00
	1200	0.40/420 • 0.42/370 • 0.45/310	6.0/420 • 7.0/370 • 8.5/310		



Reel for surf casting or boat fishing • 3 Aluminium spools: 1 flat for lines up to 0.20, 1 tapered for lines up to 0.35, and 1 large for lines up to 0.50 • Body of extra-strong Japanese graphite • Aluminum handle • Ergonomic Eva grip • Multi Stop Drag System

Carrete para surf-casting o embarcación • 3 bobinas: 1 plana, para hilos de hasta 0.20; otra cónica, para hilos hasta 0,35, y otra profunda, para hilos gruesos de hasta 0.50 • Cuerpo de Grafito extra-resistente japonés • Manivela de aluminio anodizado • Empuñadura ergonómica de EVA • Sistema de freno "Multi Stop"

Moulinet pour le surf-casting ou pour la pêche en bateau • 3 bobines : une plate pour les fils jusqu'à 20/100, une autre conique pour les fils jusque 35/100 et une profonde pour les fils jusque 50/100 • Corps de graffite japonais extrêmement résistant • Manivelle d'aluminium anodisé • Poignée ergonomique de EVA • Système de frein «multi-stop»

KYMO SURF

SWP: SALT WATER PROOF

9+1 | 3

DRAG POWER: 15 kg

WEIGHT: 639 gr

SLOW GEAR RATIO: 4.1:1

Ref.	Model	Capacity (mm/mt)	Capacity (pe/mt)		R.R.P.
XC-KY80	8000	0.16/330 • 0.18/300 • 0.20/250	1.0/330 • 1.2/300 • 2.0/250		139,00
	10000	0.25/330 • 0.30/250 • 0.35/180	2.5/330 • 3.5/250 • 4.5/180		
	12000	0.40/320 • 0.45/255 • 0.50/205	6.0/320 • 8.5/255 • 10/205		



Reel for surfcasting or boat fishing • Al Drag Power • Al CNC Left/Right Handle • Stainless Steel Main Shaft and Line-roller bearing • Saltwater proof • 1 Aluminium spool+1 Graphite spool

Carrete para surfcasting o pesca desde embarcación • Al Drag Power • Manivela Al CNC izquierda/derecha • Eje principal y rodamiento del rodillo de línea de acero inoxidable • Resistente al agua salada • 1 bobina de aluminio + 1 bobina de grafito.

Moulinet pour la pêche au lancer ou en bateau • Al Drag Power • Poignée Al CNC gauche/droite • Axe principal et roulement de ligne en acier inoxydable • Résistant à l'eau salée • 1 bobine en aluminium + 1 bobine en graphite.

KIMMY

SWP: SALT WATER PROOF

5+1 | 2

DRAG POWER: 15 kg

WEIGHT: 660 gr

GEAR RATIO: 4.1:1

Ref.	Model	Capacity (mm/mt)	Capacity (pe/mt)		R.R.P.
XC-KM80	8000	0.20/380 • 0.25/260 • 0.30/180	1.5/380 • 2.5/260 • 3.0/180		59,00
	9000	0.30/420 • 0.35/330 • 0.40/230	3.5/420 • 4.5/330 • 6.0/230		



Reel for surf casting, boat fishing or carpfishing • Multi Stop Drag System • Ultra-thin ligthweight graphite body • Stainless Steel Line Roller Bearing • Aluminium and Graphite Spools •

Al CNC Left/Right Handle • Stainless Steel Main Shaft

Carrete para surf casting, embarcación o carpfishing • Sistema de freno multi-stop • Cuerpo ultra-fino y ligero de grafito • Cojinete Guía-hilos Acero Inoxidable • Bobinas de Aluminio y Grafito • Manivela Aluminio CNC Izq./Der. • Eje Acero Inoxidable

Moulinet pour le surf casting, la pêche en bateau et le carp- fishing • Système de frein multi-stop • Corps ultra fin et léger en graffite • Roulement Guide-fil Inoxydable • Bobines Aluminium et Graphite • Manivelle Alu.CNC Droite/Gauche • Axe Acier Inoxydable.

KISO

5+1

2

DRAG POWER: 5 kg

WEIGHT: 627gr

GEAR RATIO: 4.1:1

Ref.	Model	Capacity (mm/mt)	Capacity (pe/mt)		R.R.P.
XC-KI80	8000	0.30/150 • 0.34/135 • 0.40/115	3.5/150 • 4.5/135 • 6.0/115		59,90
	9000	0.40/260 • 0.45/200 • 0.50/160	6.0/260 • 8.0/200 • 10.0/160		



Reel for surfcasting or carpfishing • Al Drag Power • Al CNC Left/Right Handle • Stainless Steel Main Shaft and Line-roller bearing • Saltwater proof • 1 Aluminium spool+1 Graphite spool.

Carrete para surfcasting o carpfishing• Al Drag Power · Manivela CNC izquierda/derecha • Eje principal y rodamiento del rodillo de línea de acero inoxidable • Resistente al agua salada • 1 bobina de aluminio + 1 bobina de grafito.

Moulinet pour surfcasting ou pêche à la carpe • Al Drag Power • Poignée Al CNC gauche/droite • Axe principal et roulement du rouleau en acier inoxydable • Résistant à l'eau salée • 1 bobine en aluminium + 1 bobine en graphite.

MÄYU

SWP: SALT WATER PROOF

5+1 | 2

DRAG POWER: 15 kg

WEIGHT: 624 gr

GEAR RATIO: 4.1:1

Ref.	Model	Capacity (mm/mt)	Capacity (pe/mt)		R.R.P.
XC-MA10	9000	0.30/420 • 0.35/330 • 0.40/230	3.5/420 • 4.5/330 • 6.0/230		59,00
	10000	0.30/650 • 0.40/360 • 0.50/230	3.5/650 • 6.0/365 • 10.0/230		



Reel for Surf Casting, Carp Fishing, for boat etc. • Multi Stop Drag System • Slim and light graphite body • Bearing and guide thread • Stainless Steel • Aluminium and Graphite Spool • Handle Aluminium CNC left/right • Shaft stainless steel

Carrete para Surf Casting, Carp Fishing, Embarcación etc. • Sistema de freno multi stop • Cuerpo de Grafito ultra fino y ligero • Cojinetes y guía hilos Acero Inoxidable • Bobinas de Aluminio y Grafito • Manivela Aluminio CNC izq./der. • Eje Acero Inoxidable

Moulinet pour Surf Casting, Carp Fishing, embarcation etc. • Système de frein multi stop • Corps en Grafite ultra fin et léger • Palier et guide fils en Acier Inox. • Bobines d'Aluminium et Graphite • Manivelle d'Aluminium CNC gauche/droite • Axe en Acier Inoxidable

TORA

5+1

2

DRAG POWER: 5 kg

WEIGHT: 696 gr

GEAR RATIO: 4.1:1

Ref.	Model	Capacity (mm/mt)	Capacity (pe/mt)		R.R.P.
XC-T010	9000	0,40/260 • 0,45/200 • 0,50-160	6/260 • 8/200 • 10/160		59,90
	10000	0,40/500 • 0,48/420 • 0,57/280	6/260 • 9/420 • 10/280		



NIKO

All-round reel • Graphite body • Hi-Strength Power Drive Gear • Instant Anty Reverse System • Light Aluminium Spool • Alu Handle with rubber grip

Carrete para surfcasting o carpfishing • Al Drag Power • Manivela CNC izquierda/derecha • Eje principal y rodamiento del rodillo de línea de acero inoxidable • Resistente al agua salada • 1 bobina de aluminio + 1 bobina de grafito.

Moulinet polyvalent • Corps en graphite • Engrenage Hi-Strength Power Drive • Système Instant Anty Reverse • Bobine légère en aluminium • Poignée en aluminium avec grip en caoutchouc

3+1

1

DRAG POWER: 13 kg

WEIGHT: 585 gr

GEAR RATIO: 4.1:1

Ref.	Model	Capacity (mm/mt)	Capacity (pe/mt)		R.R.P.
XC-NK70	7000	0.40/320 • 0.50/260 • 0.60/210	6.0/320 • 10.0 /260 • 12.0 /210		45,00

SPARE PARTS

SWP: SALT WATER PROOF

AMG: FITS ON AMG REEL

LINE FIXING HOLE



Teflon ®



Aluminium Spools Drag Cap



Aluminium Light



Aluminium Regular

Ref.	Model	Weight	Type	Capacity		Color		R.R.P.
				mm/mt	pe/mt			
XC-AMG/BT	8000	100gr	Teflon ®	0.16/250 • 0.18/200 • 0.20/160	1.0/250 • 1.2/200 • 2.0/160	Black (N), White (B)		19,00
XC-80L/GS	8000	81gr	Light / Aluminium	0.16/360 • 0.18/280 • 0.20/220	1.0/360 • 1.2/280 • 1.5/220	Gun Smoke		29,90
XC-80L/GO	8000	81gr	Light / Aluminium	0.16/360 • 0.18/280 • 0.20/220	1.0/360 • 1.2/280 • 1.5/220	Golden		29,90
XC-80L/BL	8000	81gr	Light / Aluminium	0.16/360 • 0.18/280 • 0.20/220	1.0/360 • 1.2/280 • 1.5/220	Blue		29,90
XC-90L/BL	9000	95gr	Light / Aluminium	0.23/470 • 0.27/345 • 0.30/280	2.0/470 • 2.5/345 • 3.0/280	Blue		29,90
XC-90/GS	9000	95gr	Regular / Aluminium	0.23/470 • 0.27/345 • 0.30/280	2.0/470 • 2.5/345 • 3.0/280	Gun Smoke		19,90
XC-DRC	Aluminium Spools Drag Cap							6,90

SCREW OUT HANDLES

SWP: SALT WATER PROOF

AMG: FITS ON AMG REEL





Ref.	Model		R.R.P.
XC-A/CARP-70	Wood		19,00
XC-AMG/0	AMG original		19,00



BARAK

Double shielded Carbon steel B.B • Titanium coated line roller • CNC Alu handle with rubber grip • 2 double clip match Aluminium light spools • High strength body • Ergonomic front drag knob • One way clutch anti-reverse bearing

Rodamientos con doble armadura de Acero al Carbono • Guía-hilos revestido de Titanio • Mango de Aluminio CNC y empuñadura de goma • 2 bobinas de Aluminio con doble sistema de fijación de hilo • Cuerpo de alta resistencia • Freno delantero ergonómico • Sistema anti-reverse unidireccional.

Roulements avec double revêtement en acier au carbone • Guide-fils recouverts de titane • Manivelle en aluminium CNC et poignée en caoutchouc • 2 bobines en aluminium avec double système de fixation à fil • Corps à haute résistance • Frein frontal ergonomique • Système anti-retour unidirectionnel.

SWP: SALT WATER PROOF

7+1B.B.

2

GEAR RATIO: 4.6:1

4000
WEIGHT: 369 gr
DRAG POWER: 7 kg

5000
WEIGHT: 389 gr
DRAG POWER: 8 kg

Ref.	Model	Capacity (mm/mt)	Capacity (pe/mt)		R.R.P.
XC-BA40M	4000	0.18/240 • 0.20/200 • 0.25/120	1.2 /240 • 2.0/200 • 2.5/120		99,00
	5000	0.20/220 • 0.25/140 • 0.30/95			
XC-BA50M	4000	0.18/240 • 0.20/200 • 0.25/120	2.0/220 • 2.5/140 • 3.5/95		99,90
	5000	0.20/220 • 0.25/140 • 0.30/95			



GRANT

Regular ratio 5.0:1 • Saltwater Proof • Made whit Japanese Technology • Front Drag System • AL CNC Handle • Eva Knob • 6+1 Ball Bearings • 2 Alu spools included

Ratio 5.0:1 • Fabricado con tecnología japonesa • Drag Sistema frontal • Manivela Aluminio CNC • Empuñadura EVA • 6+1 Rodamientos • 2 bobinas de aluminio incluídas

Ratio 5.0:1 • Fabriqué avec la technologie japonaise • Système Drag frontal • Manivelle en aluminium CNC • Poignée en EVA • 6+1 roulements • 2 bobines en aluminium incluses

SWP: SALT WATER PROOF

6+1

2

GEAR RATIO: 5.0:1

4000
WEIGHT: 228 gr
DRAG POWER: 5 kg

5000
WEIGHT: 232 gr
DRAG POWER: 6 kg

Ref.	Model	Capacity (mm/mt)	Capacity (pe/mt)		R.R.P.
XC-GT40M	4000	0.23/150 • 0.28/120 •0.33/100	2.5/150 • 3.0/120 • 3.5/100		85,00
	5000	0.28/150 • 0.33/120 • 0.37/100	3.0/150 • 3.5/120 • 5.0/100		
XC-GT50M	4000	0.23/150 • 0.28/120 •0.33/100	2.5/150 • 3.0/120 • 3.5/100		89,00
	5000	0.28/150 • 0.33/120 • 0.37/100	3.0/150 • 3.5/120 • 5.0/100		



TYAN BEACH

Salt Water Proodf Sealed body • Extra Light • 6+1 Stainless Steel Japan ball bearings • Body and Rotor made from Carbon / Extra-Light CNC handle X_FORCE ball line System • 2 Aluminium Spools whit Carbon Washer.

Carrete Beach Ledgering • 100% resistente al agua salada • Cuerpo Sellado Ultra ligero • Cuerpo y rotor fabricados en carbono • 2 bobinas Aluminio Discos de freno en Carbono• 6+1 rodamientos de Acero Inoxidable • Manivela CNC extra Ligera

Moulinette Beach ledgering • Résistant à l'eau salée • Corps scellé • Ultra léger • 6+1 roulements à billes en acier inoxydable japonais • Corps et rotor en carbone / Poignée CNC ultra légère Système de ligne à billes X_FORCE • 2 bobines en aluminium avec rondelle en carbone

SWP: SALT WATER PROOF

6+1 **2**

DRAG POWER: 20 kg

WEIGHT: 471 gr

GEAR RATIO: 4.6:1

Ref.	Model	Capacity (mm/mt)	Capacity (pe/mt)		R.R.P.
XC-TB60	5000	0,27/305 • 0,30/350 • 0,35/180	2.5/305 • 3.5 /250 • 5.0/180		115,00
	6000	0,35/350 • 0,40/270 • 0,45/210	0,35/350 • 0,40/270 • 0,45/210		



SHORE

Beach ledgering reel • 2 aluminium spools and carbon bearings • Ergonomic rubber handle • Stainless steel shaft

Carrete para Beach ledgering • 2 bobinas de aluminio y cojinetes de carbono • Empuñadura rubber ergonómica • Eje Acero Inoxidable

Mulinet pour beach ledgering • 2 bobines en aluminium avec roulements en carbone • Poignée ergonomique de gomme • Axe en Acier Inoxidable

SWP: SALT WATER PROOF

6+1 **2**

DRAG POWER: 15 kg

WEIGHT: 445 gr

GEAR RATIO: 4.7:1

Ref.	Model	Capacity (mm/mt)	Capacity (pe/mt)		R.R.P.
XC-SH50	5000	0.21/250 • 0.24/190 • 0.29/130	2.0/250 • 2.5/190 • 3.0/130		79,00
	6000	0.29/290 • 0.34/210 • 0.37/180	3.0/290 • 3.5/210 • 5.0 /180		



Extra Fast Gear Ratio 6.0:1 • Saltwater Proof • Made whit Japanese Technology • Front Drag System • AL CNC Handle • Eva Knob • 6+1 Ball Bearings

Ratio extra rápido 6.0:1 • Fabricado con tecnología japonesa • Drag Sistema frontal • Manivela Aluminio CNC • Empuñadura EVA • 6+1 Rodamientos

Ratio extra rapide 6.0:1 • Fabriqué avec la technologie japonaise • Système Drag frontal • Manivelle en aluminium CNC • Poignée en EVA • 6+1 roulements

GRANT SW

SWP: SALT WATER PROOF

6+1 | 1

DRAG POWER: 5 kg

FAST GEAR RATIO: 6.0:1

SPOOL: 1 ALU.

Ref.	Model	Capacity (mm/mt)	Capacity (pe/mt)		R.R.P.
XC-GT20	2000	0.23/200 • 0.285/150 • 0.33/100	2.5/200 • 3.0/150 • 3.5/100		69,00
XC-GT30	3000	0.23/280 • 0.285/200 • 0.33/150	2.5/280 • 3.0/200 • 3.5/150		69,90
XC-GT40	4000	0.28/230 • 0.33/160 • 0.37/130	3.0/230 • 3.5/160 • 5.0/130		69,90
XC-GT50	5000	0.28/280 • 0.33/210 • 0.37/180	3.0/280 • 3.5/210 • 5.0/180		69,90

2000 **WEIGHT:** 199 gr

3000 **WEIGHT:** 219 gr

4000 **WEIGHT:** 222 gr

5000 **WEIGHT:** 225 gr



Salt water Proof SW • Aluminum Spool • 5+1 Stainless Steel Japan Ball Bearings • Alu-CNC Screw out Handle • Ultra-Hi Strenght Rotor System.

Resistente al agua salada SW • Carrete de aluminio • 5+1 rodamientos de bolas de acero inoxidable japonés • Manivela de aluminio CNC atornillable • Sistema de rotor ultrarresistente.

Résistant à l'eau salée SW • Bobine en aluminium • 5+1 roulements à billes en acier inoxydable japonais • Poignée vissée en aluminium CNC • Système de rotor ultra-résistant.

KANJI

SWP: SALT WATER PROOF

5+1 | 1

DRAG POWER: 18 kg

FAST GEAR RATIO: 5.7:1

SPOOL: 1 ALU.

Ref.	Model	Capacity (mm/mt)	Capacity (pe/mt)		R.R.P.
XC-KJ40	4000	0.25/315 • 0.27/270 • 0.30/220	2.0/315 • 2.5/270 • 3.0/220		69,00
XC-KJ50	5000	0.30/335 • 0.35/245 • 0.40/185	3.0/335 • 4.0/245 • 6.0/185		75,00
XC-KJ60	6000	0.30/375 • 0.35/275 • 0.40/210	3.0/335 • 4.0/245 • 6.0/185		75,00

4000 **WEIGHT:** 264 gr

5000 **WEIGHT:** 396 gr

6000 **WEIGHT:** 410 gr

SW Salt Water Proof • Aluminium Spool • Metal sealed body Stainless Steel shaft and spare parts • Gear Ratio 5.7:1 • 5+1 Stainless Steel Japan Ball Bearings • Light CNC screw-out handle • Soft knob.

100% resistente a la salinidad • Bobinas Aluminio • Cuerpo SelladoEje Acero Inox • 5+1 Rodamientos Made in japan en Acero Inoxidable • Mango ligero CNC • Empuñadura suave.

100% résistant à la salinité • Bobines en aluminium • Corps hermétique • Arbre en acier inoxydable • 5+1 roulements en acier inoxydable fabriqués au Japon • Poignée légère CNC • Poignée souple.

SWP: SALT WATER PROOF

5+1

1

WEIGHT 2000: 225 gr

WEIGHT 3000: 245 gr

WEIGHT 4000: 265 gr

WEIGHT 5000: 330 gr

WEIGHT 6000: 400 gr

2000-3000-4000 GEAR RATIO: 5.7:1

5000-6000 GEAR RATIO: 5.1:1

DRAG POWER: 18kg



Split



Ref.	Capacity (mm/mt)	Capacity (pe/mt)		R.R.P.
XC-SP20	0.20 / 300 • 0.25 / 190 • 0.30 / 135	1.5 / 300 • 2.0 / 190 • 3.0 / 135		59,90
XC-SP30	0.23 / 280 • 0.25 / 235 • 0.30 / 165	1.5 / 280 • 2.0 / 235 • 3.0/ 165		65,00
XC-SP40	0.25 / 315 • 0.27 / 270 • 0.30 / 220	2.0 / 315 • 2.5 / 270 • 3.0 / 220		65,00
XC-SP50	0.30/335 • 0.35/245 • 0.40/185	3.5/335 • 4.5/245 • 6.0/185		68,00
XC-SP60	0.30 /375 • 0.35/275 • 0.40/210	3.5/375 • 4.5/275 • 6.0/210		69,00



PRECISE

Extremely precise Reel • Correct swing line during cast and retrieve • Multi Stop Drag System • Specially designed handle and body to allow a comfortable use • Interchangeable grip (right to left) • Light Graphite body

Carrete extremadamente preciso • Perfecta oscilación de la línea durante el lance y la recuperación • Sistema de frenado multi-stop • Cuerpo y empuñadura diseñados especialmente para un manejo confortable • Empuñadura intercambiable (derecha/izquierda) • Cuerpo de grafito ligero

Moulinet extrêmement precis • Système qui permet un swing correct de la ligne lors du lancement et de récupération • Système du freinage multi-stop • Corps et poignée spécialement conçue pour une manipulation confortable • Poignée interchangeable (droite à gauche) • Corps en graphite léger.

SWP: SALT WATER PROOF

5+1

2

300 / WEIGHT: 259 gr

500 / WEIGHT: 398 gr

GEAR RATIO: 5.1:1

Ref.	Capacity (mm/mt)	Capacity (pe/mt)		R.R.P.
XC-PE30	0.25 / 245 • 0.30 / 170 • 0.35 / 125	2.25 / 245 • 3.0 / 170 • 4.5 / 175		29,90
XC-PE50	0.35 / 275 • 0.40 / 240 • 0.50 / 135	4.5 / 275 • 6.0 / 240 • 9.0 / 135		29,90



RUNNER 60

All-round reel, ideal for various types of fishing • Multi-stop drag system • Body and handle designed for comfortable handling • Handle interchangeable from right to left • Lightweight graphite body

Carrete todo-terreno, ideal para gran número de modalidades de pesca • Sistema de frenado multi-stop • Cuerpo y empuñadura diseñados para un manejo confortable • Empuñadura intercambiable, de derecha a izquierda • Cuerpo de grafito ligero

Moulinet tout terrain, idéal pour tout type de pèche • Corps et poignée ont été développé pour un usage confortable • Poignée interchangeable de droite à gauche et inversement • Corps en graphite léger

SWP: SALT WATER PROOF

5+1

2

WEIGHT: 565 gr

GEAR RATIO: 5.1:1

Ref.	Capacity (mm/mt)	Capacity (pe/mt)		R.R.P.
XC-RUN60	0.45 / 195 • 0.50 / 155 • 0.60 / 110	8.0 / 195 • 10 / 155 • 12 / 110		35,00

KYBU

100% water and corrosion proof. Sealed body • Stainless steel ball bearings and line roller • Alluminium body, rotor • Cabon drag washers. • CNC Alu grip and handle.

100% resistente a la salinidad • Cuerpo perfectamente sellado • Discos de freno de Carbono • Rodamientos y guía-hilos de Acero Inoxidable • Cuerpo de Aluminio • Mango y empuñadura de Aluminio CNC.

100% résistant à la salinité • Corps parfaitement scellé • Disques de frein en carbone • Roulements et guide-fils en acier inoxydable • Corps en aluminium • Poignée et manivelle en aluminium CNC.



8+1 S.S. B.B. | 1

DRAG POWER: 30kg

WEIGHT: 745gr

GEAR RATIO: 4.9:1



SWP: SALT WATER PROOF

Ref.	Spool	Capacity (mm/mt)	Capacity (pe/mt)		R.R.P.
XC-KB70	7000	0.45 / 390 • 0.50 / 340	8.5 / 390 • 10 / 340		189,00



SWP: SALT WATER PROOF

100% water and corrosion proof, thanks to its sealed body • 4 mm shaft • Tubular anti-return handle • Stainless steel bearings and components • Titanium "Pick-up" bearing • CNC Aluminum grip and handle • Body in Aluminum alloy Ai-Si-Cu-Mg • Shaft in Magnesium and Bronze

100% resistente al agua y a la corrosión, gracias al sistema de sellado del cuerpo • Eje de 4 mm • Asa tubular anti retorno • Rodamientos y componentes de acero inoxidable • Rodamiento "pick-up" de Titanio • Manivela y empuñadura en aluminio CNC • Cuerpo de aluminio con aleación Ai-Si-Cu-Mg • Eje oscilación de magnesio y bronce

100% résistant a l'eau et à la corrosion, grâce au système de scellé du corps • Axe de 4 mm • Système de manivelle anti-retour • Roulements et composants en acier inoxydable • Roulements «pick-up» de titane • Poignée en aluminium CNC • Corps d'aluminium en alliage Ai-Si-Cu-Mg • Axe d'oscillation de magnésium et bronze

MASTER BOAT



5000

9+1 | 1

DRAG POWER: 20kg

WEIGHT: 520gr

GEAR RATIO: 4.9:1

7000

10+1 | 1

DRAG POWER: 30kg

WEIGHT: 730gr

SLOW GEAR RATIO: 4.1:1

9000

9+1 | 1

DRAG POWER: 30kg

WEIGHT: 850gr

SLOW GEAR RATIO: 4.1:1

Ref.	Model	Capacity (mm/mt)	Capacity (pe/mt)		R.R.P.
XC-MB50	5000	0.28 / 280 • 0.33 / 200 • 0.37 / 160	3 / 280 • 4 / 200 • 5 / 160		249,00
XC-MB70	7000	0.33 / 300 • 0.37 / 250 • 0.40 / 200	4 / 300 • 5 / 250 • 6 / 200		269,00
XC-MB90	9000	0.40 / 450 • 0.45 / 380 • 0.48 / 320	6.0 / 450 • 7.0 / 380 • 8.0 / 320		289,00



AKAN

SW Salt Water Proof • Line retrieve/turn 85cm • 9+2 Stainless Steel • One piece Aluminium frame • Heavy Duty S.S. spool shaft • Power Drive Gear.

Cuerpo sellado Salt Water Proof Recuperacion por vuelta de manivela 85cm • 9+2 rodamientos de Acero Inoxidable • Estructura de una unica pieza en aluminio • Eje de bobina Ultra resistente

Engranaje interior reforzado.

Corps scellé Salt Water Proof • Récupération par tour de manivelle 85cm • 9+2 roulements en acier inoxydable• Construction monobloc en aluminium • Arbre hélicoïdal ultra-robuste • Engrenage interne renforcé.

SWP: SALT WATER PROOF

9+2 S.S. B.B.

GEAR RATIO: 5.3:1

MODEL 2000
DRAG POWER: 25kg

WEIGHT: 390gr /

MODEL 6000
DRAG POWER: 32kg

WEIGHT: 535gr /

Ref.	Spool	Handle	Capacity (pe/mt)		R.R.P.
XC-AK20	2000	Left	5.0/450		269,00
XC-AK20R		Right			269,00
XC-AK60	6000	361,18 €	6.0/500		349,00



NOOX

LEFT version • SW Salt Water Proof • Line retrieve/turn 97cm • 9+2 Stainless Steel • One piece Aluminium frame • Heavy Duty S.S. spool shaft • Power Drive Gear.

Version Izquierda • Cuerpo sellado Salt Water Proof • Recuperacion por vuelta de manivela 97cm • 9+2 rodamientos de Acero Inoxidable • Estructura de una unica pieza en aluminio • Eje de bobina Ultra resistente • Engranaje interior reforzado.

Version gaucher • Corps scellé Salt Water Proof • Récupération par tour de manivelle 97cm • 9+2 roulements en acier inoxydable • Construction monobloc en aluminium • Arbre hélicoïdal ultra-robuste • Engrenage interne renforcé

SWP: SALT WATER PROOF

5000

9+2 | **1**

DRAG POWER: 30kg

WEIGHT: 585gr

GEAR RATIO: 5.3:1

Ref.	Model	Capacity (pe/mt)		R.R.P.
XC-N050	5000	5.0/450		425,00

TAYRO

Double anti reverse system • High modulus carbon fiber drag system • High strength metallic structure • High-precision bearings

Sistema doble anti-reverse • Sistema de frenado en carbono de alto módulo • Estructura metálica de alta resistencia • Cojinetes de alta precisión

Système double anti-retour • Système de frein en carbone de haut module • Structure métallique de haute résistance • Roulements de haute précision

5000

4+1 | **1**

DRAG POWER: 15kg

WEIGHT:

GEAR RATIO: 6.3:1

SWP: SALT WATER PROOF

6000

4+1 | **1**

DRAG POWER: 15kg

WEIGHT: 623gr

GEAR RATIO: 6.3:1

SWP: SALT WATER PROOF







Ref.	Capacity (mm/mt)		R.R.P.
XC-TA50	0,40 / 390 • 0,45 / 300 • 0,50 / 230		69,00
XC-TA60	0,45 / 450 • 0,50 / 360 • 0,55 / 300		89,00

UNIVERSAL INVISIBLE®

WIDE RANGE SIZES/COLORS - ALL ROUND
AMPLIA GAMA DE DIÁMETROS/COLORES – TODO TERRENO
LARGE GAMME DE DIAMÈTRES/COULEURS - TOUT TERRAIN





LAST GENERATION TECHNOLOGY
TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN
TECHNOLOGIES DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

Ultra-High Strength Exclusive Molecula
Molecula Exclusiva Ultra-Máxima Resistencia
Molécule Exclusive de Résistance Ultra-Maximale

Floating
Flotante
Flottant

Fluorine Coating
Revestimiento Fluorine
Recouvrement de Fluorure

yuki INNOVATION LEADER

LINES

HILOS
FILS
FIOS
FILI
SCHNÜRE

SIMBOLOGY

MONOFILAMENT
NYLON MONOFILAMENT
NYLON MONOFILAMENTO
NYLON MONOFILAMENT

FLUOROCARBON
FLUOROCARBON LINE
LÍNEA DE FLUOROCARBONO
FIL FLUOROCARBONE

TAPERED LINE
CONICAL LINE
LÍNIA CÓNICA
FIL CONIQUE

PE BRAIDED LINE 8X
BRAIDED LINE 8X
LÍNEA TRENZADA 8 HEBRAS
FIL TRESSÉ 8 BRINS

3G — 3rd Generation Line / Línea de 3.ª Generación / Fil 3ème Génération

4G — 4th Generation Line / Línea de 4.ª Generación / Fil 4ème Génération

5G — 5th Generation Line / Línea de 5.ª Generación / Fil 5ème Génération

SILICON — Extra Silicone Coating / Revestimiento Extra Silicona / Revêtement Extra Silicone

FLUORINE — Extra Fluorine Coating / Revestimiento Extra Fluorine / Revêtement Extra Fluorine

WAX — Wax Coating / Revestimiento con Ceras / Revêtement Ciré

Level Wind / Bobinado Paralelo / Bobiné Parallèle

Memory Free Line / Línea Sin Memoria / Fil Sans Mémoire

Quality Seal / Precinto Calidad / Scellé Garantie

Sinking Line / Línea Afondante / Ligne Coulissant

IGFA — I.G.F.A. Clase / Clase I.G.F.A. / Classe I.G.F.A.

Reel Line / Línea para Carrete / Fil de Moulinet

Hook Line / Línea para Bajos / Fil de Bas de Ligne

Polyvalent Line / Línea Polivalente / Fil Polyvalent

High Resistance Line / Línea de Alta Resistencia / Fil d'Haute Résistance

Extra Resistance Line / Línea Extra-Resistente / Fil Extra Résistant

Salt Water Resistance Line / Línea Resistente al Agua Salada / Fil Résistant à L'Eau Salée

UV — U.V. Resistance Line / Línea Resistente a los rayos U.V. / Fil U.V. Résistance

Abrasion Resistance Line / Línea Resistente a la Abrasión / Fil Résistant Abrasion

Extra Abrasion Resistance Line / Línea Extra-Resistente a Abrasión / Fil Extra Abrasion Résistance

Knot Strength Line / Línea Resistente al Nudo / Fil Nœud Resistant

Ultra Knot Strength Line / Línea Ultra-Resistente al Nudo / Fil Ultra Résistant Nœud

Spool made with recycled material / Bobina fabricada con material reciclado / Fabriquée avec des matériaux recyclés

Round Braided Line / Línea Trenzada Redonda / Fil Tressé Rond

FISHING STRENGTH

The strength indicated on it has been studied on illustrative way, based on fishing action* to allow that you can try the exact diameter that you will need. The diameters has been calibrated by information technology. *Based on parameters as weight and strength of fish combining use of line with rod, reel, length and natural fresh/salt water strength.

La resistencia indicada en los hilos ha sido estudiada de forma orientativa y basada en la acción de pesca*, para que puedas escoger el diámetro justo. Los diámetros han sido calibrados mediante computación. *En base a parámetros como el peso y la resistencia del pez con el uso combinado del sedal con la caña, carrete, longitud empleada, resistencia natural del agua salada/dulce.

La résistance indiquée en eux a été étudiée de manière orientée et basée sur l'action de pêche * afin que vous puissiez choisir le bon diamètre. Les diamètres ont été calibrés par calcul. * Basé sur des paramètres tels que le poids et la résistance du poisson lors de l'utilisation combinée de la ligne avec la canne, le moulinet, la longueur utilisée, la résistance naturelle de l'eau salée et de l'eau douce.

INVISIBLE

CRYSTAL

Compact
Spool 50mt







50 mt					Un. 5
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,08	NYIN508	1,15	2,5		6,90
0,09	NYIN509	1,42	3,1		6,90
0,10	NYIN510	1,75	3,85		6,90
0,11	NYIN511	1,81	4		6,90
0,12	NYIN512	1,89	4,4		6,90
0,14	NYIN514	3,10	7		6,90
0,16	NYIN516	3,31	7,5		6,90
0,18	NYIN518	4,06	9		6,90
0,20	NYIN520	4,80	10		6,90
0,22	NYIN522	5,62	12,5		6,90
0,25	NYIN525	6,70	14,9		7,90

100 mt					Un. 5
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,40	NYIN1040	18,08	40		9,90
0,50	NYIN1050	28,85	65		11,90
0,60	NYIN1060	36,22	80		12,90
0,70	NYIN1070	42,55	94		14,90
0,80	NYIN1080	49,78	110		16,90
0,90	NYIN1090	58,44	130		18,90
1,00	NYIN1100	74,10	160		20,90
1,20	NYIN1120*	93,23	200		24,90
1,40	NYIN1140**	115,43	250		27,90
1,60	NYIN1160***	137,69	300		29,90

* 70 mt Spool
** 50 mt Spool
*** 40 mt Spool

150 mt					Un. 5
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,12	NYIN12	1,89	4,4		9,90
0,14	NYIN14	3,10	7		9,90
0,16	NYIN16	3,31	7,5		9,90
0,18	NYIN18	4,06	9		9,90
0,20	NYIN20	4,80	10		10,90
0,22	NYIN22	5,62	12,5		10,90
0,25	NYIN25	6,70	14,9		11,90
0,28	NYIN28	8,10	16,3		11,90
0,30	NYIN30	9,18	20		12,90
0,35	NYIN35	14,60	32		13,90
0,40	NYIN40	18,08	40		14,90
0,45	NYIN45	21,16	46,5		16,90
0,50	NYIN50	28,85	65		17,90

300 mt					Un. 5
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,16	NYIN616	3,31	7,5		13,90
0,18	NYIN618	4,06	9		13,90
0,20	NYIN620	4,80	10		14,90
0,22	NYIN622	5,62	12,5		15,90
0,25	NYIN625	6,70	14,9		16,90
0,28	NYIN628	8,10	16,3		17,90
0,30	NYIN630	9,18	20		17,90
0,35	NYIN635	14,60	32		18,90
0,40	NYIN640	18,08	40		20,90
0,45	NYIN645	21,16	46,5		22,90
0,50	NYIN650	28,85	65		24,90

500 mt					Un. 1
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,90	NYIN709	58,44	130		65,00
1,00	NYIN710	74,10	160		69,90
1,20	NYIN712	93,23	200		89,90
1,40	NYIN714	115,43	250		115,00
1,60	NYIN716	137,69	300		159,00

1.000 mt					Un. 1
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,25	NYIN825	6,70	14,9		41,90
0,30	NYIN830	9,18	20		45,90
0,35	NYIN835	14,60	32		49,90
0,40	NYIN840	18,08	40		55,90
0,45	NYIN845	21,16	46,5		59,90
0,50	NYIN850	28,85	65		65,90
0,60	NYIN860	36,22	80		79,90
0,70	NYIN870	42,55	94		97,90
0,80	NYIN880	49,78	110		119,00
0,90	NYIN890	58,44	130		125,00
1,00	NYIN810	74,10	160		135,00

2.000 mt					Un. 1
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,12	NYIN912	1,89	4,4		35,90
0,14	NYIN914	3,10	7		39,90
0,16	NYIN916	3,31	7,5		43,90
0,18	NYIN918	4,06	9		45,90
0,20	NYIN920	4,80	10		49,00
0,22	NYIN922	5,62	12,5		49,90
0,25	NYIN925	6,70	14,9		55,00

INVISIBLE FLUO

FLUO
YELLOW





150 mt					Un. 5
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,23	NYIF22	5,62	12,5		10,90
0,26	NYIF25	6,70	14,9		11,90
0,28	NYIF28	8,10	16,3		11,90
0,30	NYIF30	9,18	20		12,90
0,37	NYIF35	14,60	32		13,90

INVISIBLE RED

RED





150 mt					Un. 5
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,12	NYIR12	1,89	4,4		9,90
0,14	NYIR14	3,10	7		9,90
0,16	NYIR16	3,31	7,5		9,90
0,18	NYIR18	4,06	9		9,90
0,20	NYIR20	4,80	10,5		10,90
0,22	NYIR22	5,62	12,5		10,90
0,25	NYIR25	6,95	15,5		11,90
0,28	NYIR28	8,10	16,3		11,90
0,30	NYIR30	9,18	20		12,90
0,35	NYIR35	14,60	32		13,90
0,40	NYIR40	18,08	40		14,90
0,45	NYIR45	21,16	46,5		16,90
0,50	NYIR50	28,85	65		17,90

300 mt					Un. 5
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,14	NYIR614	3,10	7		13,90
0,16	NYIR616	3,31	7,5		13,90
0,18	NYIR618	4,06	9		13,90
0,20	NYIR620	4,80	10,5		14,90
0,22	NYIR622	5,62	12,5		15,90
0,25	NYIR625	6,95	15,5		16,90
0,28	NYIR628	8,10	16,3		17,90
0,30	NYIR630	9,18	20		17,90
0,35	NYIR635	14,60	32		18,90
0,40	NYIR640	18,08	40		20,90
0,45	NYIR645	21,16	46,5		22,90
0,50	NYIR650	28,85	65		24,90

2.000 mt					Un. 1
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,12	NYIR912	1,89	4,4		35,90
0,14	NYIR914	3,10	7		39,90
0,16	NYIR916	3,31	7,5		43,90
0,18	NYIR918	4,06	9		45,90
0,20	NYIR920	4,80	10,5		49,00
0,22	NYIR922	5,62	12,5		49,90
0,25	NYIR925	6,95	15,5		55,00
0,30	NYIR930	9,18	20		59,00
0,35	NYIR935	14,60	32		65,00
0,40	NYIR940	18,08	40		75,00

INVISIBLE BLUE KNOT

BLUE





300 mt					Un. 10
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,16	NYIBK616	3,31	7,5		13,90
0,18	NYIBK618	4,06	9		13,90
0,20	NYIBK620	4,80	10,5		14,90
0,22	NYIBK622	5,62	12,5		15,90
0,25	NYIBK625	6,95	15,5		16,90
0,28	NYIBK628	8,10	16,3		17,90
0,30	NYIBK630	9,18	20		17,90
0,35	NYIBK635	14,60	32		18,90
0,40	NYIBK640	18,08	40		20,90
0,50	NYIBK650	28,85	65		24,90

2.000 mt					Un. 1
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,16	NYIBK916	3,31	7,5		43,90
0,18	NYIBK918	4,06	9		45,90
0,20	NYIBK920	4,80	10,5		49,00
0,22	NYIBK922	5,62	12,5		49,90
0,25	NYIBK925	6,95	15,5		55,00

KENTA





250 mt					Un. 6
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,127	NYKE612	2,85	6,3		7,90
0,145	NYKE614	3,52	7,7		7,90
0,164	NYKE616	4,56	10,1		9,90
0,185	NYKE618	5,70	12,6		9,90
0,198	NYKE620	6,90	15,2		11,90
0,220	NYKE622	8,15	18		12,90
0,260	NYKE626	11,90	24		14,90
0,310	NYKE630	13,57	29		17,90
0,331	NYKE635	15,30	33		19,90
0,370	NYKE637	18.80	42		22,90
0,400	NYKE640	20,4	44,97		24,90

1.000 mt					Un. 6
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,127	NYKE812	2,85	6,3		24,90
0,145	NYKE814	3,52	7,7		24,90
0,164	NYKE816	4,56	10,1		29,00
0,185	NYKE818	5,70	12,6		30,90
0,198	NYKE820	6,90	15,2		35,00
0,220	NYKE822	8,15	18		39,00
0,260	NYKE826	11,90	24		43,00
0,310	NYKE830	13,57	29		49,00
0,331	NYKE835	15,30	33		54,00
0,370	NYKE837	18.80	42		62,00
0,400	NYKE840	20,4	44,97		69,00

2.000 mt					Un. 6
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,127	NYKE912	2,85	6,3		43,00
0,145	NYKE914	3,52	7,7		44,00
0,164	NYKE916	4,56	10,1		48,00
0,185	NYKE918	5,70	12,6		49,00
0,198	NYKE920	6,90	15,2		59,00
0,220	NYKE922	8,15	18		64,90
0,260	NYKE926	11,90	24		74,90
0,310	NYKE930	13,57	29		87,00
0,331	NYKE935	15,30	33		89,00
0,370	NYKE937	18.80	42		115,00
0,400	NYKE940	20,4	44,97		129,00

CHERRY SILICON

KENTA FLUO





2.000 mt					Un. 6
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,128	NYKF912	2,85	6,3		43,00
0,148	NYKF914	3,52	7,7		44,00
0,165	NYKF916	4,56	10,1		48,00
0,185	NYKF918	5,70	12,6		49,00
0,198	NYKF920	6,90	15,2		59,00
0,220	NYKF922	8,15	18		64,90
0,260	NYKF926	11,90	24		74,90

YELLOW FLUO SILICON

EXTRA VISIBILITY

KOJI





250 mt					Un. 6
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,168	NYKJ616	5,10	10,23		9,90
0,188	NYKJ618	6,20	13,77		9,90
0,209	NYKJ620	7,72	16,53		11,90
0,229	NYKJ622	9,90	19,62		12,90
0,268	NYKJ626	11,90	26,23		14,90
0,298	NYKJ630	14,4	31,75		17,90
0,341	NYKJ635	16,70	37,15		19,90
0,410	NYKJ640	21,50	47,39		24,90

1.000 mt					Un. 6
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,168	NYKJ816	5,10	10,23		29,00
0,188	NYKJ818	6,20	13,77		30,90
0,209	NYKJ820	7,72	16,53		35,00
0,229	NYKJ822	9,90	19,62		39,00
0,268	NYKJ826	11,90	26,23		43,00
0,298	NYKJ830	31,75	31,75		49,00
0,341	NYKJ835	16,70	37,15		54,00
0,410	NYKJ840	21,50	47,39		69,00

2.000 mt					Un. 6
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,128	NYKJ912	3,10	6,83		43,00
0,148	NYKJ914	3,80	8,38		44,00
0,168	NYKJ916	5,10	10,23		48,00
0,188	NYKJ918	6,20	13,77		49,00
0,209	NYKJ920	7,72	16,53		59,00
0,229	NYKJ922	9,90	19,62		64,90
0.268	NYKJ926	11,90	2		74,90

GREEN FLUO · SILICON

EXTRA VISIBILITY

INVICTUS





1.000 mt					Un. 6
Ø	Ref.	Kb	Lb		R.R.P.
0,128	NYIV812	2,98	6,57		24,90
0,145	NYIV814	3,69	8,38		24,90
0,165	NYIV816	4,64	10,23		29,90
0.180	NYIV818	6,25	13,18		34,90
0.200	NYIV820	7,23	15.94		35,00
0.220	NYIV822	8,55	18,85		36,00
0,250	NYIV825	11,23	24,76		45,00

GRAY VIOLET · SILICON

LIGHT WEIGHT LINE

MASSIMO ONE



250 mt					Un. 6
Ø	Ref.	Kb	Lb		R.R.P.
0,16	NYMS16	4,94	10,90		14,90
0,18	NYMS18	5,89	13,00		15,90
0,20	NYMS20	7,20	15,90		15,90
0,23	NYMS23	8,36	18,40		18,90
0,26	NYMS26	11,40	26,10		18,90
0,30	NYMS30	14,94	32,97		19,90
0,35	NYMS35	18,62	41,00		23,90
0,40	NYMS40	26.03	57,00		27,90

CRYSTAL · FLUORINE

MARU



250 mt					Un. 5
Ø	Ref.	Kb	Lb		R.R.P.
0,165	NYMA616	3,90	8,5		8,90
0,181	NYMA618	5,15	11,5		8,90
0,203	NYMA620	6,10	13,5		8,90
0,234	NYMA623	7,40	16,5		9,90
0,261	NYMA625	9,60	21		10,90
0,309	NYMA630	11,40	29		11,90
0,370	NYMA635	13,52	29		11,90
0,405	NYMA640	17,72	39		12,90
0,500	NYMA650	27,20	60		15,90

2.000 mt					Un. 1
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,128	NYMA128	2,35	5		28,90
0,148	NYMA148	3,28	7		31,90
0,165	NYMA165	3,90	8,5		34,90
0,181	NYMA181	5,15	11,5		36,90
0,203	NYMA203	6,10	13,5		38,90
0,234	NYMA234	7,40	16,5		40,90
0,261	NYMA261	9,60	21		43,90

RED · 5G · SILICON

FD 3G



150 mt					Un. 5
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,125	NYFD12	2,00	4,5		8,90
0,148	NYFD14	2,60	5,8		8,90
0,165	NYFD16	3,55	7,8		9,90
0,185	NYFD18	4,62	10		9,90
0,205	NYFD20	5,50	12		9,90
0,225	NYFD22	6,95	15,3		10,90
0,250	NYFD25	8,40	18,5		10,90
0,300	NYFD30	12,10	26,8		11,90
0,350	NYFD35	18,90	35		12,90
0,400	NYFD40	20,15	44,5		13,90
0,450	NYFD45	27,72	60,6		15,90
0,500	NYFD50	35,15	77,5		16,90

300 mt					Un. 5
Ø	Ref.	Kb	Lb		R.R.P.
0,125	NYFD612	2,00	4,5		11,90
0,148	NYFD614	2,60	5,8		11,90
0,165	NYFD616	3,55	7,8		12,90
0,185	NYFD618	4,62	10		13,90
0,205	NYFD620	5,50	12		14,90
0,225	NYFD622	6,95	15,3		15,90
0,250	NYFD625	8,40	18,5		17,90
0,300	NYFD630	12,10	26,8		18,90
0,350	NYFD635	18,90	35		20,90
0,400	NYFD640	20,15	44,5		22,90
0,450	NYFD645	27,72	60,6		25,90
0,500	NYFD650	35,15	77,5		34,90

2.000 mt					Un. 1
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,125	NYFD912	2,00	4,5		22,90
0,148	NYFD914	2,60	5,8		32,90
0,165	NYFD916	3,55	7,8		33,90
0,185	NYFD918	4,62	10		37,90

SALMON · 3G

ORATA





250 mt					Un. 5
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,12	NYOR12	1,85	4		6,90
0,14	NYOR14	2,95	6,50		6,90
0,16	NYOR16	3,15	7		8,90
0,18	NYOR18	3,85	8,5		9,90
0,20	NYOR20	4,60	10		9,90
0,22	NYOR22	5,35	12		10,90
0,25	NYOR25	6,65	14,6		11,90
0,28	NYOR28	8,50	18,7		12,90
0,30	NYOR30	9,85	22		12,90
0,35	NYOR35	14,90	31		13,90

250 mt					Un. 5
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,40	NYOR40	17,20	38		14,90
0,45	NYOR45	20,15	44,5		16,90
0,50	NYOR50	27,72	60,5		18,90

4.000 mt					Un. 1
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,12	NYOR912	1,85	4		29,90
0,14	NYOR914	2,90	6,5		39,00
0,16	NYOR916	3,15	7		41,90
0,18	NYOR918	3,85	8,5		45,00

ORANGE · 3G · SILICON

CARBOLINE

HIGH ELASTICITY





250 mt					Un. 6
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,14	NYCAR14	2,34	5,2		7,90
0,16	NYCAR16	3,50	7,72		7,90
0,19	NYCAR18	4,05	8,9		8,90
0,21	NYCAR20	6,25	13,8		8,90
0,22	NYCAR22	7,00	15		8,90
0,25	NYCAR25	7,78	16,7		8,90
0,28	NYCAR28	10,05	22,2		9,90
0,31	NYCAR30	10,80	23,8		9,90
0,36	NYCAR35	14,31	31,5		10,90
0,41	NYCAR40	18,13	40		10,90

3.000 mt					Un. 1
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,14	NYCAR914	2,34	5,2		35,00
0,16	NYCAR916	3,50	7,72		45,00
0,19	NYCAR918	4,05	8,9		49,00
0,21	NYCAR920	6,25	13,8		55,00
0,22	NYCAR922	7,00	15		55,00
0,25	NYCAR925	7,78	16,7		55,00
0,28	NYCAR928	10,05	22,2		65,00
0,31	NYCAR930	10,80	23,8		65,00
0,36	NYCAR935	14,31	31,5		79,00
0,41	NYCAR940	18,13	40		99,00

BLACK · SILICON

LEVEL TOP





100 mt					Un. 10
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,102	NYTL10	1,66	3,7		5,90
0,128	NYTL12	2,67	5,88		6,90
0,146	NYTL14	3,13	6,9		6,90
0,165	NYTL16	4,44	9,5		6,90
0,185	NYTL18	5,68	12,5		6,90
0,204	NYTL20	6,82	15		6,90
0,220	NYTL22	8,50	18,7		7,90
0,258	NYTL25	10,61	22,8		8,90
0,311	NYTL30	20,27	32		8,90
0,334	NYTL35	16,14	35,6		9,90
0,410	NYTL40	17,62	40		11,90

CRYSTAL

CARRERA





150 mt					Un. 6
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,12	NYCA12	1,70	3,7		3,90
0,14	NYCA14	2,20	4,9		3,90
0,16	NYCA16	2,90	6,4		4,90
0,18	NYCA18	3,90	8,6		4,90
0,20	NYCA20	5,10	10,9		4,90
0,22	NYCA22	6,50	14,3		4,90
0,25	NYCA25	7,20	15,9		4,90
0,30	NYCA30	9,90	21,86		5,90
0,35	NYCA35	12,10	26,7		5,90
0,40	NYCA40	15,00	31,1		6,90
0,45	NYCA45	19,80	43,7		6,90
0,50	NYCA50	25,30	55,8		6,90
0,60	NYCA60	32,00	70,5		6,90

1.000 mt					Un. 6
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,12	NYCA912	1,70	3,7		15,90
0,14	NYCA914	2,20	4,9		16,90
0,16	NYCA916	2,90	6,4		16,90
0,18	NYCA918	3,90	8,6		17,90
0,20	NYCA920	5,10	10,9		17,90
0,22	NYCA922	6,50	14,3		17,90
0,25	NYCA925	7,20	15,9		17,90
0,30	NYCA930	9,90	21,86		19,90
0,35	NYCA935	12,10	26,7		22,90
0,40	NYCA940	15,00	31,1		22,90
0,45	NYCA945	19,80	43,7		22,90
0,50	NYCA950	25,30	55,8		23,90
0,60	NYCA960	32,00	70,5		24,90

CRYSTAL

X1



50 mt					Un. 5
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,074	NYX1079	1,10	2,44		7,90
0,090	NYX1090	1,64	3,5		7,90
0,104	NYX1108	2,20	4,9		7,90
0,115	NYX1110	2,35	5,2		7,90
0,124	NYX1121	2,60	5,88		7,90
0,133	NYX1134	3,09	7,15		7,90
0,148	NYX1153	4,19	9,2		7,90
0,165	NYX1165	4,46	9,83		7,90
0,186	NYX1186	5,72	12,61		7,90
0,204	NYX1204	7,03	15,5		7,90
0,219	NYX1219	8,38	18,04		7,90
0,263	NYX1261	10,74	23,68		7,90

CRYSTAL

CARP MATCH



150 mt					Un. 5
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,165	NYCM16	2,80	6,2		9,90
0,185	NYCM18	3,60	8		9,90
0,205	NYCM20	4,62	10		9,90
0,235	NYCM23	5,68	12,5		10,90

LOW ELASTICITY

BROWN

100% BIODEGRADABLE SPOOL + PACKAGING

KENTA CARP





1000 mt					Un. 6
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,26	NYKC826	11,90	24		43,00
0,31	NYKC830	13,57	29		49,00
0,33	NYKC833	15,30	33		54,00
0,37	NYKC837	18,8	41,44		62,00
0,40	NYKC840	20,4	44,97		69,00

DARK GREEN

111 FEEDER



150 mt					Un. 5
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,16	NY11F16	3,05	7		8,90
0,18	NY11F18	3,66	8		8,90
0,20	NY11F20	4,25	9,5		9,90
0,22	NY11F22	5,12	11,5		9,90
0,25	NY11F25	6,08	13,5		10,90
0,28	NY11F28	8,27	17,5		10,90

BROWN · SILICON

SURE CARP



300 mt					Un. 5
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,30	NYSU330	10,40	23		16,90

900 mt					Un. 1
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,33	NYSU933	12,8	28		45,00
0,36	NYSU936	14,00	30		49,00
0,38	NYSU938	16,20	35		49,00

DARK GREEN

MAX TROUT

COLOR CHANGE EACH 50 CM



EXTRA VISIBILITY



150 mt					Un. 5
Ø	Ref.	Kb	Lb		R.R.P.
0,128	NYMT13	2,6	5,73		10,90
0,148	NYMT15	3,2	7,54		10,90
0,165	NYMT17	3,7	8,57		11,90
0,181	NYMT19	4,4	9,70		11,90
0,203	NYMT20	4,9	10,8		11,90
0,220	NYMT22	5,70	12,50		11,90

150 mt					Un. 5
Ø	Ref.	Kb	Lb		R.R.P.
0,128	NYMG13	2,6	5,73		10,90
0,148	NYMG15	3,2	7,54		10,90
0,165	NYMG17	3,7	8,57		11,90
0,181	NYMG19	4,4	9,70		11,90
0,203	NYMG20	4,9	10,8		11,90
0,22	NYMG22	5,7	12,5		11,90

FLUO GREEN · 4G

INVISIBLE LEADER

100 m					Un. 5
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,40	NYIN1040	18,08	40		9,90
0,50	NYIN1050	28,85	65		11,90
0,60	NYIN1060	36,22	80		12,90
0,70	NYIN1070	42,55	94		14,90
0,80	NYIN1080	49,78	110		16,90
0,90	NYIN1090	58,44	130		18,90
1,00	NYIN1100	74,10	160		20,90
1,20	NYIN1120*	93,23	200		24,90
1,40	NYIN1140**	115,43	250		27,90
1,60	NYIN1160***	137,69	300		29,90
* 70 mt Spool	** 50 mt Spool	*** 40 m Spool			

500 mt					Un. 1
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,90	NYIN709	58,44	129		65,00
1,00	NYIN710	74,10	163		69,90
1,20	NYIN712	93,23	205		89,90
1,40	NYIN714	115,43	255		115,00
1,60	NYIN716	137,69	300		159,00



CRYSTAL · 3G · SILICON · FLUORINE

INVISIBLE PINK



LOW VISIBILITY

100 m					Un. 5
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,40	NYIP1040	18,08	40		9,90
0,50	NYIP1050	28,85	63,5		11,90
0,60	NYIP1060	36,22	80		12,90
0,70	NYIP1070	42,55	94		14,90
0,80	NYIP1080	49,78	110		16,90
0,90	NYIP1090	58,44	129		18,90
1,00	NYIP1100	74,10	163		20,90
1,20	NYIP1120*	93,23	205		24,90
* 70 mt Spool					

1000 mt					Un. 1
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,70	NYIP870	42,55	94		97,90
0,80	NYIP880	49,78	110		119,00

PINK · 5G · SILICON · FLUORINE

INVISIBLE BIG GAME PINK



600 m				Un. 1
Ø	Ref.	Lb		R.R.P.
0,23	NYIPG712	12		21,90
0,3	NYIPG720	20		26,90
0,35	NYIPG730	30		29,90
0,45	NYIPG750	50		35,00
0,6	NYIPG780	80		44,90

1200 m				Un. 1
Ø	Ref.	Lb		R.R.P.
0,35	NYIPG830	30		55,00
0,45	NYIPG850	50		69,00
0,6	NYIPG880	80		89,00
0,9	NYIPG813	130		139,00

PINK · 5G · SILICON · FLUORINE

GAME



EXTRA VISIBILITY

LOW ELASTICITY

1.000 mt					Un. 1
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,50	NYGE30	13,60	30		33,90
0,70	NYGE50	22,70	50		49,00
0,90	NYGE80	36,30	80		69,00

IGFA

EXTRA VISIBILITY

LOW ELASTICITY



IGFA ORANGE 1.000 mt					Un. 1
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,52	NYIGO30	13,61	30		29,90
0,65	NYIGO50	23,33	50		39,90
0,85	NYIGO80	36,59	80		59,90
1,15	NYIGO130	58,97	130		99,00

IGFA BLUE 1.000 mt					Un. 1
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,52	NYIGB30	13,61	30		29,90
0,65	NYIGB50	23,33	50		39,90
0,85	NYIGB80	36,59	80		59,90
1,15	NYIGB130	58,97	130		99,00

ORANGE BLUE IGFA

LEADER



100 mt					Un. 5
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,35	NYLE35	11,07	22		8,90
0,40	NYLE40	12,29	25		8,90
0,45	NYLE45	15,39	31		9,90
0,50	NYLE50	18,36	37		10,90
0,60	NYLE60	24,57	50		11,90
0,65	NYLE65	30,65	62		11,90
0,70	NYLE70	36,86	75		13,90
0,75	NYLE75	41,00	90		14,90
0,80	NYLE80	46,31	100		15,90
0,90	NYLE90	56,70	125		16,90
1,00	NYLE100	68,00	150		18,90

70 mt					Un. 5
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
1,20	NYLE120	84,37	186		21,90

CRYSTAL SILICON

CARRERA



Mt	Un.	Ø	Color	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
11.252	1	0,30	Clear	NYGA30	7,07	15,6		39,90
8.267	1	0,35	Clear	NYGA35	8,97	19,4		39,90
6.984	1	0,40	Clear	NYGA40	11,79	25,9		39,90

CLEAR AR UV

KEI CAST





15 mt-10 pc						Un. 6
Ø	Ref.	Color	Kg	Lb		R.R.P.
0.14-0.57	CRKE14C	Clear	2,70-35,00	5,9-77,36		24,90
0.16-0.33	CRKB16C	Clear	3,70-14,62	8,1-31,96		24,90
0.16-0.57	CRKE16C	Clear	3,70-35,00	8,1-77,36		24,90
0.18-0.57	CRKE18C	Clear	4,62-14,62	9,9-31,96		24,90
0.18-0.33	CRKB18C	Clear	4,62-35,00	9,9-77,36		24,90
0.20-0.57	CRKE20C	Clear	5,20-35,00	11,4-77,36		24,90
0.20-0.57	CRKE20O	Orange	5,20-35,00	11-77,36		24,90
0.23-0.57	CRKE23C	Clear	5,90-35,00	13-77,36		24,90
0.25-0.57	CRKE26C	Clear	8,80-35,00	19,4-77,36		24,90
0.25-0.57	CRKE26O	Orange	8,80-35,00	19,4-77,36		24,90

ORANGE CRYSTAL

SAFU CAST







15 mt -10 pc						Un. 10
Ø	Ref.	Color	Kg	Lb		R.R.P.
0,18-0,57	CRSA-B	Black	4,30-34,20	9,50-75,40		22,90
0,20-0,57	CRSA-BG	Black	4,98-34,20	10,85-75,40		22,90
0,18-0,57	CRSA-O	Orange	4,30-34,20	9,50-75,40		22,90
0,20-0,57	CRSA-OG	Orange	4,98-34,20	10,85-75,40		22,90
0,18-0,57	CRSA-R	Red	4,30-34,20	9,50-75,40		22,90
0,20-0,57	CRSA-RG	Red	4,98-34,20	10,85-75,40		22,90
0,18-0,57	CRSA-Y	Yellow	4,30-34,20	9,50-75,40		22,90
0,20-0,57	CRSA-YG	Yellow	4,98-34,20	10,85-75,40		22,90
0,18-0,50	CRSA4-R	Clear / Red	4,30-26,40	9,50-58,20		22,90
0,23-0,57	CRSA23-R	Clear / Red	5,50-34,20	12-75,40		22,90
0,26-0,57	CRSA26-R	Clear / Red	8,75-34,20	19,29-75,40		22,90
0,28-0,57	CRSA28-R	Clear / Red	11,00-34,20	24,25-75,40		22,90
0,30-0,57	CRSA30-R	Clear / Red	12,75-34,20	27,33-75,40		22,90

BICOLOR BICOLOR BICOLOR BICOLOR

OTTO DSC





15 mt-10 pc					Un. 10
Ø	Color	Ref.	Kg	Lb	R.R.P.
0,18-0,57	Red	CROT-R	4,30-34,20	9,50-75,40	16,90
0,18-0,57	Clear	CROT-T	4,30-34,20	9,50-75,40	16,90
0,20-0,57	Red	CROT-RG	4,98-34,20	10,85-75,40	16,90
0,20-0,57	Clear	CROT-TG	4,98-34,20	10,85-75,40	16,90
0,26-0,57	Clear	CROT26-T	8,75-34,20	26,63-75,40	16,90

CRYSTAL RED

TAPER LINE CAST

COLOR CHANGE EACH 25 MT







220 mt					Un. 6
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,14 - 0,47	CRTL14	2,70-25,00	8,90-55,11		26,90
0,16 - 0,47	CRTL16	3,70-25,00	8,10-55,11		26,90
0,18 - 0,47	CRTL18	4,62-25,00	9,90-55,11		26,90
0,20 - 0,47	CRTL20	5,20-25,00	15,28-55,11		26,90
0,23 - 0,47	CRTL23	5,90-25,00	13,00-55,11		26,90
0,26 - 0,47	CRTL26	8,80-25,00	19,40-55,11		26,90
0,28 - 0,47	CRTL28	10,85-25,00	25,90-55,11		26,90
0,30 - 0,47	CRTL30	12,90-25,00	28,43-55,11		26,90

220 mt					Un. 6
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,14 - 0,57	CRTL514	2,70-35,00	8,90-77,36		26,90
0,16 - 0,57	CRTL516	3,70-35,00	8,10-77,36		26,90
0,18 - 0,57	CRTL518	4,62-35,00	9,90-77,36		26,90
0,20 - 0,57	CRTL520	5,20-35,00	15,28-77,36		26,90
0,23 - 0,57	CRTL523	5,90-35,00	13,00-77,36		26,90
0,26 - 0,57	CRTL526	8,80-35,00	19,40-77,36		26,90
0,28 - 0,57	CRTL528	10,85-35,00	25,90-77,36		26,90
0,30 - 0,57	CRTL530	12,90-35,00	28,43-77,36		26,90

MULTI COLOR

MITE



50 mt					Un. 5
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,10	NYMI10	1,20	2,60		9,90
0,12	NYMI12	1,40	3		9,90
0,14	NYMI14	1,80	4		9,90
0,16	NYMI16	2,30	5		9,90
0,18	NYMI18	3,24	7		9,90
0,20	NYMI20	3,84	8		10,90
0,22	NYMI22	4,44	9		11,90
0,25	NYMI25	5,40	11		13,90
0,28	NYMI28	6,79	13		14,90
0,30	NYMI30	8,16	17		15,90
0,35	NYMI35	9,84	20		17,90
0,40	NYMI40	13,68	28		23,90





THE FLUOROCARBON INVENTOR
IT CAN'T BE SEEN

EL INVENTOR DEL FLUOROCARBONO
NUNCA SE VE

L'INVENTEUR DU FLUOROCARBONE
VOUS NE VOYEZ JAMAIS

Virtually Invisible. Almost indestructible. Fish won't realise about the trick, and you'll get a sure catch. As the inventor and world leader in fluorocarbon line, we've developed exclusive resins and extrusion technology. Thus making Yuki Seaguar fluorocarbons better than monofilament and stronger and more durable than other fluorocarbons. Seaguar is 100% fluorocarbon, 100% incredible.
Virtualmente Invisible. Casi Indestructible. El pez no se percatará de su captura y sabrás que puedes luchar con él sin temor. Como inventor y líder mundial en la línea de fluorocarbono, hemos desarrollado resinas exclusivas y tecnología de extrusión. Hacemos que los fluorocarbonos Yuki Seaguar sean superiores al monofilamento, más fuertes y duraderos que otros fluorocarbonos. Seaguar 100% t fluorocarbono, 100% increíble.
Virtuellement Invisible. Presque Indestructible. Le poisson ne se rendra pas compte qu'il était coincé, et vous saurez que vous pouvez vous battre avec lui sans crainte. En tant qu'inventeur et leader mondial de la ligne des fluorocarbures, nous avons développé des résines exclusives et une technologie d'extrusion. Nous fabriquons des fluorocarbures Yuki Seaguar supérieurs au monofilament, plus solides et plus durables que les autres fluorocarbones. Seaguar 100% fluorocarbone, 100% incroyable.

MULTIDIRECTIONAL POLYMER STRUCTURE



YUKI SEAGUAR
Higher Knot Strength

OTHERS
Weak Knot

ALMOST WATERPROOF
PRÁCTICAMENTE IMPERMEABLE
PRESQUE IMPERMÉABLE



Yuki Seaguar lines maintain its original quality while nylon line loses its strength and becomes thicker in water. Las líneas Yuki Seaguar mantienen su calidad original, mientras que la línea de nylon pierde fuerza y se vuelve más espesa en agua. Les lignes Yuki Seaguar conservent leur qualité d'origine, tandis que la ligne en nylon perd de la solidité et devient plus épaisse dans l'eau.

SINKS FASTER
HUNDIMIENTO RÁPIDO
EFFONDREMENT RAPIDE



Yuki Seaguar lines get to the bite zone faster. Las líneas Yuki Seaguar permiten llegar a tu zona de pesca más rápido. Les lignes Yuki Seaguar vous permettent d'atteindre votre zone de pêche plus rapidement.

VIRTUALLY INVISIBLE
VIRTUALMENTE INVISIBLE
VIRTUELLEMENT INVISIBLE



REFRACTIVE INDEX

The closer the refractive index is to the water, the harder is it for the fish to see. Cuanto más cerca esté el índice de refracción del agua, más difícil es para los peces verlo. Plus l'indice de réfraction del'eau est proche, plus, difficile pour le poisson de voir.



OPTIMAL TENSILE STRENGTH
RESISTENCIA ÓPTIMA A LA TRACCIÓN
RÉSISTANCE À LA TRACTION OPTIMALE



Yuki Seaguar lines maintain optimal tensile strength because they absorb less water. Las líneas Yuki Seaguar mantienen una resistencia a la tracción óptima porque absorben menos agua. Les lignes Yuki Seaguar conserventune résistance à la traction optimale car elles absorbent moins d'eau.

UNIQUE DOUBLE STRUCTURE
DOBLE ESTRUCTURA ÚNICA
DOUBLE STRUCTURE UNIQUE



Hard inner resin enhances tensile strength. La resina interior mejora la resistencia a la tracción. La résine intérieure améliore la résistance à la traction.

Hard inner resin enhances knot strength. La suave resina exterior mejora la resistencia del nudo. La résine extérieure douce améliore la force de noeud.

MAINTAINS KNOT STRENGTH
MANTIENE LA RESISTENCIA DEL NUDO
MAINTIENT LA FORCE DE NOEUD



Maintains knot strength in high-speed connecctions and hook-sets. Mantiene la resistencia del nudo en conexiones para altas velocidades y enganches rápidos. Maintient la force du noeud dans les connexions pour des vitesses élevées et des crochets rapides.

Excellence NEOX

THE BEST FLUOROCARBON OF THE WORLD
EL MEJOR FLUOROCARBONO DEL MUNDO
LE MEILLEUR FLUOROCARBON DU MONDE

THE FLUOROCARBON INVENTOR

EL INVENTOR DEL FLUOROCARBONO

L'INVENTEUR DU FLUOROCARBONE

HIGHER RESISTANCE THAN ANY OTHER FLUOROCARBON ON THE MARKET
RESISTENCIA SUPERIOR A TODOS LOS FLUOROCARBONOS DEL MERCADO
RÉSISTANCE SUPÉRIEURE À TOUT AUTRE FLUOROCARBON DU MARCHÉ



Damage caused by a cutter, without affecting the tensile strength of NEOX

"Incredible abrasion resistance
Increíble resistencia a la abrasión
Résistance incroyable à l'abrasion"

"Maximum knot strength
Fuerza máxima de nudos
Résistance maximale aux nœuds"

100% fluorocarbon



"Invisible under water
Invisible debajo del agua
Invisible sous l'eau"

" Virtually without memory
Ausencia de memoria
Absence de mémoire "

Made in JAPAN



yuki Seaguar®



yuki Seaguar®

NEOX

MEDIUM STIFF LINE

LOW VISIBILITY



YUKI FISHING

The strength indicated on it has been studied on illustrative way, based on fishing action* to allow that you can try the exact diameter that you will need. The diameters has been calibrated by information technology. *Based on parameters as weight and strength of fish combining use of line with rod, reel, length and natural fresh/salt water strength.



Compact Spool
(Ø 0,059 to Ø 0,165)

50 mt		FISH STRENGTH		TENSILE STRENGTH		Un. 5
Ø	Ref.	Kg	Lb	Kg	Lb	RRP
0,059	NYSN06	0,80	1,8	0,40	0,90	34,90
0,069	NYSN07	1,05	2,3	0,45	1,00	34,90
0,080	NYSN08	1,40	3,10	0,71	1,60	34,90
0,090	NYSN09	1,68	3,7	0.79	1,80	34,90
0,104	NYSN10	2,16	4,8	1,11	2,45	34,90
0,117	NYSN11	2,65	5,8	1,30	2,90	34,90
0,128	NYSN12	2,90	6,4	1,64	3,60	34,90
0,148	NYSN14	3,40	7,5	2,09	4,60	34,90
0,165	NYSN16	4,20	9,20	2,41	5,30	36,90
0,185	NYSN18	5,20	11,50	3,10	6,80	36,90
0,205	NYSN20	6,75	14,90	3,65	8,00	36,90
0,235	NYSN23	9,10	20,0	4,60	12,74	38,90
0,260	NYSN26	10,50	23,0	5,78	13,0	38,90
0,285	NYSN28	12,60	28,0	7,04	15,5	38,90
0,330	NYSN33	14,97	32,4	8,8	19,40	39,90

30 mt		FISH STRENGTH		TENSILE STRENGTH		Un. 5
Ø	Ref.	Kg	Lb	Kg	Lb	RRP
0,370	NYSN37	18,40	40,5	10,9	24,0	26,90
0,405	NYSN40	20,20	44,5	12,3	27,1	27,90
0,435	NYSN43	23,15	51,0	14,4	31,7	37,90
0,470	NYSN47	26,80	59,0	16,7	36,8	39,90
0,520	NYSN52	34,85	76,8	20,5	45,2	44,90
0,570	NYSN57	37,75	83,0	22,1	48,7	57,90
0,620	NYSN62	41,20	91,0	24,6	54,2	59,90
0,660	NYSN66	48,50	107,0	26,8	59,0	65,00
0,700	NYSN70	51,00	112,5	29,9	66,0	75,00
0,740	NYSN74	56,10	123,7	33,1	73,0	85,00

CRYSTAL

NEOX BIG GAME

MEDIUM STIFF LINE

LOW VISIBILITY



10 mt IFGA TENSILE STRENGTH				Un. 1
Ø	Ref.	Kg	Lb	R.R.P.
0,74	NYSNB10-074	30,00	66	35,90
0,81	NYSNB10-080	38,56	85	39,90
0,90	NYSNB10-091	46,31	100	59,90
1,05	NYSNB10-105	59,97	132	59,90
1,28	NYSNB10-128	77,88	170	69,00
1,48	NYSNB10-148	99,79	220	69,00

30 mt IFGA TENSILE STRENGTH				Un. 1
Ø	Ref.	Kg	Lb	R.R.P.
0,62	NYSNB30-062	25,00	55,0	55,00
0,74	NYSNB30-074	30,00	66,0	69,90
0,81	NYSNB30-080	38,56	85,0	89,90
0,90	NYSNB30-090	46,31	100	125,00
1,05	NYSNB30-105	59,97	132	129,00
1,28	NYSNB30-128	77,88	170	139,00
1,48	NYSNB30-148	99,79	220	139,00

CRYSTAL IGFA

SAIKOU STIFF

STIFF LINE

LOW VISIBILITY





50 mt		FISH STRENGTH		TENSILE STRENGTH		Un. 5	
Ø	Ref.	Kg	Lb	Kg	Lb		R.R.P.
0,16	NYST16	3,28	7,0	2,37	5,00		29,90
0,20	NYST20	5,20	11,5	3,43	7,50		29,90
0,23	NYST23	6,80	15,0	4,44	9,80		29,90
0,26	NYST26	8,70	19,2	5,14	11,30		29,90
0,28	NYST28	9,70	21,4	6,60	14,50		29,90
0,33	NYST33	11,30	25,0	8,17	18,00		30,90
0,37	NYST37	13,90	30,6	10,19	22,50		31,90
0,40	NYST40	15,10	33,3	11,59	25,50		36,90
0,43	NYST43	17,40	38,4	12,87	28,40		41,90
0,47	NYST47	20,30	44,8	13,90	30,60		47,90
0,52	NYST52	26,00	57,3	18,80	41,50		55,00

yuki Seaguar

CRYSTAL

SAIKOU SOFT

SOFT LINE

LOW VISIBILITY





50 mt		FISH STRENGTH		TENSILE STRENGTH		Un. 5	
Ø	Ref.	Kg	Lb	Kg	Lb		R.R.P.
0,16	NYSS16	2,70	6,0	2,25	5,00		23,90
0,20	NYSS20	4,30	9,5	3,07	6,80		23,90
0,23	NYSS23	5,40	12,0	4,15	9,00		23,90
0,26	NYSS26	6,60	14,5	4,86	10,70		23,90
0,28	NYSS28	7,50	16,5	6,11	13,50		23,90
0,33	NYSS33	9,30	20,5	7,49	16,50		23,90
0,37	NYSS37	11,00	24,2	9,12	20,00		23,90
0,40	NYSS40	12,20	26,9	10,70	23,60		24,90
0,43	NYSS43	14,60	32,0	11,60	25,60		29,90
0,47	NYSS47	16,10	35,5	13,80	30,40		29,90
0,52	NYSS52	22,70	50,0	18,40	40,50		31,90

yuki Seaguar

CRYSTAL

KAORI



30 mt		FISH STRENGTH		TENSILE STRENGTH		Un. 5	
Ø	Ref,	Kg	Lb	Kg	Lb		R.R.P.
0,16	NYSK16	3,28	7,0	2,48	5,50		14,50
0,18	NYSK18	4,00	8,8	2,98	6,50		14,50
0,20	NYSK20	5,20	11,5	3,53	7,80		14,50
0,21	NYSK21	6,10	13,5	4,08	9,00		14,50
0,23	NYSK23	6,90	15,0	4,55	10,00		16,90
0,26	NYSK26	8,10	18,0	5,32	12,00		16,90
0,28	NYSK28	9,70	21,4	6,05	13,00		16,90
0,33	NYSK33	11,30	25,0	7,22	16,00		17,90
0,37	NYSK37	13,90	30,65	9,69	21,00		18,90
0,40	NYSK40	15,10	33,3	11,20	24,70		20,90
0,43	NYSK43	17,40	38,5	13,20	29,00		22,90
0,47	NYSK47	20,30	45,0	33,00	32,90		23,90
0,52	NYSK52	26,00	57,0	16,65	37,00		26,90
0,57	NYSK57	28,60	63,0	19,10	42,00		29,90
0,62	NYSK62	31,20	69,0	24,60	54,00		32,90

MEDIUM STIFF LINE

CRYSTAL yuki Seaguar

FINAL LINE





LOW VISIBILITY

ELASTIC FLUOROCARBON

ELASTICITY RATIO: 1:1,35 (35%)

50 mt		FISH STRENGTH		TENSILE STRENGTH		Un. 5
Ø	Ref.	Kg	Lb	Kg	Lb	R.R.P.
0,185	NYSL18	3,35	7,4	2,11	4,60	22,90
0,205	NYSL20	4,40	9,7	2,82	6,20	22,90
0,235	NYSL23	5,90	13,0	4,07	9,00	22,90
0,260	NYSL26	7,03	15,5	4,69	10,30	22,90
0,285	NYSL28	7,80	17,2	5,42	11,90	22,90
0,330	NYSL33	9,70	21,4	6,81	15,00	22,90
0,350	NYSL35	10,80	23,8	7,69	17,00	22,90
0,370	NYSL37	11,93	26,2	8,00	17,60	24,90
0,405	NYSL40	12,90	28,4	10,00	22,00	26,90
0,435	NYSL43	14,80	32,6	11,40	25,10	28,90
0,470	NYSL47	17,20	37,9	13,70	30,20	30,90
0,520	NYSL52	23,50	51,8	18,10	39,90	33,90



ZR SEA BASS





LOW VISIBILITY

STIFF LINE

150 mt		FISH STRENGTH		TENSILE STRENGTH		Un. 5
Ø	Ref.	Kg	Lb	Kg	Lb	R.R.P.
0,16	NYSZ16	2,50	5,5	2,25	5,00	41,90
0,18	NYSZ18	2,90	6,4	2,76	6,10	41,90
0,20	NYSZ20	4,00	8,8	3,07	6,80	41,90
0,23	NYSZ23	5,40	11,9	4,15	9,10	41,90
0,26	NYSZ26	6,30	13,9	4,86	10,70	41,90
0,28	NYSZ28	6,80	15,0	6,11	13,50	43,90
0,30	NYSZ30	7,70	17,0	7,00	15,40	43,90
0,33	NYSZ33	8,60	19,0	7,49	16,50	43,90
0,35	NYSZ35	9,50	21,0	8,16	18,00	43,90
0,37	NYSZ37	10,40	23,0	9,12	20,10	49,90
0,40	NYSZ40	11,50	25,3	10,70	23,60	59,90
0,43	NYSZ43	13,60	30,0	11,60	25,50	59,90
0,47	NYSZ47	18,90	35,0	13,80	30,40	69,00
0,52	NYSZ52	20,40	45,0	18,40	40,50	79,00



QR3



LOW VISIBILITY

MEDIUM STIFF LINE

100 mt		FISH STRENGTH		TENSILE STRENGTH		Un. 5
Ø	Ref.	Kg	Lb	Kg	Lb	R.R.P.
0,16	NYSQ16	3,2	7,0	2,48	5,50	29,90
0,18	NYSQ18	4,0	9,0	2,98	6,50	29,90
0,20	NYSQ20	5,2	11,5	3,53	8,00	29,90
0,23	NYSQ23	6,9	15,0	4,55	10,00	29,90
0,26	NYSQ26	8,1	18,0	5,32	12,00	29,90
0,28	NYSQ28	9,7	21,5	6,05	13,30	29,90
0,30	NYSQ30	10,6	23,5	6,30	14,00	29,90
0,33	NYSQ33	11,3	24,9	7,22	15,90	29,90
0,35	NYSQ35	12,93	28,5	8,10	18,00	29,90
0,37	NYSQ37	13,9	30,6	9,69	21,50	35,00
0,40	NYSQ40	15,1	33,3	11,20	24,70	39,90
0,43	NYSQ43	17,4	38,5	13,20	29,00	42,90
0,47	NYSQ47	20,3	44,8	14,90	32,80	49,00
0,52	NYSQ52	26,0	57,3	16,60	36,60	55,00

yuki Seaguar



50 mt		FISH STRENGTH		TENSILE STRENGTH		Un. 5
Ø	Ref.	Kg	Lb	Kg	Lb	R.R.P.
0,57	NYSQ57	28,6	63,01	19,10	42,00	59,90
0,62	NYSQ62	31,2	68,8	24,60	54,20	69,00
0,66	NYSQ66	36,7	81,0	24,90	55,00	79,00

GOKU

LOW VISIBILITY

MEDIUM SOFT LINE



25 mt		FISH STRENGTH		TENSILE STRENGTH		Un. 5
Ø	Ref.	Kg	Lb	Kg	Lb	R.R.P.
0,18	NYSG18	3,50	7,70	2,76	6,10	10,90
0,20	NYSG20	4,50	9,90	3,07	6,80	10,90
0,23	NYSG23	6,00	13,0	4,15	9,10	10,90
0,26	NYSG26	7,10	15,5	4,86	10,70	10,90
0,30	NYSG30	8,80	19,5	7,00	15,40	10,90
0,33	NYSG33	10,0	22,0	7,49	16,50	10,90
0,35	NYSG35	11,10	24,5	8,16	18,00	10,90
0,37	NYSG37	12,20	26,9	9,12	20,10	11,90

15 mt		FISH STRENGTH		TENSILE STRENGTH		Un. 5
Ø	Ref.	Kg	Lb	Kg	Lb	R.R.P.
0,40	NYSG40	13,2	29,1	10,70	23,60	11,90
0,43	NYSG43	15,3	33,7	11,60	25,60	11,90
0,47	NYSG47	17,6	39,0	13,80	30,40	12,90
0,52	NYSG52	22,9	50,5	18,40	40,60	13,90
0,57	NYSG57	24,5	54,0	19,60	37,00	18,90
0,62	NYSG62	28,0	62,0	22,20	49,00	21,90
0,66	NYSG66	33,0	73,0	26,40	58,00	23,90

CRYSTAL

SAWA

LOW VISIBILITY

MEDIUM SOFTNESS LINE



50 mt		FISH STRENGTH		TENSILE STRENGTH		Un. 5
Ø	Ref.	Kg	Lb	Kg	Lb	R.R.P.
0,10	NYSW10	1,55	3,5	0,73	1,60	25,90
0,11	NYSW11	1,85	4,0	0,88	2,00	25,90
0,12	NYSW12	2,05	4,5	0,98	2,20	25,90
0,14	NYSW14	2,50	5,5	1,93	4,30	20,90
0,16	NYSW16	2,90	6,4	2,25	4,90	18,90
0,18	NYSW18	3,50	7,7	2,76	6,10	19,90
0,20	NYSW20	4,50	9,9	3,07	6,70	19,90
0,23	NYSW23	6,00	13,0	4,15	9,10	19,90
0,26	NYSW26	7,10	15,5	4,86	10,70	19,90
0,28	NYSW28	8,00	17,5	6,11	13,50	19,90
0,30	NYSW30	8,80	19,5	7,00	15,40	19,90
0,33	NYSW33	10,0	22,0	7,49	16,50	20,90
0,35	NYSW35	11,10	24,5	8,16	18,00	20,90
0,37	NYSW37	12,20	26,9	9,12	20,10	20,90
0,40	NYSW40	13,20	29,0	10,70	23,60	24,50
0,43	NYSW43	15,30	33,70	11,60	25,60	24,90
0,47	NYSW47	17,60	38,8	13,80	30,40	27,90
0,52	NYSW52	22,90	50,5	18,40	40,60	29,90
0,57	NYSW57	24,5	54,0	19,60	37,00	35,90
0,62	NYSW62	28,0	62,0	22,20	49,00	39,90
0,66	NYSW66	33,0	73,0	26,40	58,00	46,90

CRYSTAL

NEOX PREMIUM PE 8X





ULTRA-SMOOTH LINE

LOW COLOR LOSE

135 mt						Un. 6
Ø	Size	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,10	0.8	NYPN108	7,25	16		55,00
0,13	1.0	NYPN110	8,60	19		49,00
0,16	1.2	NYPN112	10	22		49,00
0,18	1.5	NYPN115	13,5	30		49,00
0,20	2.0	NYPN120	16	35		49,00
0,22	2.5	NYPN125	20	45		49,00
0,28	4.0	NYPN140	32	70		49,00

NEOX PREMIUM PE 8X MULTICOLOR





COLOR CHANGE EACH 15 MT



ULTRA-SMOOTH LINE

LOW COLOR LOSE

300 mt						Un. 6
Ø	Size	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,16	1.2	NYPNM612	10	22		99,00
0,18	1.5	NYPNM615	13,5	30		99,00
0,20	2.0	NYPNM620	16	35		99,00
0,22	2.5	NYPNM625	20	45		99,00
0,24	3.0	NYPNM630	25	55		99,00
0,28	4.0	NYPNM640	32	70		99,00

SAIKOU

BRAID 8X

HIGH PERFORMANCE

MADE IN JAPAN









FLUO GREEN



LIGHT GREY



MULTICOLOR

150 mt						Un. 6
Ø	Ref.	Size	Kg	Lb		R.R.P.
0,08	NYS8F08	0,3	3,9	8,6		16,90
0,10	NYS8F10	0,4	5,5	12		16,90
0,12	NYS8F12	0,6	6,5	14,5		15,90
0,14	NYS8F14	0,8	7,9	17,5		14,90
0,16	NYS8F16	1,0	9,4	21		14,90
0,18	NYS8F18	1,2	12,8	28		14,90
0,20	NYS8F20	1,5	14,5	32		14,90

300 mt						Un. 6
Ø	Ref.	Size	Kg	Lb		R.R.P.
0,12	NYS8F612	0,6	6,5	14,5		29,90
0,14	NYS8F614	0,8	7,9	17,5		26,90
0,16	NYS8F616	1,0	9,4	21		21,90
0,18	NYS8F618	1,2	12,8	28		19,90
0,20	NYS8F620	1,5	14,5	32		19,90

150 mt						Un. 6
Ø	Ref.	Size	Kg	Lb		R.R.P.
0,08	NYS8G08	0,3	3,9	8,6		16,90
0,10	NYS8G10	0,4	5,5	12		16,90
0,12	NYS8G12	0,6	6,5	14,5		15,90
0,14	NYS8G14	0,8	7,9	17,5		14,90
0,16	NYS8G16	1,0	9,4	21		14,90
0,18	NYS8G18	1,2	12,8	28		14,90
0,20	NYS8G20	1,5	14,5	32		14,90

300 mt						Un. 6
Ø	Ref.	Size	Kg	Lb		R.R.P.
0,08	NYS8M608	0,3	3,9	8,6		34,90
0,10	NYS8M610	0,4	5,5	12		32,90
0,16	NYS8M616	1,0	9,4	21		22,90
0,18	NYS8M618	1,2	12,8	28		20,90
0,20	NYS8M620	1,5	14,5	32		20,90
0,22	NYS8M622	2,0	17,4	38		20,90
0,25	NYS8M625	2,5	20,1	45		20,90
0,28	NYS8M628	3,0	23,2	50		20,90
0,30	NYS8M630	3,5	25,4	56		20,90
0,35	NYS8M635	4,5	27,8	62		20,90



ULTRA PE ONE 8X



COATED LINE

130 mt					Un. 6
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,074	NYP002	4,62	10		34,90
0,104	NYP004	5,50	12		34,90
0,128	NYP006	6,50	14		34,90
0,148	NYP008	8,50	18		29,90
0,165	NYP010	9,00	20		29,90



ULTRA PE LINE 8X



COLOR CHANGE EACH 10 MT

300 mt					Un. 6
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,28	NYPE3	25,00	55		99,00
0,40	NYPE6	55,00	100		99,00



ULTRA PE EGI 8X



COATED LINE

150 mt					Un. 6
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0,074	NYPG02	4,62	10		39,00
0,104	NYPG04	5,50	12		39,00



ULTRA PE CAST 8X



COATED LINE

COLOR CHANGE EACH 20 MT (5 colors)

300 mt					Un. 6
Ø	Ref.	Kg	Lb		R.R.P.
0.104	NYPC04	5,50	12		69,00
0.128	NYPC06	6,50	14		69,00
0.148	NYPC08	8,50	18		59,00



MONOFILAMENT LINES

Type	MODEL		Colour	Reel Line	Hook Line - Rig Line	Tapered Leader	Leader	Ø (Min. - Max.)	Spool (meters)	Shore Angling	Boat Angling	Big Game Fishing	Fresh Water	Spinning
	INVISIBLE		CLEAR	●	●		●	0,08 to 1,60	50 -100 150 - 300 500 1.000 2.000	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING	TROLLING	COUP BOLOGNESE TROUT FEEDER	SPINNING TROUT
	INVISIBLE FLUO		YELLOW FLUO	●	●			0,23 to 0,37	150	SHORE ANGLING EGI	BOAT ANGLING EGI		FEEDER	SPINNING
	INVISIBLE RED		RED	●	●			0,12 to 0,50	150 300 2.000	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING		BOLOGNESE CARPFISHING FEEDER	SPINNING CARPFISHING
	INVISIBLE BLUE KNOT		BLUE	●	●			0,16 to 0,50	300 2.000	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING		BOLOGNESE CARPFISHING	SPINNING CARPFISHING
	KENTA		CHERRY	●				0,128 to 0,40	250 1.000 2.000	SURFCASTING	BOAT ANGLING		MATCH FISHING FEEDER CARPFISHING	CARPFISHING
	KENTA FLUO		YELLOW FLUO	●				0,128 to 0,260	2.000	SURFCASTING	BOAT ANGLING		CARPFISHING FEEDER	
	KOJI		GREEN FLUO	●				0,12 to 0,41	250 1.000 2.000	SURFCASTING	BOAT ANGLING		MATCH FISHING FEEDER CARPFISHING	
	INVICTUS		LIGHT GREY-VIOLET	●				0,12 to 0,25	2.000	SURFCASTING			MATCH FISHING FEEDER CARPFISHING	
	MASSIMO ONE		CLEAR	●				0,16 to 0,40	250	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING		BOLOGNESE	SPINNING
	MARU		RED	●				0,12 to 0,50	250 2.000	SURFCASTING SHORE ANGLING			MATCH FISHING FEEDER CARPFISHING	
	FD		SALMON LIGHT	●				0,12 to 0,50	150 300 2.000	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING		BOLOGNESE SPINNING TROUT	SPINNING TROUT
	ORATA		SALMON	●				0,12 to 0,50	250 4000	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING	BOAT ANGLING			
	CARBOLINE		BLACK	●				0,14 to 0,40	250 3.000	SURFCASTING	BOAT ANGLING		MATCH FISHING BOLOGNESE CARPFISHING	SPINNING
	LEVEL TOP		CLEAR		●			0,10 to 0,40	100	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING ROCK	BOAT ANGLING		COUP	
	CARRERA		CLEAR	●				0,12 to 0,60	150 1.000	SURFCASTING FLOAT ROCK SHORE	BOAT ANGLING SPINNING		BOLOGNESE MATCHFISHING CARPFISHING	SPINNING
	X1		CLEAR		●			0,074 to 0,263	50	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING ROCK	BOAT ANGLING		COUP TROUT	TROUT
	KENTA CARP		GREEN	●				0,26 to 0,40	1.000				CARPFISHING	

MONOFILAMENT LINES

Type	MODEL		Colour	Reel Line	Hook Line - Rig Line	Tapered Leader	Leader	Ø (Min. - Max.)	Spool (meters)	Shore Angling	Boat Angling	Big Game Fishing	Fresh Water	Spinning
MONOFILAMENT LINES	MAX TROUT		Green Fluo / Bi Color	●				0,12 to 0,22	150				TROUT	TROUT
	CARP MATCH		BROWN	●				0,165 to 0,235	150				MATCH FISHING	
	111 FEEDER		BROWN	●				0,16 to 0,28	150				FEEDER	
	SURE CARP		BROWN	●				0,30 to 0,38	300 900				CARPFISHING	
	INVISIBLE LEADER		CLEAR				●	0,40 to 1,60	40 50 70 100 500	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING		SPINNING
	INVISIBLE LEADER PINK		PINK				●	0,40 to 1,20	100 1.000	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING		SPINNING
	INVISIBLE BIG GAME PINK		FLUO PINK	●			●	0,223 to 0,9	600 1.200		BOAT ANGLING	TROLLING		
	LEADER		CLEAR				●	0,35 to 1,20	100	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING-TROLLING	TROLLING		SPINNING
	I.G.F.A ORANGE		ORANGE	●				0,52 to 1,15	1.000		BOAT ANGLING-TROLLING	TROLLING		
	I.G.F.A BLUE		BLUE	●				0,52 to 1,15	1.000		BOAT ANGLING-TROLLING	TROLLING		
	GAME		YELLOW FLUO	●				0,50 to 0,90	1.000		BOAT ANGLING-TROLLING	TROLLING		
	CARRERA		CRISTAL	●				0,30 to 0,40	6984 to 11252	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINING BOAT ANGLING-TROLLING	TROLLING BOAT ANGLING-TROLLING	CARPFISHING	

TAPERED LINES

TAPERED LINES	KEI CAST		C / O			●		0,14-0,57 0,26-0,57	15	SURFCASTING			MATCH FISHING	
	SAFU CAST		O/C / YC / R/C / B/C			●		0,18-0,30 / 0,47-0,57	15	SURFCASTING			MATCH FISHING	
	OTTO		C / R			●		0,18 to 0,26 / 0,57	15	SURFCASTING			MATCH FISHING	
	TAPERLINE CAST		MULTICOLOR	●				0,14-0,47 0,30-0,57	220	SURFCASTING			FEEDER	

Type	MODEL		Colour	Reel Line	Hook Line - Rig Line	Tapered Leader	Leader	Ø (Min. - Max.)	Spool (meters)	Shore Angling	Boat Angling	Big Game Fishing	Fresh Water	Spinning
FLUOROCARBON LINES	MITE		CLEAR		●		●	0,10 to 0,30	50	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING BOAT ANGLING-TROLLING	COUP FEEDER CARPFISHING	SPINNING
	NEOX		CLEAR		●		●	0,059 to 0,74	30 50	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING BOAT ANGLING-TROLLING	COUP FEEDER CARPFISHING FLY FISHING	SPINNING TROUT
	NEOX BIG GAME		CLEAR		●			0,74 to 1,48	10 30		SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING BOAT ANGLING-TROLLING		PIKE
	SEAGUAR SAIKOU STIFF		CLEAR		●		●	0,16 to 0,52	50	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING BOAT ANGLING-TROLLING	COUP FEEDER CARPFISHING	SPINNING
	SEAGUAR SAIKOU SOFT		CLEAR		●		●	0,16 to 0,52	50	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING BOAT ANGLING-TROLLING	COUP FEEDER CARPFISHING	SPINNING
	KAORI		CLEAR		●		●	0,16 to 0,62	30	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING BOAT ANGLING-TROLLING	COUP FEEDER CARPFISHING	SPINNING
	SEAGUAR FINAL LINE		CLEAR		●		●	0,185 to 0,52	50	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING BOAT ANGLING-TROLLING	COUP FEEDER CARPFISHING	SPINNING
	SEAGUAR ZR SEA BASS		CLEAR		●		●	0,16 to 0,52	150	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING BOAT ANGLING-TROLLING	COUP FEEDER CARPFISHING	SPINNING
	SEAGUAR QR3		CLEAR	●	●		●	0,16 to 0,66	100	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING BOAT ANGLING-TROLLING	COUP FEEDER CARPFISHING	SPINNING
	GOKU		CLEAR		●		●	0,18 to 0,66	15 25	SHORE ANGLING	BOAT ANGLING	BIG GAME	FRESH WATER	SPINNING
	SAWA		CLEAR		●		●	0,10 to 0,66	50	SURFCASTING SHORE ANGLING FLOAT FISHING SPINNING ROCK	BOAT ANGLING SPINNING SHORE TROLLING JIGGING	TROLLING BOAT ANGLING-TROLLING	COUP FEEDER CARPFISHING	SPINNING
	NEOX PREMIUM PE 8X		GREEN	●				0,10 to 0,33	135	SPINNING				SPINNING
	NEOX PREMIUM PE 8X MULTI		MULTICOLOR	●				0,16 to 0,33	300	SPINNING	SPINNING JIGGING	SPINNING JIGGING POPPING		SPINNING

Type	MODEL		Colour	Reel Line	Hook Line - Rig Line	Tapered Leader	Leader	Ø (Min. - Max.)	Spool (meters)	Shore Angling	Boat Angling	Big Game Fishing	Fresh Water	Spinning
BRAIDED LINES	SAIKOU BRAID 8X PE		GREY	●				0,08 to 0,35	150 300	SPINNING EGI	SPINNING JIGGING	SPINNING -JIGGING POPPING		SPINNING
			GREEN	●						SPINNING EGI	SPINNING JIGGING	SPINNING -JIGGING POPPING		SPINNING
			MULTICOLOR	●						SPINNING EGI SURFCASTING	SPINNING JIGGING	SPINNING -JIGGING POPPING POPPING		SPINNING
	ULTRA PE ONE		GREEN	●				0,074 to 0,165	130	ROCK SPINNING				SPINNING
	ULTRA PE LINE		MULTICOLOR	●				0,28 to 0,40	300	SPINNING		SPINNING JIGGING POPPING		SPINNING
	ULTRA PE EGI		YELLOW FLUO	●				0,074 & 0,104	150	EGI				
	ULTRA PE CAST		MULTICOLOR	●				0,104 to 0,148	300	SURFCASTING SHORE ANGLING				SPINNING

FLATTED

	VJ05	TX55	RX01	JX20	DX36	DX39	DX35	CX300	CX95	CX90	CX80	CX70	CX01	CK88	CB01	BX77
																
FORGED	•	•	•	•	•			•	•	•		•	•	•	•	
IN-POINT		•	•					•	•	•	•	•	•	•	•	
BARBLESS																
TWISTED		•	•						•	•			•	•	•	
SLICED								•								
FIT HEAD		•														
TF COATED					•								•			
COLOUR	BLACK	BLACK	RED	BLACK	NICKEL	NICKEL	NICKEL	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	DARK BLACK	BLACK

RINGED

	AX78	AX63	AX61	AX10	ZX100	ZT10	Z04N	Z04	Y2005	Y2001	Y017	Y008N	Y007	Y006N	Y005N	VJ08
																
FORGED	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•		•
IN-POINT									•	•		•			•	
BARBLESS																
TWISTED																
SLICED																
FIT HEAD																
TF COATED			•													
COLOUR	BLACK	BLACK	BLACK TF	DARK BLACK	NICKEL	NICKEL	NICKEL	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	NICKEL	BLACK	NICKEL	NICKEL	RED

	Y119	JX30	JX25	CX09	CX05	CX02	BX500	BX76	BX75	BX72	FD11	BX70	BX60	BX48	BX45	BX44	BX40
																	
FORGED	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
IN-POINT		•		•	•		•							•	•	•	•
BARBLESS																	
TWISTED					•		•										•
SLICED																	
FIT HEAD																	
TF COATED						•											
COLOUR	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK	BLACK

HOOKS

ANZUELOS
HAMEÇONS
ANZOIS
KAKEN

MADE IN JAPAN

Made in Japan with the latest technology, YUKI hooks are the fisherman's perfect weapon for both sea and freshwater. Manufactured with an special combination of carbon material that gives them the highest resistance against the biggest strains, also on the extremely fish opposition. Chemically sharpened to multiply the hooking success, makes YUKI hooks an accessory range without precedent. The surface treatment prevents corrosion on extreme conditions and gets a perfect bait presentation on the bait and rig. The big range of models and sizes cover all sea fisherman requirements as on surf casting, float, boat or competition in fresh and saltwater fishing

SYMBOLOGY

FLATTED
Flatted hook
Anzuelo con paleta
Hameçon avec palette

RINGED
Ringed hook
Anzuelo con ojal
Hameçon avec anneau

FIT HEAD
Fit Head hook
Cabeza especial

IN-POINT
Curved point hook
Anzuelo con punta curvada
Hameçon avec pointe courbé

BLACK
Barbless hook
Anzuelo sin muerte
Hameçon sans ardillon

FORGED
Forged hook
Anzuelo forjado
Hameçon forgé

SLICED
Double point for bait
Pala con puntas para cebo
Double ardillon pour l'appât

TWISTED
In-point hook
Anzuelo curvado
Hameçon courbé

TF COAT
Made of polytetrafluoroethylene
Hecho de politetrafluoretileno
Fabriqué en polytétrafluoroéthylène



FLATTED

CX01

Ref. YHCX01 | Un. 20 | R.R.P. 3,90





CX06

Ref. YTCX06 | Un. 20 | R.R.P. 3,90



TF COAT



CB01

Ref. YHCB01 | Un. 20 | R.R.P. 3,90





RX01

Ref. YHRX01 | Un. 20 | R.R.P. 3,90





N.	8	6	4	2	1	1/0	2/0
Pcs.	16	15	14	12	10	9	7



CX95

Ref. YHCX95 | Un. 20 | R.R.P. 3,90



N.	6	2	1/0	3/0
Pcs.	20	16	12	9

N.	8	4	1	2/0
Pcs.	21	18	14	10

CX70

Ref. YHCX70 | Un. 20 | R.R.P. 3,90



N.	16	12	8	4	1
Pcs.	20	19	17	13	8

N.	18	14	10	6	2	1/0
Pcs.	20	20	18	16	9	7





TX55

Ref. YHTX55 | Un. 20 | R.R.P. 3,90



N.	6	4	3	2	1	1/0
Pcs.	8	8	7	7	6	5

CX300

Ref. YHCX30 | Un. 20 | R.R.P. 3,90



N.	6	4	2	1
Pcs.	12	11	9	8





CK88

Ref. YHCK88 | Un. 20 | R.R.P. 3,90



N.	4	3	2	1	1/0	2/0	3/0
Pcs.	16	16	15	15	14	12	12

Y1000

Ref. Y1000 | Un. 20

R.R.P.	2,50	3,50	3,50



N.	5	4	2
Pcs.	20	20	20



Y5000

Ref. Y5000 | Un. 20

R.R.P.	1,90	1,90	1,90	2,50



N.	8	4
Pcs.	10	10



N.	12	6
Pcs.	10	10





Y007



N.	12	8	4	1	2/0	4/0
Pcs.	20	20	20	20	10	10

N.	10	6	2	1/0	3/0
Pcs.	20	20	20	10	10

Ref.	N.	Pcs.	€	R.R.P.
Y007-01	01	20	0.93	1,90
Y007-02	02	20	0.93	1,90
—	03	—	—	—
Y007-04	04	20	0.93	1,90
Y007-06	06	20	0.93	1,90

1.000 Un.		
Ref.		R.R.P.
SSECO101		-
SSECO102		-
SSECO103		-
SSECO104		-
SSECO106		-

Ref.	N.	Pcs.	€	R.R.P.
Y007-08	08	20	0.93	1,90
Y007-10	10	20	0.93	1,90
Y007-12	12	20	0.93	1,90
Y007-1/0	1/0	20	0.95	1,90
Y007-2/0	2/0	20	1.00	1,90

1.000 Un.		
Ref.		R.R.P.
SSECO108		-
—		—
—		—
SSECO11/0		-
SSECO12/0		-

Ref.	N.	Pcs.	€	R.R.P.
Y007-3/0	3/0	20	1.04	1,90
Y007-4/0	4/0	20	1.25	1,90
—	5/0	—	—	—
—	6/0	—	—	—

1.000 Un.		
Ref.		R.R.P.
SSECO13/0		-
SSECO14/0		-
SSECO15/0		-
SSECO16/0		-

CX90

Ref. YHCX90 | Un. 20 | R.R.P. 3,90

N.	1	1/0	2/0	3/0	4/0	5/0	6/0
Pcs.	8	8	8	8	7	7	6





Y2001

Ref. Y2001 | Un. 20 | R.R.P. 3,90

N.	7	6	5	4	3	2	1	1/0	2/0	3/0
Pcs.	14	13	13	12	12	11	10	9	8	6

Y2005

Ref. Y2005 | Un. 20 | R.R.P. 3,90

N.	6	5	4	2	1	1/0
Pcs.	13	12	12	11	9	9



BX77

Ref. YHBX77 | Un. 20 | R.R.P. 3,90



N.	10	8	6	4	2
Pcs.	24	24	24	22	22



CX80

Ref. YHCX80 | Un. 20 | R.R.P. 3,90



N.	8	6	4	2	1
Pcs.	17	16	16	15	14





JX20

Ref. YHJX20 | Un. 20 | R.R.P. 3,90



N.	8	6	4
Pcs.	17	17	17



Y005N

Ref. Y005N | Un. 20 | R.R.P. 3,90



N.	20	18	16	14	12	10	8
Pcs.	30	30	30	30	30	30	30



Y006N

Ref. Y006N | Un. 20 | R.R.P. 3,90



N.	18	16	14	12	10	8
Pcs.	30	30	30	30	30	30

Y008N

Ref. Y008N | Un. 20 | R.R.P. 3,90



N.	16	14	12	10	8
Pcs.	30	30	30	30	30



DX35

Ref. YHDX35 | Un. 20 | R.R.P. 3,90



N.	20	18	16	14	12	10	8	6	5
Pcs.	23	23	23	23	22	22	21	21	20





DX39

Ref. YHDX39 | Un. 20

R.R.P. 3,90



N.	18	16	14	12	10	9	8	6
Pcs.	24	24	24	23	23	23	23	22



NR NICKEL

Ref. SSNAN | Un. 20

R.R.P. 3,90



N.	20	12
Pcs.	19	19



NR BLACK

Ref. SSNAB | Un. 20

R.R.P. 3,90



N.	20
Pcs.	19



Z04

Ref. YHZ04 | Un. 20 | R.R.P. 3,90



N.	8	7	6	5	4	3	2	1
Pcs.	19	19	19	18	18	18	17	17

Z04N

Ref. YHZ04N | Un. 20 | R.R.P. 3,90



N.	8	7	6	5	4	3	2	1
Pcs..	19	20	19	18	18	20	17	17



Y017



N.	6	3/0	4/0
Pcs.	20	10	10

Ref.	N.	Pcs.		R.R.P.
Y017-06	06	20		2,90
Y017-3/0	3/0	20		2,90

Ref.	N.	Pcs.		R.R.P.
Y017-4/0	4/0	20		2,90



ZX100



N.	12	10	8	6
Pcs.	16	16	16	16

Ref. YHZX10 Un. 20 R.R.P. 3,90



ZT10

SPECIAL TOURNAMENT



N.	10
Pcs.	16

Ref. YHZT10 Un. 20 R.R.P. 3,90



DX36



Number	18	16	14	12	9
Pcs.	24	24	24	23	23

SPECIAL TOURNAMENT

Ref. YTDX36 Un. 20 € 2,86 R.R.P. 3,90



VJ05

Ref. YHVJ05 Un. 20

R.R.P. 5,90 4,90 5,90



N.	6/0	7/0	8/0
Pcs.	10	10	10

VJ08

Ref. YHVJ08 Un. 20

R.R.P. 5,50 5,90 6,50



N.	6/0	7/0	8/0
Pcs.	10	10	10

RINGED



CX05

Ref. YHCX05 | Un. 20 | R.R.P. 3,90

N.	8	6	4	2	1/0	3/0	5/0
Pcs.	17	17	15	12	10	7	5

N.	7	5	3	1	2/0	4/0	6/0
Pcs.	17	16	14	12	9	6	4



CX02

Ref. YTCX02 | Un. 20 | R.R.P. 3,90



N.	8	6	5	4	3	2	1	1/0	2/0	3/0	4/0
Pcs.				14	13	12	11			9	8

RX05

Ref. YHRX05 | Un. 20 | R.R.P. 3,90



N.	5	4	3	2
Pcs.	12	11	11	11



CX09

Ref. YHCX09 | Un. 20 | R.R.P. 3,90



N.	10	8	7	6	4
Pcs.	16	15	14	13	10



JX25

Ref. YHJX25 | Un. 20 | R.R.P. 3,90



N.	10	8	6	4
Pcs.	15	15	15	15



FD11

RINGED FORGED IN-POINT BLACK

Ref. YHFD11 Un. 20

R.R.P. 3,90



N.	14	12	10
Pcs.	12	12	12

JX30

Ref. YHJX30 Un. 20

R.R.P. 3,90



N.	10	8	7	6
Pcs.		15	14	14





AX61

Ref. YTAX61 Un. 20 R.R.P. 3,90



N.	9	8	7	6	5	4	2	1
Pcs.	14	14	14	14	14	14	14	12



AX63

Ref. YHAX63 Un. 20 R.R.P. 3,90



N.	12	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	1/0	2/0
Pcs.	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	13	12	10

AX78

Ref. YHAX78 Un. 20 R.R.P. 3,90



N.	8	7	6	5
Pcs.	15	15	15	15



AX10

RINGED FORGED DARK BLACK



N.	8	6	4
Pcs.	20	20	20

Ref. YHAX10 Un. 20 R.R.P. 4,50

RX85

Ref. YHRX85 Un. 20 R.R.P. 3,90



N.	11	12
Pcs.	13	13





BX75

Ref. YHBX75 | Un. 20 | R.R.P. 3,90



N.	10	8	6	4	2
Pcs.	16	16	16	16	16



BX76

Ref. YHBX76 | Un. 20 | R.R.P. 3,90



N.	8	6	4	2	1
Pcs.	15	15	15	13	12



Y119

Ref. Y119-06 | Un. 300

R.R.P. -



N.	6



BX72

Ref. YHBX72 | Un. 20 | R.R.P. 4,90



N.	2	1	1/0	2/0	3/0
Pcs.	6	6	6	6	6



BX70

Ref. YHBX70 | Un. 20 | R.R.P. 4,90



N.	1/0	2/0	3/0
Pcs.	6	6	6



BX500

Ref. YHBX50 | Un. 20 | R.R.P. 3,90





BX40

Ref. YHBX40 | Un. 10 | R.R.P. 4,90



BX60

Ref. YHBX60 | Un. 20 | R.R.P. 3,90







BX45

Ref. YHBX45 | Un. 20 | R.R.P. 4,90



BX44

Ref. YHBX44 Un. 10



N.	4/0	5/0	6/0	7/0
Pcs.	2	2	2	2
R.R.P.	10,90	10,90	14,90	16,90





BX48

Ref. YHBX48 Un. 10 € See table



N.	6/0	8/0	10/0
Pcs.	2	2	1
R.R.P.	13,90	13,90	13,90

JIG OSHI



Ref.	Size	Un.		R.R.P.
JS-OS3/0	3/0	10		1,90
JS-OS5/0	5/0	10		1,90

6700 TUNA HOOK

SILVER MATT RINGED

STAINLESS STEEL

Specially designed for tuna fishing and other large fish
Especialmente diseñado para la pesca del atún y otros peces de gran tamaño
Spécialement conçu pour la pêche du thon et d'autres poissons de grandes tailles



Ref.	Steel Ø	Un.		R.R.P.
Y6700-04	4,8 mm	10		2,90
Y6700-03	5,0 mm	10		2,90

Ref.	Steel Ø	Un.		R.R.P.
Y6700-02	5,3 mm	10		2,90
Y6700-01	5,5 mm	10		2,90

CRYSTAL NICKEL





Ref.	Number	Line Ø	Length	Un.		R.R.P.
SSMNI01	01-02-04	0,35	0,8 m	20		3,50
SSMNI06	06-08	0,30	0,8 m	20		3,50
SSMNI10	10	0,28	0,8 m	20		3,50
SSMNI12	12	0,24	0,8 m	20		3,50
SSMNI14	14	0,22	0,8 m	20		3,50

CRYSTAL BRONZED





Ref.	Number	Line Ø	Length	Un.		R.R.P.
SSMBR01	01-02-04	0,35	0,8 m	20		3,50
SSMBR06	06-08	0,30	0,8 m	20		3,50
SSMBR10	10	0,28	0,8 m	20		3,50
SSMBR12	12	0,24	0,8 m	20		3,50
SSMBR14	14	0,22	0,8 m	20		3,50

CHINU BLACK NICKEL





Ref.	Number	Line Ø	Length	Un.		R.R.P.
SSMEC	01-02-1/ 0-2/0-3/0	0,40	1 m	20		3,50
SSMEC04	04	0,35	1 m	20		3,50
SSMEC06	06-08	0,30	1 m	20		3,50
SSMEC10	10	0,26	1 m	20		3,50
SSMEC12	12	0,22	1 m	20		3,50

BOAT 3 HOOKS



Ref.	Number	Line Ø	Un.		R.R.P.
SSV301	01-02	0,45	25		1,50
SSV303	03-04-05	0,45	25		1,50
SSV306	06-07-08	0,45	25		1,50

Ref.	Number	Line Ø	Un.		R.R.P.
SSV309	09-10	0,45	25		1,50
SSV312	11-12	0,45	25		1,50

YM01 (CX01)





FLATTED TWISTED FORGED IN-POINT BLACK

Ref.	Number	Line Ø	Length	Un.		R.R.P.
YM01-02	2	0,28	2 m	10		5,90
YM01-04	4	0,28	2 m	10		5,90

Ref.	Number	Line Ø	Length	Un.		R.R.P.
YM01-05	5	0,26	2 m	10		5,90
YM01-06	6	0,26	2 m	10		5,90



YM15 (CX01)



FLATTED TWISTED FORGED IN-POINT BLACK



Ref.	Num.	Line Ø	Length	Un.		R.R.P.
YM15-1/0A	1/0	0,35	2 m	10		4,90
YM15-1/0	1/0	0,30	2 m	10		4,90
YM15-01	1	0,30	2 m	10		4,90
YM15-02	2	0,28	2 m	10		4,90
YM15-03	3	0,28	2 m	10		4,90
YM15-04	4	0,28	2 m	10		4,90

Ref.	Num.	Line Ø	Length	Un.		R.R.P.
YM15-05	5	0,26	2 m	10		4,90
YM15-06	6	0,26	2 m	10		4,90
YM15-08	8	0,26	2 m	10		4,90
YM15-10	10	0,26	2 m	10		4,90



YM20 - YM21

(NR BLACK) (NR NICKEL)



BLACK FLATTED FORGED NICKEL



Number	20	18	16	14	12

Ref.	Number	Line Ø	Length	Un.		R.R.P.
YM20	12-14-16-18-20	0,12	1 m	10		4,90

Ref.	Number	Line Ø	Length	Un.		R.R.P.
YM21-C	14	0,12	1 m	10		4,90
YM21-B	18	0,1	1 m	10		4,90
YM21-D	16-18-20	0,14	1 m	10		4,90



SSB1



SSB2



SSB3



SSB4



SSB6



SSB7



SSB8



SSB9









Ref.	Branch line Ø	Main line Ø	Hook Number	Un.		R.R.P.
SSB1A	0,23	0,33	4	10		5,90
SSB1B	0,23	0,33	6	10		5,90
SSB1D	0,26	0,33	4	10		5,90
SSB1E	0,26	0,33	6	10		5,90
SSB1F	0,26	0,33	8	10		5,90
SSB1G	0,30	0,33	4	10		5,90
SSB1H	0,30	0,33	6	10		5,90
SSB1I	0,30	0,33	8	10		5,90
SSB2A	0,26	0,33	2	10		5,90
SSB2B	0,26	0,33	4	10		5,90
SSB2C	0,26	0,33	6	10		5,90
SSB2D	0,30	0,33	2	10		5,90
SSB2E	0,30	0,33	4	10		5,90
SSB2F	0,30	0,33	6	10		5,90
SSB3B	0,23	0,33	8	10		5,90

Ref.	Branch line Ø	Main line Ø	Hook Number	Un.		R.R.P.
SSB3C	0,26	0,33	6	10		5,90
SSB4A	0,23	0,33	6	10		5,90
SSB4B	0,23	0,33	8	10		5,90
SSB4C	0,26	0,33	6	10		5,90
SSB4D	0,26	0,33	8	10		5,90
SSB5A	0,33	0,45	1/0	10		5,90
SSB5B	0,33	0,45	1	10		5,90
SSB5C	0,33	0,45	2	10		5,90
SSB5D	0,33	0,45	3	10		5,90
SSB6A	0,45	0,60	1/0	10		7,90
SSB7A	0,28	0,33	10	10		6,90
SSB8A	0,47	0,42	10 + 1/0 (x2) + 5/0 (x1)	10		7,90
SSB9A	0.70-0.90	1,0	BX50 3/0-5/0	10		9,90

yuki SURF RIGS

SSS1



SSS2



SSS3





Ref.	Branch line Ø	Main Line Ø	Hook Number	Un.		R.R.P.
SSS1A	0.23	0,50	8	20		5,90
SSS1B	0.23	0,50	10	20		5,90
SSS1C	0.26	0,50	8	20		5,90
SSS2A	0.23	0,50	6	20		5,90
SSS2B	0.23	0,50	8	20		5,90
SSS2C	0.23	0,50	10	20		5,90
SSS3B	0.26	0,50	8	20		5,90
SSS3C	0.30	0,50	6	20		5,90
SSS3D	0.30	0,50	8	20		5,90

yuki ATLANTIC SURF RIGS

INVISIBLE

SSAT01



WATCH VIDEO

SSAT02



WATCH VIDEO



SSAT03



WATCH VIDEO

SSAT04



SSAT05

WATCH VIDEO





SSAT06

Ref.	Branch line Ø	Main Line Ø	Hook Number	Un.		R.R.P.
SSAT01A	0,30	0,50	6	15		4,50
SSAT01B	0,35	0,50	4	15		4,50
SSAT01C	0,35	0,50	2	15		4,50
SSAT02A	0,28	0,50	5	15		3.90
SSAT02B	0,30	0,50	3	15		3.90
SSAT02C	0,35	0,50	1	15		3.90
SSAT03A	0,28	0,50	5	15		3,90
SSAT03B	0,30	0,50	3	15		3,90
SSAT03C	0,35	0,50	1	15		3,90
SSAT04A	0,35	0,60	1/0	15		2,90
SSAT04B	0,40	0,60	2/0	15		2,90
SSAT04C	0,40	0,60	3/0	15		2,90
SSAT05A	0,28	0,50	6	15		3,90
SSAT05B	0,28	0,50	4	15		3,90
SSAT05C	0,30	0,50	2	15		3,90
SSAT05D	0,35	0,50	1	15		3,90
SSAT05E	0,35	0,50	1/0	15		3,90
SSAT05F	0,35	0,50	2/0	15		3,90
SSAT06A	0,35	0,50	2	15		5,90
SSAT06B	0,35	0,50	1	15		5,90
SSAT06C	0,35	0,50	1/0	15		5,90

SSVA



SSVB



SSVC



SSVD





SSVE





SSVF





Ref.	Main Line Ø	Branch Line Ø	Hook Number	Un.		R.R.P.
SSVA	0,35	0,40	4	10		**5,50**
SSVB	0,35	0,30	4	10		**5,50**
SSVC	0,40	0,30	4	10		**5,50**
SSVD	0,40	0,35	2	10		**5,50**
SSVE	0,40	0,35	2	10		**5,50**
SSVF	0,35	0,40	2	10		**5,50**

yuki SHORE RIGS

INVISIBLE

SHORE RIG A





SHORE RIG B



SHORE RIG C



Ref.	Main Line Ø	Branch Line Ø	Hook Number	Float Bead Color	Un.		R.R.P.
SSSHA01	0,70	0,40	1	Yellow	10		5,90
SSSHA02	0,70	0,40	2	Red	10		5,90
SSSHB01	0,70	0,40	1	Yellow	10		5,50

Ref.	Main Line Ø	Branch Line Ø	Hook Number	Float Bead Color	Un.		R.R.P.
SSSHB02	0,70	0,40	2	Red	10		5,50
SSSHC01	0,70	0,40	1	Yellow	10		5,50
SSSHC02	0,70	0,40	2	Red	10		5,50

yuki SQUID JIG RIGS

Seaguar







MI001



MI003



MI005 (Sliding)



MI006 (Sliding)



Ref.	Lenght	Snaps	Line Ø	Un.		R.R.P.
MI001	2,4 m	4	0,33	10		6,50
MI003	2,4 m	4	0,33	10		6,50
MI005	3,7 m	2	0,30	10		5,90
MI006	5,0 m	3	0,30	10		5,90

MICROBEADS

Ref.	Size (mm)	Color	Un.		R.R.P.
PC-MI-XL/G	0,90	Glow	10		4,90
PC-MI-L/T	0,70	Transparent	10		4,90
PC-MI	1,26	AM - AR - A - B - NA - N - R - T - V - S - RW -C	10		4,90
PC-MI-S	0,50	Transparent - Blue - Red	10		4,90
PC-MI-XS/T	0,38	Transparent	10		4,90
PC-MI-XXS	0,35	Transparent - Blue - Red	10		4,90







MICROTUBE



Ref.	Ø (mm)	Color	Un.		R.R.P.
PC-MT/T	0.65	Transparent	10		5,90

CRYSTAL BEADS





Ref.	Ø (mm)	Color	Un./Box	Un.		R.R.P.
PC-C4	4	Red (R) / Blue (A) / Transparent (T)	30	10		2,90

FLOATING SOFT BAR



Ref.	Ø (mm)	Color	Pcs/Bag	Un.		R.R.P.
PF-F	6	Pink (RO) - White (B) - Black (NE) - Yellow (A) - Green (V) - Blue (AZ) - Red (R) - Orange (N)	4	10		3,90

SOFT FLOATING



Ref.	Ø (mm)	Length	Color	Un.		R.R.P.
PF-FS4/B	4	5 mt	White	1		10,90
PF-FS6/B	6	5mt	White	1		10,90

ASSORTED ROUND FLOATS

Red (R) Yellow (A) White (B) GLOW (L)



Ref.	Size	Color	Un.		R.R.P.
PF-FL	Diverse	Red (R) - Yellow (A) - White (B) - Glow (L)	10		1,90

BEADS & FLOATING

PERLAS & FLOTANTES
PERLES ET FLOTTANTS
PEROLAS E FLOATING
PERLE E FLOATING
PERLEN & FLOATINGS

FLUO HARD ROUND BEAD



Ref.	Size (mm)	Ø Int.	Color	Pcs/bag	Un.		R.R.P.
PC-FH4	4mm	0,50mm	Fluo orange (O) Fluo red (R) Fluo yellow (Y)	10	10		1,00

SOFT BEAD ROUND



Ref.	Size (mm)	Ø Int.	Color	Pcs/bag	Un.		R.R.P.
PC-SB6	6mm	3mm	Black (B)	25	10		1,90
PC-SB8	8mm	3mm	Black (B)	25	10		1,90

CROSSED BEADS







Size mm	XXS (2*3)	XS (3*3,5)	S (3*5)	M (4,7*6)	L (5*8)
Ø Int. mm	0,50	0,50	0,60	0,80	0,80



Ref.	Color	Size mm	Pcs/bag	Un.		R.R.P.
PC-A	Blue (A)	M	48	10		3,90
PC-F	Glow (F)	XS-S-M-L	48	10		3,90
PC-T	Transparent (T)	XXS-XS-S-M-L	48	10		3,90

GLOW HARD BEADS GLOW



ROUND

Ref.	Size	Ø Int.	Pcs/bag	Un.		R.R.P.
PC-FR2	2 mm	0,8	50	10		1,90
PC-FR3	3 mm	0,8	50	10		1,90
PC-FR4	4 mm	0,9	50	10		1,90
PC-FR5	5 mm	1,2	50	10		1,90
PC-FR6	6 mm	1,2	50	10		1,90
PC-FR7	7 mm	1,6	50	10		1,90
PC-FR8	8 mm	1,6	50	10		1,90



OVAL

Ref.	Size	Ø Int.	Pcs/bag	Un.		R.R.P.
PC-FO1	2*3	0,8	50	10		1,50
PC-FO2	3*4	0,8	50	10		1,50
PC-FO3	3,4*5	0,8	50	10		1,50
PC-FO4	4*5	0,9	50	10		1,50
PC-FO5	4*6	0,9	50	10		1,50
PC-FO6	5*8	1,2	50	10		1,50
PC-FO7	6*8	1,2	50	10		1,50
PC-FO8	6*12	1,2	50	10		1,50
PC-FO9	6*13	1,2	50	10		1,50
PC-FO10	7*10	1,2	50	10		1,50
PC-FO11	8*12	1,2	50	10		1,50
PC-FO12	10*15	1,2	50	10		1,50

SOFT BEADS

Extra soft beads with sparkling inner glitter
Perlas extra-blandas con purpurina interna que genera destellos









Ref.	Color	Size	Pcs./bag	Un.		R.R.P.
PC-SW/S	White	S	20	10		2,90
PC-SW/L	White	L	10	10		2,90
PC-SG/S	Green Glow	S	20	10		2,90
PC-SG/L	Green Glow	L	10	10		2,90
PC-SYG/S	Yellow Glow	S	20	10		2,90
PC-SYG/L	Yellow Glow	L	10	10		2,90
PC-SPG/S	Pink Glow	S	20	10		2,90
PC-SPG/L	Pink Glow	L	10	10		2,90
PC-SR/S	Red	S	20	10		2,90
PC-SR/L	Red	L	10	10		2,90

FLOATING ROUND BEADS



Yellow / Glow



Pink



White



Red / Glow





Pink / Glow



Golden / Glow



Silver / Glow



Yellow / Red

Ref.	Color	Size (mm)	Pcs./Bag	Un.		R.R.P.
PFY-R01	Yellow/Glow	13	6	10		3,90
PFY-R02	Pink	13	6	10		3,90
PFY-R03	White	13	6	10		3,90
PFY-R04	Red/Glow	13	6	10		3,90
PFY-R05	Pink/Glow	13	6	10		3,90
PFY-R06	Golden/Glow	13	6	10		3,90
PFY-R07	Silver/Glow	13	6	10		3,90
PFY-R08	Yellow/Red	13	6	10		3,90
PFY-R10	Green/Glow	13	6	10		3,90

Ref.	Color	Size (mm)	Pcs./Bag	Un.		R.R.P.
PF-R2	Green Glow	6,8	6	10		2,90
PF-R3	Green Glow	8,7	6	10		2,90
PF-R35	Green Glow	10,0	6	10		2,90
PF-P4	Pink	10,0	6	10		2,90

OVAL FLOATING BEAD


White


Pink
GLOW


Green
GLOW


Orange
GLOW





Ref.	Color	Size	Pcs./Bag	Un.		R.R.P.
PF-S00/G	Green Glow	UXS (6,2*3,5)	6	10		1,90
PF-S00/P	Pink Glow	UXS (6,2*3,5)	6	10		1,90
PF-S00/SRG	Smell Red Glow	UXS (6,2*3,5)	6	10		1,90
PF-S00/W	White	UXS (6,2*3,5)	6	10		1,90
PF-S1/G	Green Glow	XS (10*5,0)	6	10		1,90
PF-S1/P	Pink Glow	XS (10*5,0)	6	10		1,90
PF-S1/SRG	Smell Red Glow	XS (10*5,0)	6	10		1,90
PF-S2	White	S (11*5,5)	6	10		1,90
PF-S2/G	Green Glow	S (11*5,5)	6	10		1,90
PF-S2/P	Pink Glow	S (11*5,5)	6	10		1,90
PF-S3	White	M (12*6,0)	6	10		1,90
PF-S4	White	L (14*7,0)	6	10		1,90

OVAL FLOATING BEAD WITH STOPPER



01 YELLOW/GLOW


11 YELLOW/WHITE



02 PINK (GLOW)


12 PINK



03 WHITE (UV)


13 WHITE



04 RED/GLOW


14 RED/WHITE



05 PINK//GLOW


15 PINK/WHITE



06 GOLDEN/GLOW



07 SILVER/GLOW


18 YELLOW/RED



09 SMELL RED


19 RED



10 GREEN (GLOW)


20 GREEN



22 PINK GLOSSY



23 GREEN GLOSSY



24 YELLOW GLOSSY



25 ORANGE GLOSSY



30 WHITE GLOSSY

Ref.	Color	Size (mm)	Pcs./Bag	Un.		R.R.P.
PFY-P01	Yellow/Glow	14*7	6	10		2,90
PFY-P02	Pink (Glow)	14*7	6	10		2,90
PFY-P03	White (UV)	14*7	6	10		2,90
PFY-P04	Red/Glow	14*7	6	10		2,90
PFY-P05	Pink/Glow	14*7	6	10		2,90
PFY-P06	Golden/Glow	14*7	6	10		2,90
PFY-P07	Silver/Glow	14*7	6	10		2,90
PFY-P09	Smell Red Glow	14*7	6	10		2,90
PFY-P10	Green /Glow	14*7	6	10		2,90
PFY-P11	Yellow/White	14*7	6	10		2,90
PFY-P12	Pink	14*7	6	10		2,90
PFY-P13	White	14*7	6	10		2,90
PFY-P14	Red/White	14*7	6	10		2,90
PFY-P15	Pink/White	14*7	6	10		2,90
PFY-P18	Yellow/Red	14*7	6	10		2,90
PFY-P19	Red	14*7	6	10		2,90
PFY-P20	Green	14*7	6	10		2,90
PFY-P22	Pink Glossy	14*7	6	10		2,90
PFY-P23	Green Glossy	14*7	6	10		2,90
PFY-P24	Yellow Glossy	14*7	6	10		2,90
PFY-P25	Orange Glossy	14*7	6	10		2,90
PFY-P30	White Glossy	14*7	6	10		2,90

Ref.	Size	mm	Color	Pcs./Bag	Un.		R.R.P.
PF-S0/G	XXS	6,5*3,2	Green	6	10		2,90
PF-S0/P	XXS	6,5*3,2	Pink	6	10		2,90
PF-S0/SRG	XXS	6,5*3,2	Smell Red Glow	6	10		2,90
PF-S0/W	XXS	6,5*3,2	White	6	10		2,90

Ref.	Size	mm	Color	Pcs./Bag	Un.		R.R.P.
PF-01/SRG	S	10*5,0	Smell Red Glow	6	10		2,90
PF-0R2	S	11*5,0	Red/White	6	10		2,90
PF-02	S	11*5,0	Green Glow	6	10		2,90
PF-0G2	S	11*5,0	Green	6	10		2,90



Material que al contacto con el agua emite un fuerte y desagradable olor, que resulta muy atractivo para los peces.

Matériau qui diffuse une puissante odeur désagréable au contact de l'eau, ce qui est très attirant pour les poissons.

Material that emits a powerful and unpleasant odour which in contact with water, is very attractive to fish.

EYTPL GLOW!

Swivels triple with luminous beads
Emerillón triple con perlas luminosas
Émerillon triple avec perle lumineuse



Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/ bag		R.R.P.
EYTPL-012	10 x 12	9	10	2		1,90
EYTPL-008	7 x 8	19	10	2		1,90
EYTPL-006	5 x 6	30	10	2		1,90
EYTPL-004	3 x 4	35	10	2		1,90

EYTP

Swivel triple with red beads
Emerillón triple con perlas rojas
Émerillon triple avec perle rouge



Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/ bag		R.R.P.
EYTP-007	5 x 7	28	10	3		1,90
EYTP-008	6 x 8	27	10	3		1,90
EYTP-010	8 x 10	20	10	3		1,90
EYTP-012	10 x 12	16	10	4		1,90
EYTP-014	12 x 14	14	10	4		1,90

EYN

Swivel niskvan
Emerillón niskvan
Émerillon niskvan



Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag		R.R.P.
EYN-001	1	9	10	4		1,90
EYN-002	2	12	10	4		1,90
EYN-003	3	20	10	3		1,90
EYN-004	4	35	10	2		1,90
EYN-005	5	45	10	2		1,90
EYN-006	6	50	10	1		1,90

EYB

Barrel Swivel
Emerillón barril
Émerillon baril



Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag.		R.R.P.
EYB-001	1	48	10	4		1,90
EYB-002	2	46	10	5		1,90
EYB-004	4	30	10	7		1,90
EYB-006	6	27	10	9		1,90
EYB-008	8	20	10	12		1,90
EYB-010	10	16	10	12		1,90
EYB-012	12	14	10	12		1,90
EYB-014	14	10	10	12		1,90
EYB-1/0	1/0	53	10	3		1,90
EYB-2/0	2/0	55	10	2		1,90

EYRD

Swivel rolling double
Emerillón rolling doble
Émerillon rolling double



Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag		R.R.P.
EYRD-014	12 x 14	4	10	7		1,90
EYRD-012	10 x 12	9	10	7		1,90
EYRD-010	8 x 10	14	10	6		1,90
EYRD-008	7 x 8	19	10	6		1,90
EYRD-007	6 x 7	22	10	6		1,90
EYRD-006	5 x 6	30	10	5		1,90
EYRD-005	4 x 5	32	10	4		1,90
EYRD-004	3 x 4	35	10	4		1,90

EYDS

Double safety swivel
Emerillón doble seguridad
Émerillon double de sécurité



Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag		R.R.P.
EYDS-006	6	—	10	9		1,90

EYRG

Rolling swivel
Emerillón rolling grabado
Émerillon rolling



Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag.		R.R.P.
EYRG-004	4	47	10	7		1,90
EYRG-006	6	43	10	8		1,90
EYRG-008	8	40	10	10		1,90
EYRG-010	10	35	10	12		1,90
EYRG-012	12	32	10	12		1,90
EYRG-014	14	30	10	12		1,90
EYRG-018	18	19	10	12		1,90
EYRG-020	20	14	10	12		1,90
EYRG-022	22	9	10	12		1,90
EYRG-024	24	4	10	12		1,90

EYNS

Swivel nice snap
Emerillón nice snap
Émerillon nice snap



Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag..		R.R.P.
EYNS-000	000	4	10	12		1,90
EYNS-00	00	9	10	12		1,90
EYNS-0	0	17	10	12		1,90
EYNS-001	1	18	10	12		1,90
EYNS-002	2	25	10	12		1,90
EYNS-003	3	30	10	12		1,90
EYNS-004	4	35	10	12		1,90
EYNS-005	5	40	10	10		1,90

EYI

English swivel
Emerillón inglés
Émerillon anglais



Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag.		R.R.P.
EYI-000	0	12	10	12		1,90
EYI-001	1	15	10	12		1,90
EYI-002	2	20	10	12		1,90
EYI-003	3	25	10	12		1,90
EYI-004	4	35	10	12		1,90

EYCL

Swivel crane with snap
Emerillón crane con llavero
Émerillon baril agrafe



Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag.		R.R.P.
EYCL-001	1	15	10	4		1,90
EYCL-002	2	13	10	6		1,90
EYCL-004	4	9	10	8		1,90
EYCL-006	6	7	10	8		1,90
EYCL-008	8	5	10	8		1,90
EYCL-010	10	5	10	8		1,90
EYCL-1/0	1/0	15	10	3		1,90
EYCL-2/0	2/0	34	10	3		1,90

EYIS

Swivel insurance snap
Emerillón insurance snap
Émerillon insurance snap



Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag.		R.R.P.
EYIS-000	0	8	10	10		1,90
EYIS-001	1	14	10	10		1,90
EYIS-002	2	22	10	9		1,90
EYIS-003	3	35	10	8		1,90
EYIS-004	4	45	10	7		1,90

EYA

German swivel
Emerillón alemán
Émerillon allemand



Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag.		R.R.P.
EYA-000	000	6	10	9		1,90
EYA-00	00	7	10	9		1,90
EYA-0	0	10	10	9		1,90
EYA-001	1	15	10	9		1,90

SWIVELS

EMERILLONES
ÉMERILLONS
DESTROÇEDORES
GIRELLE
WIRBEL

EYBLD

Golden barrel Swivel with snap
Emerillón barril con llavero dorado
Émerillon baril avec agrafe dore



12 10 8 6 4 2 1 1/0

Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag.		R.R.P.
EYBLD-001	1	34	10	3		1,90
EYBLD-002	2	15	10	3		1,90
EYBLD-004	4	15	10	4		1,90
EYBLD-006	6	13	10	5		1,90

Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag.		R.R.P.
EYBLD-008	8	13	10	7		1,90
EYBLD-010	9	15	10	9		1,90
EYBLD-012	7	15	10	11		1,90
EYBLD-1/0	1/0	34	10	12		1,90

EYBLI

Nickel barrel Swivel whit snap
Emerillón barril con llavero níquel
Émerillon baril avec agrafe nickel



12 10 8 6 4 2 1 1/0

Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag.		R.R.P.
EYBLI-001	1	34	10	3		1,90
EYBLI-002	2	15	10	3		1,90
EYBLI-004	4	15	10	4		1,90
EYBLI-006	6	13	10	5		1,90

Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag.		R.R.P.
EYBLI-008	8	13	10	7		1,90
EYNLI-010	10	9	10	9		1,90
EYBLI-012	12	7	10	11		1,90
EYBLI-1/0	1/0	34	10	2		1,90



EYR

Rolling swivel
Emerillón rolling
Émerillon rolling



Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag		R.R.P.
EYR-024	24	4	10	12		1,90
EYR-022	22	9	10	12		1,90
EYR-020	20	14	10	12		1,90
EYR-018	18	19	10	12		1,90
EYR-016	16	22	10	12		1,90
EYR-014	14	30	10	12		1,90
EYR-012	12	32	10	12		1,90
EYR-010	10	35	10	12		1,90
EYR-008	8	40	10	12		1,90
EYR-006	6	43	10	8		1,90

Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag		R.R.P.
EYR-004	4	47	10	7		1,90
EYR-002	2	60	10	5		1,90
EYR-001	1	75	10	4		1,90
EYR-1/0	1/0	100	10	3		1,90
EYR-2/0	2/0	135	10	2		1,90
EYR-3/0	3/0	160	10	2		1,90
EYR-4/0	4/0	250	10	1		1,90
EYR-5/0	5/0	350	10	1		1,90

EYS

Security swivel
Emerillón seguridad
Émerillon rolling à agrafe



Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag		R.R.P.
EYS-024	24	4	10	8		1,90
EYS-022	22	5	10	8		1,90
EYS-020	20	12	10	8		1,90
EYS-018	18	12	10	8		1,90
EYS-016	16	15	10	8		1,90
EYS-014	14	15	10	8		1,90
EYS-012	12	20	10	8		1,90
EYS-010	10	20	10	7		1,90

Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag		R.R.P.
EYS-008	8	25	10	6		1,90
EYS-006	6	25	10	5		1,90
EYS-004	4	35	10	4		1,90
EYS-002	2	40	10	3		1,90
EYS-001	1	45	10	3		1,90

EYRSR

Rolling swivel with screw snap
Emerillón rolling con snap roscado
Émerillon agrafe rapide



Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag		R.R.P.
EYRSR-002	2	43	10	2		1,90
EYRSR-004	4	35	10	2		1,90
EYRSR-006	6	30	10	3		1,90
EYRSR-008	8	19	10	3		1,90

EYSS

Security swivel
Emerillón súper seguridad
Émerillon super sécurité



Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag.		R.R.P.
EYSS-004	4	55	10	5		1,90
EYSS-005	5	70	10	5		1,90

EYBLN

Black barrel swivel whit snap
Emerillón barril con llavero negro
Émerillon baril avec agrafe noir



Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag		R.R.P.
EYBLN-001	1	34	10	3		1,90
EYBLN-002	2	15	10	3		1,90
EYBLN-004	4	15	10	4		1,90
EYBLN-006	6	13	10	5		1,90
EYBLN-008	8	13	10	7		1,90
EYBLN-010	10	9	10	9		1,90
EYBLN-012	12	7	10	11		1,90

Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag		R.R.P.
EYBLN-014	14	7	10	11		1,90
EYBLN-016	16	5	10	12		1,90
EYBLN-018	18	5	10	12		1,90
EYBLN-020	20	5	10	12		1,90
EYBLN-1/0	1/0	34	10	2		1,90
EYBLN-2/0	2/0	34	10	2		1,90

EYCI

Crane Swivel
Emerillón crane con italiano
Émerillon à l´italienne



Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag		R.R.P.
EYCI-001	12 + 1	12	10	6		1,90
EYCI-002	10 + 2	16	10	5		1,90
EYCI-003	8 + 3	22	10	4		1,90
EYCI-004	6 + 4	27	10	4		1,90

EPN

Swivel Pater Noster
Swivel Pater Noster
Swivel Pater Noster



Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag.		R.R.P.
EPN-3/0	3/0	60	12	36		1,90
EPN-4/0	4/0	72	12	36		1,90

EYT

Swivel triple
Emerillón triple
Émerillon triple



Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag		R.R.P.
EYT-002	2	46	10	3		1,90
EYT-004	4	30	10	4		1,90
EYT-006	6	27	10	5		1,90
EYT-008	8	20	10	6		1,90
EYT-010	10	16	10	7		1,90
EYT-012	12	14	10	7		1,90

EYRE

Rolling swivel with snap
Emerillón rolling con enganche
Émerillon rolling clip avec agrafe



Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag		R.R.P.
EYRE-002	2	23	10	3		1,90
EYRE-004	4	18	10	4		1,90
EYRE-006	6	14	10	4		1,90
EYRE-008	8	10	10	4		1,90
EYRE-010	10	5	10	4		1,90

EYRL

Émerillon rolling long
Emerillón rolling long
Long rolling swivel



Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag		R.R.P.
EYRL-024	24	4	10	3		1,90

ERR

Rolling swivel red
Emerillón Rolling rojo
Émerillons rolling rouge



Ref.	Num.	Kg	Pc/bag	Un.		R.R.P.
ERR-024	24	5	12	12		3,90

EYRS

Swivel bearing and snap
Emerillón rodamientos snap
Émerillon roulement à agrafe



Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag		R.R.P.
EYRS-004	4	45	10	1		1,90
EYRS-006	6	70	10	1		1,90
EYRS-008	8	90	10	1		1,90

EYRT

Rolling treble swivel
Emerillón rolling triple
Émerillon rolling triple



Ref.	Num.	Resist. (kg)	Pc/bag	Un.		R.R.P.
EYRT-024	24	4	12	10		1,90

EYRB

Swivel with bearing
Emerillón rodamientos embarcación
Émerillon à roulement a bille avec agrafe



Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag		R.R.P.
EYRB-004	4	55	10	1		1,90
EYRB-002	2	70	10	1		1,90
EYRB-001	1	90	10	1		1,90

ENSN

Nice snap black swivel
Emerillón nice snap negro
Émerillon nice snap noir



Ref.	Num.	Kg	Pc/bag	Un.		R.R.P.
ENSN-00	00	5	12	12		1,00
ENSN-0	0	7	12	12		1,00
ENSN-001	001	9	12	12		1,00
ENSN-002	002	11	12	12		1,00
ENSN-003	003	17	12	12		1,00

EYIT

Italian Swivel
Emerillón italiano
Émerillon italien



Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag		R.R.P.
EYIT-003	3	12	10	4		1,90
EYIT-002	2	7	10	5		1,90
EYIT-001	1	4	10	5		1,90

EYRF

Rolling fast snap
Rolling fast snap
Rolling fast snap

Ref.	Num.	Kg	Pc/bag		R.R.P.
EYRF-018	18	10	5		1,90
EYRF-020	20	9	5		1,90
EYRF-022	22	7	5		1,90
EYRF-024	24	4	5		1,90



ELN - ELD

Swivel with safety snap
Emerillón con llavero
Émerillon baril agrafe



Ref.	Num.	Kg	Pc/bag	Color	Un.		R.R.P.
ELN-001	1	17	12	BLACK	12		3,90
ELN-002	2	15	12	BLACK	12		2,90
ELN-004	4	13	12	BLACK	12		2,90
ELN-006	6	11	12	BLACK	12		1,90
ELN-008	8	11	12	BLACK	12		1,90
ELN-010	10	8	12	BLACK	12		1,90
ELN-012	12	6	12	BLACK	12		1,90
ELN-014	14	6	12	BLACK	12		1,90
ELN-016	16	5	12	BLACK	12		1,90
ELN-018	18	5	12	BLACK	12		1,90
ELN-020	20	5	12	BLACK	12		1,90
ELD-004	4	13	12	GOLDEN	12		2,90
ELD-006	6	11	12	GOLDEN	12		2,50
ELD-008	8	11	12	GOLDEN	12		1,90
ELD-010	10	8	12	GOLDEN	12		1,90

ER

Rolling swivel
Emerillón rolling
Émerillon rolling



Ref.	Num.	Kg	Pc/bag	Un.		R.R.P.
ER-004	4	29	12	12		1,90
ER-006	6	22	12	12		1,90
ER-008	8	16	12	12		1,50
ER-010	10	12	12	12		1,00
ER-012	12	12	12	12		1,00
ER-014	14	10	12	12		1,00
ER-016	16	9	12	12		1,00
ER-018	18	8	12	12		1,00
ER-020	20	6	12	12		1,00
ER-022	22	6	12	12		1,00
ER-024	24	5	12	12		1,50
ER-026	26	5	12	12		1,50

ERS

Rolling swivel with snap
Emerillón rolling con enganche
Émerillon rolling clip avec agrafe



Ref.	Num.	Kg	Un.		R.R.P.
ERS-001	1	26	12		3,90
ERS-002	2	23	12		3,90
ERS-004	4	18	12		2,90
ERS-006	6	14	12		2,90
ERS-008	8	10	12		2,50
ERS-010	10	5	12		2,90

ETPL

Swivel triple with red beads
Emerillón triple con perlas rojas
Émerillon triple avec perle rouge



Ref.	cm	Kg	Un.	Pc/bag		R.R.P.
ETPL-006	4,0 x 2,3	25	6	12		5,90
ETPL-008	3,7 x 2,1	23	6	12		4,90

ERTA

Double swivel with extension
Emerillón doble con alargo
Émerillon double avec rallonge



Ref.	Num.	Kg	Pc/ bag	Un.		R.R.P.
ERTA-004	4x5	32	5	10		3,90
ERTA-006	6x7	22	5	10		3,90
ERTA-008	8x10	14	5	10		3,90

ERPF

Swivels triple with luminous beads
Emerillón rolling con perla fosforescente
Émerillon rolling avec perle lumineuse



Ref.	Size	Diameter (mm)	Pc/bag	Un.		R.R.P.
ERPF-S	SØ	1,27	6	10		2,50
ERPF-L	LØ	1,38	6	10		2,50

EEA

Lures special snap
Enganche especial artificial
Connecteur spécial leurre



Ref.	Size	Un.	Pc/bag		R.R.P.
EEA-S	S	10	3		1,90

ERBL

Rolling stainless tube swivel
Emerillón rolling tubo inoxidable
Émerillon rolling tube inox



Ref.	Num.	Pc/bag	Un.		R.R.P.
ERBL-005	5	10	10		5,90
ERBL-007	7	10	10		5,90
ERBL-010	10	10	10		5,90
ERBL-012	12	10	10		5,90

ESN

Safety Swivel Black
Emerillón seguridad negro
Émerillon sécurité noir



Ref.	Num.	Kg	Pc/bag		R.R.P.
ESN-006	6	22	12		1,90
ESN-008	8	22	12		1,90
ESN-010	10	18	12		1,90
ESN-012	12	16	12		1,90
ESN-014	14	14	12		1,90
ESN-016	16	14	12		1,90
ESN-018	18	13	12		1,90
ESN-020	20	12	12		1,90

EIS

Swivel insurance snap
Emerillón insurance snap
Émerillon insurance snap



Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag		R.R.P.
EIS-001	1	14	12	12		1,50
EIS-002	2	28	12	12		1,50
EIS-003	3	38	12	12		1,50
EIS-004	4	52	12	12		1,50
EIS-006	6	57	12	12		1,50
EIS-008	8	60	12	12		1,50
EIS-010	10	66	12	12		1,50

AEF

Extra strong lures ring
Arandela señuelos artificiales
Rondelles leurres fort



Ref.	Num.	Kg	Un.	Pc/bag		R.R.P.
AEF-002	2	10	10	10		2,90
AEF-003	3	8	10	10		2,90

EECF

Plastic snap
Enganche plástico
Conectours plastique



Ref.	Size	Pc/bag	Un.		R.R.P.
EECFA-M	M	2	10		1,00
EECFA-S	S	2	10		1,00
EECFB		2	10		2,60
EECFC		3	10		2,30
EECFD		3	10		2,40

EYSQ

Egi Snap
Enganche Egi
Agrapé Egi





Ref.	Pc/bag	Un.		R.R.P.
EYSQ-A	10	10		3,50
EYSQ-B	10	10		3,90
EYSQ-C	10	10		1,90

EYTOA

Oval aluminium sleeve
Tubo oval aluminio
Tube en aluminium



Ref.	Size	Pc/bag	Un.		R.R.P.
EYTOA-014	1.4 x 2.8 x 10 mm	12	10		1,90
EYTOA-016	1.6 x 3.2 x 10 mm	12	10		1,90

EYTOD

Oval aluminum double sleeve
Tubo oval aluminio doble
Tube en aluminium double



Ref.	Size	Un.	Pc/bag.		R.R.P.
EYTOD-030	3.0 x 6.2 x 17 mm	10	6		1,90
EYTOD-035	3.5 x 7.2 x 19 mm	10	5		1,90

ERPM

Bead rigged rolling swivel
Emerillón rolling perla montada
Émerillon rolling avec perle

GLOW!



Ref.	Size	Pc/bag	Un.		R.R.P.
ERPM-S	S	4	10		3,90
ERPM-M	M	4	10		3,90
ERPM-L	L	4	10		3,90

TRA

Oval aluminium sleeve
Tubo oval aluminio
Tube en aluminium



Ref.	Núm.	Size (mm)	Pc/bag	Un.		R.R.P.
TRA-01	1	0,7x1,4x10	12	12		1,00
TRA-03	3	0,9x1,8x11	12	12		1,00
TRA-04	4	1,1x2,2x15	12	12		1,00
TRA-05	5	1,3x2,6x15	12	12		1,00

TRI

Stainless steel tubes
Tubos de remache inoxidable
Tubes de rivets en acier inoxydable



Ref.	Num.	Diameter (mm)	Un.	Pc/bag		R.R.P.
TRI-013	13	0.50	10	48		0,50
TRI-014	14	0.45	10	48		0,50

ERPP

Rolling swivel with beads
Emerillón rolling perlitas
Émerillon rolling avec perles



Ref.	Size	Pc/bag	Un.		R.R.P.
ERPP-S	S	4	10		3,90
ERPP-M	M	4	10		3,90
ERPP-L	L	4	10		3,90

EESC

Surf snap
Enganches surf
Conectours surf



GLOW!

Ref.	Size	Color	Pc/bag	Un.		R.R.P.
EESC-A	—		12	12		1,00
EESC-B	—		12	12		1,50
EESC-C	—		12	12		2,90
EESC-E	—		12	12		1,00
EESC-F	—		12	12		2,90
EESC-G	—	Clear	12	12		3,50

Ref.	Size	Color	Pc/bag	Un.		R.R.P.
EESC-H	S-M-L	Black	12	10		2,90
EESC-I	—	Clear	12	10		4,90
EESC-KS	S		3	12		4,90
EESC-LC	M	Clear	12	12		2,50
EESC-LB	L	Blue	12	12		2,50
EESC-LR	L	Red	12	12		2,50

Ref.	Size (cm)	Color	Pc/bag	Un.		R.R.P.
EESC-J	M (5,3)		6	10		4,90
EESC-PG	M (5)	Green	6	12		4,50
EESC-PO	L (6)	Orange	6	12		4,50
EESC-PP	XL (7)	Pink	6	12		4,50

EXTRA TEAR DROP LEAD

Calibrated, special for competition
Calibrado extra especial para la competición
Calibré spécifiquement pour la compétition



Ref.	Gr	Un./Bl.	Un.		R.R.P.
PPLA0080	0,8	5	10		3,90
PPLA0100	1	5	10		3,90
PPLA0150	1,5	5	10		3,90
PPLA0200	2	5	10		3,90
PPLA0250	4,96	5	10		3,90
PPLA0300	3	5	10		3,90
PPLA0400	4	5	10		3,90
PPLA0500	5	5	10		3,90
PPLA0600	6	5	10		3,90
PPLA0800	8	5	10		4,90
PPLA1000	10	5	10		4,90
PPLA1200	12	5	10		4,90
PPLA1500	15	5	10		5,90
PPLA2000	20	5	10		6,50

COMPETITION TEAR DROP

Interchangeables, very practical and easy to replace
Intercambiables, muy prácticos y fáciles de sustituir
Interchangeables, très pratique et facile à remplacer



Ref.	Gr	Un./Bl.	Un.		R.R.P.
PPLC0050	0,50	5	10		5,90
PPLC0100	1	5	10		5,90
PPLC0150	1,50	5	10		5,90
PPLC0200	2	5	10		5,90
PPLC0250	4,960	5	10		6,90
PPLC0300	3	5	10		6,90
PPLC0400	4	5	10		6,90
PPLC0500	5	5	10		6,90
PPLC0600	6	5	10		7,90
PPLC0800	8	5	10		7,90
PPLC1000	10	5	10		7,90
PPLC1200	12	5	10		7,90
PPLC1400	14	5	10		7,90

ACCURACY LEAD

Calibrated, special for competition
Calibrado, especial para competición
Calibré, spéciale pour la competition.



Ref.	Gr	Un./Bl.	Un.		R.R.P.
PPPR01	1.00	5	10		4,50
PPPR02	2.00	5	10		4,50
PPPR04	4.00	5	10		4,50
PPPR05	5.00	5	10		4,50
PPPR10	10.00	5	10		4,50
PPPR12	12.00	5	10		4,90
PPPR15	15.00	5	10		4,90
PPPR20	20.00	5	10		5,90
PPPR25	25.00	5	10		6,90
PPPR30	30.00	5	10		7,90
PPPR40	40.00	5	10		8,50
PPPR50	50.00	5	10		9,90

LEAD BALL

Suitable for match and bolognese fishing rigs, or long pole rigs for fishing in water with current
Para el montaje de líneas para la pesca a inglesa y para la pesca a boloñesa o enchufable en aguas con corriente
Convient pour les lignes de montage de la pêche pour l'anglaise, la bolognaise ou la pêche en compétition avec du courant



Ref.	Gr	Un./Bl.	Un.		R.R.P.
PPES0050	0,50	5	10		2,90
PPES0100	1,00	5	10		2,90
PPES0150	1,50	5	10		2,90
PPES0200	2,00	5	10		2,90
PPES0250	4,960	5	10		2,90
PPES0300	3,00	5	10		2,90
PPES0400	4,00	5	10		2,90
PPES0500	5,00	5	10		2,90
PPES0600	6,00	5	10		2,90
PPES0800	8,00	5	10		3,50
PPES1000	10,00	5	10		3,50
PPES1200	12,00	5	10		3,50
PPES1500	15,00	5	10		3,90
PPES2000	20,00	3	10		3,90
PPES2500	25,00	3	10		3,90
PPES3000	30,00	3	10		3,90

LONG-DROP

Inner silicone tube to facilitate sliding and prevent the friction of nylon
Tubo interior de silicona para facilitar el deslizamiento e impedir el desgaste del nylon
Plombs avec le tube à l'intérieur avec du silicone pour faciliter le glissement et prévenir l'usure du nylon



Ref.	Type	Gr	Un.		R.R.P.
POMA02A	A	0,8-1-1,5-2-4, 96-3-6,5	10		22,90
POMA02B	B	1-1,5-4,5-6, 5-4-5	10		21,90
POMA02C	C	2-4,96-3-4-4-6-8	10		17,50

MASCOTE SHORT-DROP

Inner silicone tube to facilitate sliding and prevent the friction of nylon
Tubo interior de silicona para facilitar el deslizamiento e impedir el desgaste del nylon
Plombs avec le tube à l'intérieur avec silicone pour faciliter le glissement et prévenir l'usure du nylon



Ref.	Type	Gr	Un.		R.R.P.
POMA01A	A	0,5-0,75-1-1,25-1,5-2-4,96	10		35,00
POMA01B	B	1-1,25-1,5-2-4,96-3-4	10		29,00
POMA01C	C	2-4,96-3-4-5-6-8	10		19,00
POMA01D	D	0,5-0,75-1-1,25-1,50-2-4,96-3-4-5-6	10		69,00

CUTTED BALL LEAD EXTRA SOFT

Extra soft cut ball lead
Plomos perdigón extra blandos
Chevrotines extra doux



Ref.	Gr	Gr/Box	Un.		R.R.P.
PLOLP	0,70-1,06-1,39-1,88-2,61-2,82-3,75-4,50	100	10		3,50

ANCHOR QUICKSHOT

Competition special with individual doser and fast changing time
Especial competición con dosificador individual para un montaje rápido
Spécial compétition avec un doseur individuel, accélère le temps de changer les plombs



Ref.	Size	Un.		R.R.P.
POAD	4-6-8-10-12	20		4,90

LEADS - SINKERS

PLOMOS/PESOS
PLOMBS/CHUMBOS
PESOS/POMBI
PESO/ANGELBLE

SOFT LEADS TUBE



Extremely soft. Offer a quick change on the line without damaging it

Extremadamente blandos. Facilidad de reemplazo y no dañan la línea

Extrêmement doux. Offre rapide pour retirer et remplacer



Ref.	Gr	Total Gr	Un.		R.R.P.
PLOBT	0,05-0,10-1.0	50	10		1,50

ULTRA-CALIBRATED PRECISE BALL LEAD

Ball leads with dispenser, perfectly calibrated, ideal for competition rigs

Plomos perdigón con dispensador, perfectamente calibrados para montajes de competición.

Chevrotines avec dispensateur, parfaitement calibrés, idéals pour montages compétition.





Ref.	Number I Gr			Gr I Dispenser	Un.		R.R.P.
PPBL	0 I 0.390 1 I 0.295 2 I 0.271 3 I 0.221 4 I 0.177 5 I 0.135 6 I 0.112	7 I 0.088 8 I 0.070 9 I 0.056 10 I 0.040 11 I 0.028 12 I 0.019 13 I 0.013	1/0 I 0.420 2/0 I 0.450 3/0 I 0.470 4/0 I 0.677 5/0 I 0.690 6/0 I 1.180 7/0 I 1.560 8/0 I 1.770	30 gr	20		2,90

ANCHOR

Soft leads ideal for match fishing

Perfectos para preparar líneas de competición

Plombs souple idéal pour la pêche à l'anglaise



POAQ



POAQ1

Ref.	Gr / Size	Un.		R.R.P.
POAB	0,8-0,4-0,3-0,42	10		5,90
POAC	6,4-0,8-0,4-0,3-0,42-0,1	10		8,50
POAQ	6,4-1,2-0,8-1,19-0,4-0,3-0,42-0,1	10		13,90

Ref.	Gr / Size	Un.		R.R.P.
POAQ1	AAA-AB-BB-SA-SSG	25		2,90
POAQ10	01-03-04-06	25		2,90

COMPARTMENT LEADS

Medium ball cut leads, do not bite the fishing line during sliding

Balines de plomo medio, no mellan el nylon en el desplazamiento

Boite de plombs distributice, nepas endommager le fil de nylon lors du glissement



Ref.	Gr / Box	Gr	Un.		R.R.P.
PLOL-120	120 gr. 7 Compar .	0,4-0,5-1,0-1,25 - 1,5-2,0-3,0	10		5,90
PLOL-90	120gr. 4 Compar .	0,5-1,0-1,5-3,0	10		5,90

LEAD BOXES



PLOLA (100 GR)

PLOLC (350 GR)



PLOLB (200 GR)



PLOLD (350 GR)

Ref.	Gr / Box	Compart.	Size	Un.		R.R.P.
PLOLA	100 gr	5	0-3/0-5-0-6/0-7/0	10		6,90
PLOLB	200 gr	8	5-4-3-2-1-0-1/0-2/0	10		11,90
PLOLC	350 gr	11	3-2-1-0-1/0-2/0-3/0-4/0-5/0-6/0-7/0	10		15,90
PLOLD	350 gr	11	7-6-5-4-3-2-1-0-2/0-3/0-4/0	10		15,90



GRAPPLE LEAD WINDS



Ref.	Gr	Un.	Pcs./Bag		R.R.P.
PLSCVG125	125	10	1		5,90
PLSCVG150	150	10	1		6,50

GRAPPLE LEAD



Ref.	Gr	Un.	Pcs./Bag		R.R.P.
PLOSCG080	90	10	2		9,90
PLOSCG100	110	10	2		9,90
PLOSCG125	130	10	2		9,90
PLOSCG150	150	10	2		10,90

DIAMOND LEAD



Ref.	Gr	Un.	Pcs./Bag		R.R.P.
PLOA030	30	10	10		1,50

SCREW LEAD FISHING TUBE



Ref.	Gr	Un.	Pcs./Bag		R.R.P.
PTR-020	20	10	2		1,90
PTR-070	70	10	2		3,90
PTR-100	100	10	2		4,50

SURF LEADS

SPHERICAL

Ref.	Gr	Color	Pc/bag	Un.		R.R.P.
PLOCB120-F	120	Green	2	5		6,90
PLOCB130-F	130	Green	2	5		7,50
PLOCB150-F	150	Green	2	5		7,90

CASTING NEW

Ref.	Gr	Color	Pc/bag	Un.		R.R.P.
PLOCN090-A	90	Sand Glow	2	5		5,90
PLOCN090-B	90	White Glow	2	5		5,90
PLOCN090-F	90	Green Glow	2	5		5,90
PLOCN090-R	90	Red Glow	2	5		5,90
PLOCN113-A	113	Sand Glow	2	5		6,50
PLOCN113-B	113	White Glow	2	5		6,50
PLOCN113-F	113	Green Glow	2	5		6,50
PLOCN113-R	113	Red Glow	2	5		6,50
PLOCN120-A	125	Sand Glow	2	5		6,90
PLOCN120-B	125	White Glow	2	5		6,90
PLOCN120-F	125	Green Glow	2	5		6,90
PLOCN120-R	125	Red Glow	2	5		6,90
PLOCN130-A	130	Sand Glow	2	5		6,90
PLOCN130-B	130	White Glow	2	5		6,90
PLOCN130-F	130	Green Glow	2	5		6,90
PLOCN130-R	130	Red Glow	2	5		6,90

OJIVA

Ref.	Gr	Color	Pc/bag	Un.		R.R.P.
PLO010RW	10	Red/White	2	5		3,50
PLO020RW	20	Red/White	2	5		3,50
PLO030RW	30	Red/White	2	5		3,50
PLO040G	40	Green Glow	2	5		4,50
PLO040RW	40	Red/White	2	5		4,50
PLO050RW	50	Red/White	2	5		4,50
PLO060G	60	Green Glow	2	5		4,90
PLO060RW	60	Red/White	2	5		4,90
PLO080G	80	Green Glow	2	5		4,90
PLO080RW	80	Red/White	2	5		4,90
PLO0100RW	100	Red/White	2	5		5,90
PLO0120RW	120	Red/White	2	5		6,50
PLO0150RW	150	Red/White	2	5		7,50

PORTUGUESE

Ref.	Gr	Color	Pc/bag	Un.		R.R.P.
PLOP113-A	113	Sand Glow	2	5		6,50
PLOP113-B	113	White Glow	2	5		6,50
PLOP113-F	113	Glow	2	5		6,50
PLOP113-R	113	Red Glow	2	5		6,50
PLOP120-A	120	Sand Glow	2	5		6,90
PLOP120-B	120	White Glow	2	5		6,90
PLOP120-F	120	Glow	2	5		6,90
PLOP120-R	120	Red Glow	2	5		6,90
PLOP140-A	140	Sand Glow	2	5		7,50
PLOP140-B	140	White Glow	2	5		7,50
PLOP140-F	140	Glow	2	5		7,50
PLOP140-R	140	Red Glow	2	5		7,50
PLOP170-A	170	Sand Glow	2	5		7,90
PLOP170-B	170	White Glow	2	5		7,90
PLOP170-F	170	Glow	2	5		7,90
PLOP170-R	170	Red Glow	2	5		7,90

PYRAMIDAL

Ref.	Gr	Color	Pc/bag	Un.		R.R.P.
PLOPI090-A	90	Natural	2	5		3,90
PLOPI090-F	90	Green Glow	2	5		5,90
PLOPI090-N	90	Orange Glow	2	5		5,90
PLOPI090-R	90	Pink Glow	2	5		5,90
PLOPI113-A	113	Natural	2	5		4,50
PLOPI113-G	113	Green Glow	2	5		6,50
PLOPI113-N	113	Orange Glow	2	5		6,50
PLOPI113-R	113	Pink Glow	2	5		6,50
PLOPI130-A	130	Natural	2	5		4,90
PLOPI130-F	130	Fluor	2	5		7,50
PLOPI130-N	130	Orange	2	5		7,50
PLOPI130-R	130	Pink Fluor	2	5		7,50
PLOPI150-A	150	Natural	2	5		5,90
PLOPI150-F	150	Fluor	2	5		7,90
PLOPI150-N	150	Orange	2	5		7,90
PLOPI150-R	150	Pink Fluor	2	5		7,90

SPHERICAL



OJIVA



CASTING NEW



PORTUGUESE



PYRAMIDAL



DIPSTICK

S.S. 304



Ref.	Lenght	Un./Blister		R.R.P.
PLOVA	7 cm	50		-
PLOVB	9 cm	50		-

S.S.316 QUALITY

LEADS COATING POWDER

Camouflage powder for leads coating. Apply with a conventional oven.
Colors: Sand, brown, black, green, yellow, red, white, green-sand, sand-black

Polvos para revestir plomos. Aplicación con horno convencional.
Colores: Marrón / Negro / Verde / Amarillo / Rojo / Blanco / Arena / Negro-Arena / Verde-Arena

Poudre pour revêtir les plombs. Application en utilisant un four conventionnel.
Disponible en marron/noir/vert/jaune/rouge/blanc/sable/sable noir/sable vert

Ref.	Colors	Weight	Un.		R.R.P.
PLOFP10	A-AR-B-M-N-NA-R-V-VA	100 gr	1		8,90



POLE DELUXE



PRRIG-EL

190 x 19 x 18 cm

Designed for all types of rods, large capacity case. Equally large and high side pocket. Double reinforced bottom, padded carrying strap. Made of 6X300D polyester.

Diseñada para todo tipo de cañas, funda de gran capacidad. Cuenta con bolsillo lateral igualmente amplio y alto. Fondo doblemente reforzado, correa de transporte acolchada. Fabricada en poliester 6X300D

Conçue pour tous les types de cannes, mallette de grande capacité. Poche latérale également grande et haute. Double fond renforcé, sangle de transport rembourrée. Fabriqué en polyester 6X300D.

	R.R.P.
	129,00

XTRA HOLDALL



PRRIG-X

180 x 16 x 15 cm

Hard case with capacity for 3 high folding rods, with interior dividers. Double reinforced bottom. Two side pockets, one 150cm and one 100cm high, padded carrying strap. Made of 6X300D polyester.

Funda rígida con capacidad para 3 cañas de plegado alto, con separadores interiores. Fondo doblemente reforzado. Dos bolsillos laterales, uno de 150cm y otro de 100cm de alto.Correa de transporte acolchada. Fabricada con poliester 6X300D

Mallette rigide pouvant contenir 3 cannes hautes pliantes, avec séparations intérieures. Double fond renforcé. Deux poches latérales, une de 150 cm et une de 100 cm de haut, sangle de transport rembourrée. Fabriqué en polyester 6X300D.

	R.R.P.
	109,00

DOUBLE XTRA



PRRIG-DX

180 x 30 x 15 cm

Double compartment stiff case with capacity for 6 high folding rods (3 in each compartment) with interior dividers. Double reinforced bottom. Two side pockets, one 150cm and one 100cm high, padded carrying strap. Made of 6X300D polyester.

Funda rígida de doble compartimento con capacidad para 6 cañas de plegado alto (3 en cada compartimento) con separadores interiores. Fondo doblemente reforzado. Dos bolsillos laterales, uno de 150cm y otro de 100cm de alto.Correa de transporte acolchada. Fabricada con poliester 6X300D

Mallette rigide à double compartiment pouvant contenir 6 cannes hautes pliables (3 dans chaque compartiment) avec séparateurs intérieurs. Double fond renforcé. Deux poches latérales, une de 150 cm et une de 100 cm de haut, sangle de transport rembourrée. Fabriquée en polyester 6X300D.

	R.R.P.
	149,00

SURF



PRRIG-S

165 x 18 x 16 cm

Stiff bag suitable for carry any kind of rods, with capacity up to 3 rods of 3 sections. Bottom with double plastic reinforcement. Carry padded belt. Made from polyester 6X300D

Funda rígida ideal para el transporte de todo tipo de cañas, con capacidad para 3 cañas de 3 tramos. Fondo doblemente reforzado con plástico. Correa de transporte acolchada. Fabricada con poliester 6X300D

Fourreau rigide idéal pour transporter toutes genres de cannes, avec une capacitée de 3 cannes de 3 pc. Base plastique doublement renforcé. Anse rembourrée. Fabriqué en polyester 6X300D

	R.R.P.
	89,00

DOUBLE SURF HOLDALL



PRRIG-DS

160 x 30 x 16 cm

Stiff bag suitable for carry any kind of rods, with capacity up to 2 rods of 2 sections. Bottom with double plastic reinforcement. Carry padded belt. Made from polyester 6X300D

Funda rígida ideal para el transporte de todo tipo de cañas, con capacidad para 2 cañas de 2 tramos. Fondo doblemente reforzado con plástico. Correa de transporte acolchada. Fabricada con poliester 6X300D

Fourreau rigide idéal pour transporter toutes genres de cannes, avec une capacitée de 2 cannes de 2 pc. Base plastique doublement renforcé. Anse rembourrée. Fabriqué en polyester 6X300D

	R.R.P.
	99,00

HOLDHALL & BAGS

FUNDAS Y BOLSAS
FOURREAUX ET SACS
SACOS DE CANAS E FUNDAS
PORTACANNE BORSETTERIA
TASCHEN 6 FUTTEWRALE

TRIPOD STIFF BAG PRO

STAINLESS STEEL DETACHABLE TRIPOD INCLUDED.
POCKET IN BOTH SIDES.



PRRIG-T

	R.R.P.
	89,00

171,5 x 23cm

Designed for transporting all types of rods and their accessories. 2 side pockets and reinforced handles. Features S.S. inox tripod. Rigid base for greater protection of our material

Diseñada para el transporte de todo tipo de cañas y sus accesorios. 2 bolsillos laterales y asas reforzadas. Incorpora trípode S.S. inox. Base rígida para una mayor protección de nuestro material

Conçu pour le transport de tous types de cannes et de accessoires. 2 poches latérales et poignées renforcées. Il intègre un trépied S.S. inox. Base rigide, pour une meilleure protection de notre matériel

STIFF BAG BELLY-SURF



PRRIG-BS

	R.R.P.
	89,00 €

1,65 x 14cm x 14cm

(Belly: 80 cm total high/ 26cm deepest part)

Rigid case with YUKI-Camou® coating in 6*300D polyester for transporting all types of casting rods with high-position reelseat, and their reels (surfcasting, carp fishing, etc.). Rigid plastic base for greater protection. Two side compartments for storing supports and accessories and handling straps included.

Funda rígida con recubrimiento YUKI-Camou® en poliester 6*300D en para transportar todo tipo de cañas de lance con portacarretes alto y su carrete (surfcasting-carpfishing…). Base de plástico rígida para mayor protección. Dos bolsillos laterales para almacenar soportes y accesorios y correa-asas de transporte incluidos.

Housse rigide avec revêtement YUKI-Camou® en polyester 6*300D pour transporter tous types de cannes à lancer avec porte-moulinet haut et son moulinet (surfcasting, pêche à la carpe, etc.). Base en plastique rigide pour une meilleure protection. Deux poches latérales pour ranger les supports et les accessoires et sangles de transport incluses.

STIFF BAG BELLY-PRO



PRRIG-B

	R.R.P.
	89,00 €

1,63 x 14cm x 14cm

(Belly: 23cm deepest part)

Rigid case with YUKI-Camou® coating in 6*300D polyester for transporting all types of rods with mid-position reelseats and their reels. Rigid plastic base for greater protection. Side compartment for storing supports and accessories and handling straps included.

Funda rígida con recubrimiento YUKI-Camou® en poliester 6*300D en para transportar todo tipo de cañas con portacarretes en posición media y su carrete. Base de plástico rígida para mayor protección. Bolsillo lateral para almacenar soportes y accesorios y correa-asas de transporte incluidos.

Housse rigide avec revêtement YUKI-Camou® en polyester 6*300D pour transporter tous types de cannes avec porte-moulinet en position centrale et leur moulinet. Base en plastique rigide pour une meilleure protection. Poche latérale pour ranger

EXY BAGS



EXY SURF DOUBLE



PRRIG-CD

162 x 14 cm

Double interior compartment. It Features a carrying handle and its base is rigid for greater protection of our material.

Doble compartimento interior. Incorpora un asa de transporte y su base es rígida para una mayor protección de nuestro material.

Double compartiment intérieur. Il intègre une poignée de transport et sa base est rigide pour une plus grande protection de notre matériel.

	R.R.P.
	39,90

EXY SURF



PRRIG-CS

162 x 10 cm

Ideal stiff bag for the transport of 2 or 3 sections surf casting rods, so as for other types of rods (match, Bolognese, feeder, etc.)

Funda ideal para el transporte de cañas de surf-casting de 2 y 3 tramos, así como para otro tipo de cañas (inglesa, boloñesa, feeder, etc.)

Fourreau idéal pour transporter des cannes de surf casting 2 et 3 sections, mais aussi pour d'autres types de cannes (anglaise, bolognaise, feeder...)

	R.R.P.
	21,90

EXY ALB



PRRIG-CA

131 x 10 cm

Large capacity bag for the transport and protection of short thin rods (Alborella, boat, etc.)

Funda de gran capacidad para el transporte y protección de cañas finas con plegado corto (alborella, embarcación, etc.)

Fourreau de grande capacité pour le transport et protection des cannes fines avec plié court (ablette, bateau, etc.)

	R.R.P.
	21,90

EXY BOAT



PRRIG-CB

131 x 8 cm

Stiff case for transport and protection of boat rods with side pocket for carrying tips

Para el transporte y protección de las cañas de embarcación con bolsillo lateral para el transporte de punteras

Fourreau pour le transport et la protection de cannes de bateau avec une poche latéral pour le transport des scions

	R.R.P.
	23,90

EXY JIGGING



PRRIG-CJ

187 x 10 cm

Stiff case for transport and protection of jigging rods and others that could be longer

Funda de gran longitud para el transporte y protección de las cañas de jigging y otras modalidades

Fourreau pour le transport et la protection des cannes de jigging et d'autres modalités

	R.R.P.
	25,90

EXY SLOW



PRRIG-CW

215 x 8 cm

Cover for long baitcasting rods

Funda para cañas de casting plegado largo

Fourreaux pour des cannes de casting longue plié

	R.R.P.
	29,00

BARBADOS DELUXE



FUBARL

190 x 21 x 11 cm

	R.R.P.
	65,00

Developed for carrying pole rods, with an outer pocket to carry an umbrella or accessories, inner kit-holding pockets.

Made in 6x300 D polyester and PVC wrap

Para el transporte de cañas enchufables, con bolsillo exterior lateral porta-paraguas y accesorios. Bolsillos interiores porta- kits. Fabricada en poliéster 6 x 300 D y revestimiento de PVC

Fourreau conçu pour transporter canne roubasien, avec un côté de la poche extérieure pour les parapluies et les accessoires, avec des poches intérieurs pour les kits. Fabriqué polyester 6x300 D avec revetement PVC

SPACE



PRRIG-CSS

180 x 18 cm

	R.R.P.
	59,00

For transporting and storing long bent rods and medium and long bent accessories thanks to its two side pockets, one long and one medium. Made from 6X300D polyester. Excellent value for money.

Para transporte y almacenamiento de cañas con plegado largo, junto con accesorios de plegado medio y largo gracias a sus dos bolsillos laterales, uno largo y otro medio. Fabricada en poliester 6X300D. Excelente relación calidad-precio.

Pour le transport et le stockage des cannes courbes longues, ainsi que des accessoires courbes moyens et longs grâce à ses deux poches latérales, l'une longue et l'autre moyenne. Fabriqué en polyester 6X300D. Excellent rapport qualité/prix.

PADDED BAG FOLDING PRO



PRRIG-P

161 x 12 cm x 20 cm

	R.R.P.
	75,00

Padded polyester 6*300D case with YUKI-Camou® coating, high capacity, for transporting and storing all types of rods up to 1.60 metres closed length. Two side compartments for storing supports and accessories and handling straps included.

Funda acolchada en poliester 6*300D con recubrimiento YUKI-Camou®, de gran capacidad, para transportar y almacenar todo tipo de cañas de hasta 1.60mts de plegado. Dos bolsillos laterales para almacenar soportes y accesorios y correa-asas de transporte incluidos.

Housse matelassée en polyester 6*300D avec revêtement YUKI-Camou®, grande capacité, pour transporter et ranger tous types de cannes jusqu'à 1,60 m pliées. Deux poches latérales pour ranger les supports et accessoires, et sangles de transport incluses.

ST. THOMAS DELUXE



FUTHOL

145 x 45 x 30 cm

Ideal for rod transport, two side pockets. Manufactured in polyester 6x300 D with PVC reinforcement

Funda ideal para el transporte de cañas, dispone de dos bolsillos exteriores laterales. Fabricada en poliéster 6 x 300 D con revestimiento de PVC

Fourreau idéal pour le transport de la canne, dispose de deux poches latérales extérieures. Fabriqué polyester 6x300 D avec revetement en PVC.

	R.R.P.
	69,00

AMAZONA DELUXE



FUAML

155 x 30 x 15 cm

Ideal to carry all types of rods with reel, side pocket for accessories. Manufactured in polyester 6x300 D with PVC

Ideal para el transporte de todo tipo de cañas con carrete, bolsillo lateral porta accesorios. Fabricada en poliéster 6 x 300 D con revestimiento de PVC

Idéal pour transporter tous les types de canne et moulinet, poche porte-accessoire. Fabriqué polyester 6x300 D avec revetement PVC

	R.R.P.
	49,00

TOBAGO DELUXE



FUTOBL

170 x 27 x 32 cm

Suitable to carry all kinds of rods even with reel, with 3 compartments plus side pocket, reinforced handles. Manufactured in polyester 6x300 D with PVC treatment

Ideal para el transporte de todo tipo de cañas incluso con carrete, dispone de 3 compartimentos, más bolsillo lateral, asas reforzadas. Fabricada en poliéster 6 x 300 D con revestimiento de PVC

Idéal pour le transport de toutes types de cannes et moulinets, avec trois compartiments, plus poche latérale, poignées renforcées. Fabriqué polyester 6x300 D avec revetement PVC

	R.R.P.
	79,00

ARUBA LUX



FUARL

165 x 27 x 32 cm

Three compartment bag, ideal for rods of 3 lengths, with 130cm side pocket. Padded and reinforced handles. Made of 6X300D polyester with PVC coating.

Funda de tres compartimentos, ideal para cañas de 3 tramos, con bolsillo lateral de 130cm. Asas acolchadas y reforzadas. Fabricada en poliester 6X300D con revestimento PVC.

Sac à trois compartiments, idéal pour les cannes de 3 longueurs, avec poche latérale de 130 cm. Poignées rembourrées et renforcées. Fabriqué en polyester 6X300D avec revêtement PVC.

	R.R.P
	89,00

EXY FW STIFF BAG ALLROUND



PRRIG-EA

Stiff holdall bag series ideal for storage of rods on a compact space, perfectly protected and easy to handle. Hard plastic bottom, double zipper and carry belt.

Serie de fundas rígidas perfectas para el almacenamiento de cañas en un espacio reducido, perfectamente protegidas y de fácil manejo. Base de plástico duro, doble cremallera y cinta de transporte

Série de fourreaux rigides parfaits pour le stockage des cannes dans un espace réduit, parfaitement protégés et faciles à manipuler. Base en plastique dur, double fermeture éclair et sangle de transport.

Ref.	Size(cm)		R.R.P.
PRRIG-EAM	133X11		24,90
PRRIG-EAL	143X11		24,90

EXY FW STIFF BAG FEEDER



PRRIG-EFM

162 x 10 cm

Stiff holdall bag series ideal for storage of rods on a compact space, perfectly protected and easy to handle. Hard plastic bottom, double zipper and carry belt.

Serie de fundas rígidas perfectas para el almacenamiento de cañas en un espacio reducido, perfectamente protegidas y de fácil manejo.

Base de plástico duro, doble cremallera y cinta de transporte

Série de fourreaux rigides parfaits pour le stockage des cannes dans un espace réduit, parfaitement protégés et faciles à manipuler. Base en plastique dur, double fermeture éclair et sangle de transport.

	R.R.P.
	29,00

TRIPOD STIFF BAG



PRRIG-FT

	R.R.P.
	89,00

171.5 X 23 cm

Designed to carry any kind of rod and its accessories. 2 side pockets. Includes a S.S. reinforced and detachable tripod. Rigid hard base for greater protection.

Diseñada para el transporte de todo tipo de cañas y sus accesorios. 2 bolsillos laterales. Incorpora trípode reforzado de Acero Inoxidable. Base rígida para una mayor protección de nuestro material.

Conçu pour transporter tout type de canne à pêche et ses accessoires. 2 poches latérales. Comprend un trépied renforcé et amovible en acier inoxydable. Base rigide pour une meilleure protection du matériel.

FOLDING EVA BUCKET FW



Ref.	Size(cm)	Un.		R.R.P.
CUB65	25 X 23 cm.	1		15,00

FUEL



Practical and innovative protective cover with elastic band to fit surf casting, spinning and Bolognese rods... Made from 6*300D polyester, padded with PVC coating.
Práctica e innovadora funda protectora con banda elástica que se adapta a cañas de surf casting, spinning, boloñesa... Fabricada en poliéster 6*300D, acolchada con revestimiento de PVC.
Housse de protection pratique et innovante avec élastique, qui permet de l'adapter aux cannes surf casting, spinning, bolognaises... Fabriquée en polyester 6*300D, rembourrée avec un revêtement en PVC.

Ref.	Size(cm)		R.R.P.
FUEL	118x9/7		15,00

SILK



FUSIL/FUSIL-M-L-3XL FUSIL-B.

Light and practical holdall to protect different kinds of fishing rods such as 3 section surf-casting, spinning, popping, etc.
Práctica y ligera funda para proteger cañas de varias modalidades como surf-casting de tres tramos, spinning, popping, etc.
Fourreau pratique et léger pour protéger canne surfcasting 3 sections, spinning, popping, etc.

Ref.	Size(cm)	Pockets	Un.		R.R.P.
FUSIL	156 x 15	3	1		14,90
FUSIL-M	170 x 15	2	1		15,90
FUSIL-L	185 x 15	1	1		14,90
FUSIL-3XL	186 x 15	2	1		15,90
FUSIL-B	165 x 15	-	1		14,90

TRAVEL TUBE



TRAVEL

Rigid tube specially designed for rods transportation during trips where required special protection. Strong and protecting outer wrap, double zipper for the use of locks, padded interior
Tubo rígido diseñado especialmente para el transporte de cañas en viajes donde se requiera una especial protección. Cordura exterior, doble cremallera para el uso de candados, acolchado interior
Tube rigide spécialement conçu pour le transport de cannes en voyage où la protection spéciale est requise. Coutures extérieur, double fermeture pour l'utilisation de cadenas. Rembourrage intérieur

Ref.	Size(cm)		R.R.P.
TUB12	100 x 09		19,90
TUB13	100 x 13		29,90

CABBANA

Hydro-repellent rucksack bag, with a top isothermal compartment (12 x 38 x 23 cm). Two adjustable and detachable side pockets with spool holder case. Sizes 31 x 20 x 9 cm. Front pocket (25 x 32 x 7.5 cm). Big front packet for a quick access which stows a chest with three trays and two independent plastic boxes. Featuring, belt and padded hand strap for easier transport.

Bolsa mochila hidro-repelente, dotada con compartimento superior térmico, de 12 x 38 x 23 cm. Dos bolsillos laterales con funda porta-bobinas, ajustables y extraíbles. Medidas 31 x 20 x 9 cm. Bolsillo frontal de 25 x 32 x 7,5 cm. Apertura frontal para acceso a porta-accesorios rígido con tres bandejas extraíbles y dos cajas rígidas independientes. Para mayor confort, viene equipada con tirantes, asas y correa acolchada. Sac à dos hydrophobe, doté d'un compartiment thermique supérieure de 12 x 38 x 23 cm

Deux poches latérales avec des bobines de couverture de diapositives réglable et amovible. Mesures 31 x 20 x 9 cm. De 25 x 32 x 7 de poche avant, 5 cm. Ouverture avant pour l'accès aux accessoires de support rigide avec trois plateaux amovibles et deux boîtes rigides indépendantes. Pour plus de confort vient équipé de sangles, poignées et bandoulière rembourrée





Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOCAB	60 x 40 x 43 h	1		**179,00**

COSTA

Compact and functional backpack, equipped with two compartments, the above with ample space for reels, with 3 boxes for accessories and removable insulated bag, two side pockets and one frontal

Mochila compacta y funcional, dotada de dos compartimentos, el superior con amplio espacio para carretes, el inferior, con 3 cajas para accesorios y bolsa térmica extraíble, dos bolsillos laterales y uno frontal. Hidro-repelente y cremallera termo-sellada

Sac à dos compact et fonctionnel, pourvu de deux compartiments, haut avec un espace ample pour les bobines la partie inférieure, avec trois boîtes pour accessoires et sac amovible isolé, deux poches latérales et une avant





Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOCOS	30 x 25 x 40 h.	1		**159,00**

TRECK

Comfortable and large space backpack with reinforced back and lumbar protectors for a better and more comfortable use. A large interior compartment and 4 outside pockets and rigid compartment in the base. Water-repellent coating and thermo-sealed zipper

Confortable y espaciosa mochila, con refuerzo en la espalda y protectores lumbares para un mejor y más confortable uso. Un compartimento amplio interior y 4 bolsillos exteriores y compartimento rígido en la base. Hidro-repelente y cremallera termo-sellada. La base es de material rígido

Sac à dos confortable et spacieux, avec dos renforcé et protections dorsales pour une meilleure utilisation plus confortable. Un compartiment intérieur spacieux et 4 poches extérieures et le compartiment de base rigide. Hydro repoussant, zip étanche thermo-scellé



Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOTRE	35 x 20 x 58 h.	1		**109,00**

TROTTER

Large bag, suitable for transporting all types of sport fishing equipment. It has two large capacity pockets of 38x35x9cm and a front pocket of 37x46x9cm. Made of 6X300D polyester.

Bolsa de grandes dimensiones, adecuada para el transporte de todo tipo de material de pesca deportiva. Cuenta con dos bolsillos de gran capacidad de 38x35x9cm y uno frontal de 37x46x9cm. Fabricada en poliéster 6X300D.

Grand sac, adapté au transport de tout type d'équipement de pêche sportive. Il dispose de deux grandes poches de 38x35x9cm et d'une poche frontale de 37x46x9cm. Fabriqué en polyester 6X300D.



Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOTRO	73 x 45 x 44 h	1		**119,00**

ZAIRE

High-performance backpack, a top front pocket and a lower thermic compartment, two side pockets and a large central space. Back padded handles and reinforced bas

Mochila de grandes prestaciones, un bolsillo frontal superior y un compartimento inferior, dos bolsillos laterales, y un amplio espacio central. Asas y espalda acolchadas, refuerzo en la base

Sac à dos d´haute qualitée avec une poche avant supérieure et un compartiment inférieur thermique deux poches latérales et un grand espace central. Poignées et dos rembourrés avec un renforcement de la base



Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOZAR	36 x 25 x 45 h	1		**69,00**

OLIMPIA

600D polyester bag, with two compartments double zipper. Its large base is perfect to store plastic boxes and other accessories a little bigger. Rear back and straps padded

Mochila fabricada en poliéster 600 D, con dos compartimentos de doble cremallera que gracias a su base de grandes dimensiones, permite almacenar cajas plásticas y otros accesorios de tamaño considerable. Parte posterior de la espalda y correas acolchadas

Sac fait de polyester 600D avec deux compartiments zippés doubles grâce à sa large base, pour stocker des boîtes en plastique et autres accessoires non négligeables. Arrière dos et bretelles rembourrées



Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOOL	30 x 22 x 44 h	1		**45,00**

GAVA

Compact bag, robust and inner part double reinforced, blue colour. Two lateral pockets (20x23x6cm), that also have external small transparent pocket (Height 11cm). Central pocket (24x27x6cm). Practical inner pocket (20x32cm). Rigid base for a better protection

Bolsa compacta, robusta y con interior doblemente reforzado, de color azul, dotada de dos bolsillos laterales 20 x 23 x 6 cm., los cuales a su vez tienen un pequeño bolsillo exterior, transparente de 11 cm de alto. Un bolsillo central de 24 x 27 x 6 cm. Bolsillo posterior de 20 x 32 cm. Práctico bolsillo interior. Base de fondo rígida para una mayor protección

Compact, robuste et doublement renforcée à l intérieur, bleu, équipé de deux poches latérales. Sac 20x23x6cm., Qui à son tour peut avoir une petite poche extérieure transparente de 11cm., Haut. Un 24x27x6cm de poche centrale. Poche arrière de 20x32cm. Poche intérieure. Base de fond rigide pour une protection supplémentaire



Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOGAV	47 x 33 x 30 h	1		79,00

MARTIN DELUXE

Compact bag in reinforced water-repellent coating material, two front pockets, two side pockets, front zippered pocket, inner part with double zip closure, reinforced walls with rigid plate. Height adjustable strap

Bolsa compacta, fabricada en poliéster 6 x 300 D y revestimiento en PVC, ofrece una gran capacidad en su interior, bolsillo frontal, tapa dura para una mayor protección y confortable correa de transporte acolchada

Sac compact, coutures et revêtement hydro repoussant, deux à l'avant, deux latéraux, poche zippée sur le devant, l'espace intérieur avec double fermeture éclair, renforcé par de rigides poches mur de plaque. Sangle réglable en hauteur



Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOMARL	45 x 34 x 30 h	1		89,00

GEORGE DELUXE

Compact bag, with two side pockets, one front pocket and a practical interior compartment, adjustable belt. Made from 6 x 300 D polyester and coated with PVC.

Bolsa compacta, con dos bolsillos laterales y otro frontal y un práctico compartimento interior. Correa regulable en altura. Fabricada en poliéster 6 x 300 D y revestimiento en PVC

Sac compact dispose de deux poches latérales, un avant et un compartiment intérieur pratique, ceinture réglable a la hauteur. Fabriqué en polyester 6 x 300 D et enduit de PVC.



Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOGEOL	40 x 24 x 24 h	1		39,00

COOLER BAG DELUXE

Comfortable bag, thermic inside. Modular Velcro compartments. Very light for an easy transport with handles and strap. Made of polyester 6X300C and transparent PVC

Bolsa con interior forrado en material térmico. Con varios compartimentos modulables con Velcro. Muy ligera , correa y asas para un fácil transporte. Fabricada en poliéster 6X300D y revestida en PVC

Sac thermique avec un intérieur confortable, il a été conçu avec une grande capacité, et très léger pour un transport facile. Fabriqué en polyester 6X300D et avec revêtement PVC.



Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOTERL	40 x 30 x 30 h	1		69,00

HAWAI DELUXE

Practical bag with frontal pocket and water-repellent material with adjustable handles. Made from 6 x 300 D polyester and coated with PVC.

Bolsa tipo bandolera con bolsillo frontal. Fabricada de poliéster 6 x 300 D con revestimiento de PVC Correa para transporte incluida.

Sac à bandoulière avec poche, revêtement hydrofuge avec poche, coutures et poignées réglables. Fabriqué en polyester 6 x 300 D et enduit de PVC.



Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOHAWL	31 x 24 x 11 h	1		**21,00**

CARRY WAY

Compact bag made of polyester 6X300C and transparent PVC. It offers two side pockets, one front and center space. Including carrying handle

Bolsa compacta fabricada en poliéster 6X300C y PVC transparente. Ofrece dos bolsillos laterales, uno frontal y espacio central. Asa de transporte incluida

Sac compact faite de polyester 6X300C et de PVC transparent. Offre deux poches latérales, l'un avant et l'espace du centre. Compris la poignée de transport



Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOCAW	37 x 20 x 20 h	1		**49,00**

SAMOA

Bandit bag with front pocket and adjustable strap
Bolsa tipo bandolera con bolsillo frontal y asa ajustable
Sac style bandoulière avec une poche frontal et anse adaptable



Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOSAM	30 x 20 x 10 h	1		**19,00**

BACKPACK TRAIN

Backpack made of 210/420 D polyester
Bolsa/mochila fabricada en poliéster 210/420 D
Sac à dos en polyester 210/420 D



Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOTN	45 x 34	1		**29,00**

TOTE BAG YUKI

340g/m Extra strong-high density cotton.
Algodón 340g/m extra denso de alta resisténcia.
Coton 340g/m extra dense- haute résistance.



Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
TOTEY	40 x 35	1		**9,90**

BUMBAG YUKI

Made in polyester 6 x 300 D, two front compartments. Double zipper. Rear and lateral padded for greater comfort. Adjustable belt

Riñonera fabricada en poliéster 6 x 300 D, con dos compartimentos frontales de doble cremallera. Parte posterior y lateral acolchada para un mayor confort. Cinturón ajustable

En polyester 6 x 300 D, deux compartiments devant. Double fermeture éclair. Arrière et rembourrée latérale pour plus de confort. Ceinture réglable



Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
FUBUY	28 x 17 x 13 h	1		**25,90**

EVA BOXES

Perfect for carrying all kind of small items and accessories. Available in 2 different sizes than can be attached together

Ideales para el transporte de todo tipo de pequeño material y accesorios. Se presenta en dos medidas diferentes que se acoplan entre sí si se desea

Idéal pour le transport de toutes sortes de petits objets et accessoires. Il est disponible en deux tailles différentes qui s'assemblent si désiré



BOEVA 1



BOEVAS

Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOEVA1	42 x 13 x 27 h	1		**22,90**
BOEVAS	45 x 29 x 13 h 42 x 27 x 27 h	1		**49,00**

KEEPNET BAG



Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOREJ	62 x 59 x 22	1		**39,00**

BAG/BUCKET EVA

Folding bucket, rectangular with handles, ideal for transport.

Cubo plegable, rectangular con asas, ideal para transporte.

Seau pliant, rectangulaire avec poignées, idéal pour le transport.

CUB30



CUB38



Ref.	Size (cm)	Capacity (L)	Un.		R.R.P.
CUB30	47 x 30 x 27 h	38,07	1		**29,90**
CUB38	55 x 35 x 33 h	63,52	1		**35,00**

ACCESSORIES CARRIER

Ideal for transporting small miscellaneous material

Ideal para el transporte de pequeño material diverso

Idéal pour le transport de petit matériel divers



Ref.	Size (cm)	Capacity (L)	Un.		R.R.P.
CPEM	25 x 16 x 11 h	4,4	1		**19,00**

FISH CARRY BAG EVA

Lightweight, practical and sturdy bag to transport fish or accessories. Fully foldable to keep in small spaces, anti-smell

Ligera, practica y resistente bolsa para el transporte de los peces una vez capturados o accesorios, totalmente plegable, no ocupa ningún espacio, anti-olores

Sac léger, practique et robuste pour le tranport des poissons. Complètement pliable pour pas occupper d'espace. Anti-odeur.



Ref.	Size (cm)	Capacity (L)	Un.		R.R.P.
BOPAP	50 x 28 x 40 h	56	1		**29,00**

REEL BAG

Made with reinforced material. To carry one or two reels, depending on size

Fabricada en cordura, con capacidad para uno o dos carretes según medida

Sac pour le stockage et le transport de moulinets, fabriqué avec coutures renforcés



ACCESSORIES NOT INCLUDED



Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOCAR	20 x 11 x 17 h	1		12,90

CONNECTABLE SPOOL AND REEL CARRIER

Made in polyester 6X300D, provides 4 adjustable compartments to store up to 8 reel spools or other accessories and 1 central compartment for the reel. Fastening system to connect two or more bags.

Fabricada en poliéster 6X300D, ofrece cuatro compartimentos ajustables para almacenar hasta 8 bobinas o accesorios varios y un espacio central para el carrete. Se pueden conectar varias fundas entre sí con el sistema de fijación.

Fabriqué en polyester 6X300D, il offre 4 compartiments ajustables pour ranger jusqu'à 8 bobines ou autres accessoires et 1 compartiment central pour le moulinet. Système de fixation pour relier deux ou plusieurs sacs.





8 SPOOLS + 1 REEL CAPACITY

Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOCAR-B	38 x 21 x 10 h	1		25,90

DOUBLE REEL BAG

Made of 6 x 300 D polyester and PVC wrapping,, featuring two separate double zip closure compartments to safely store reels

Fabricada en poliéster 6 x 300 D y revestimiento en PVC, ofrece dos compartimentos separados para almacenar carretes con cierre de doble cremallera

Fabriqué en polyester 6 x 300 D et revêtement PVC, Il offre deux compartiments séparés pour stocker moulinets. Double fermeture à glissière



Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOCAR-D	20 x 17 x 19 h	1		19,00

CONNECTABLE SPOOL CARRIER

Made in polyester 6X300D, with 6 adaptable compartments. Ideal for transporting reel spools or other accessories

Fabricada en poliéster 6X300D, con seis compartimentos ajustables. Ideal para el transporte de bobinas de carretes o accesorios varios

Fabriqué en polyester 6X300D, avec six compartiments convertibles, se compose de deux sacs connectés. Idéal pour le transporters des bobines des moulinets, fils et divers accessoires





Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOCON	17 x 29 x 8 h	1		20,90

15 RIGS CARRIER

Compact bag to carry the rigs for your fishing days. 15 units in different colors
Bolsa compacta para llevar los bajos de línea. 15 unidades en varios colores
Bas de ligne pour 15 bas plusieurs colours



15 RIG WINDER (7 CM) INCLUDED

Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
PBBP15	31 x 8	1		19,00

SPOOLS BAG

Bag to keep and carry reel spools, made with reinforced material
Práctica funda para bobinas de hilo-carrete con cierre de doble cremallera
Sac pour stocker et et transporter des bobines, fabriqué avec cordura



ACCESORIES NOT INCLUDED

Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOPB	30 x 12,5	1		11,90

SHOCK LEADER HOLDER

Made from strong fabric, with 3 spools capacity. Perfect to quickly change rigs and leaders
Fabricada en cordura, con capacidad para tres bobinas. Ideal para efectuar el cambio de los bajos de línea
Fait avec des coutures renforcés. Capacité pour trois bobines. Idéal pour faire le changement des bas de ligne





ACCESSORIES NOT INCLUDED

Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOSHO	13 x 8	1		17,90

DOUBLE LURES HOLDER

Ideal to carry the lures, squid jigs, jigs... with 24 compartments
Ideal para el transporte de artificiales, jibioneras etc., con 24 compartimentos
Idéal pour le transport de leurres artificiel, calamaretes etc. Avec 24 compartiments







Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
JS-BPAD	28 x 9 x 18 h	1		25,90

RIGS BAGS DISPLAYER

Handy rig wrap for carrying pre-rigged traces and snoods
Funda ideal para trasporte e identificación de diversos montajes
Fourreaux idéal pour le transport et l'identification de divers montages





< ZIPPER BAG REPLACEMENT 10 PCS (REFS. BORIG-ZM/BORIG-ZL)

Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BORIG	30 x 24	1		45,00

Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BORIG-ZM	14 x 20 (M)	1		-
BORIG-ZL	30 x 20 (L)	1		-

CATAPULT CARRIER

Made from hard fabric. Can store up to two big size catapults
Fabricada en cordura, con capacidad para varios tiradores de diversas medidas
Avec capacité pour divers frondes



CATAPULT NOT INCLUDED

Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOTIR	22 x 28 x 10 h	1		9,90

MAXY BOX

Wide and reinforced multi-purpose drawer with padded seat and belt. Equipped with belt and seat
Amplio y reforzado cajón multiuso con asiento y correa acolchados. Equipado con correa y cojín
Large et renforcé, tiroir avec le siège et sa sangle. Equipé de la ceinture et du coussin



BOMAX



BOMAX-S



BOMAX-R

Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOMAX	54 x 36 x 43 h	1		**59,00**
BOMAX-S	54 x 36 x 43 h	1		**49,00**

Ref.	Desc.	Un.		R.R.P.
BOMAX-R	Maxi box with backrest	1		**159,00**
BOMAX-C	Belt maxy box	1		**14,90**
BOMAX-CO	Cushion maxi box	1		**9,00**
BOMAX-CS	Bomax regular strap	1		**4,90**

MAXI BOX STORE CASE



Rig winders and other dividers not included



SEPARATOR MAXI CASE



x 6

Ref.	Desc.	Un.		R.R.P.
BOMAX-A4	Maxi box store-case	1		**75,00**

Ref.	Desc.	Un.		R.R.P.
BOMAX-A5	6pcs separator maxi store-case	1		**9,90**

GAP BOX

Compact and practical multi-purpose hard drawer.
Práctico cajón rígido multiuso, compacto.
Practique caisse rígide, compact.



Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOGAP-S	44 x 38 x 35	1		**55,00**

PRACTIC BOX

Very durable and large capacity box, equipped with an additional box with several compartments
Cajón muy resistente y de gran capacidad, provisto de una caja adicional con múltiples departamentos
Casseau très résistant et de grande capacité muni d'un boîtier supplémentaire avec de multiples compartiments





Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOPRA	39,5 x 24,5 x 38 h	1		39,00

SIDE TRAY

Reinforced side tray adaptable to all models MAXY
Bandeja lateral reforzada adaptable a todos los modelos del cajón Maxy
Plateau latéral renforcé adaptable à tous les modèles de Maxy





Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOMAX-A2	29 x 23 x 6 h	1		12,90

MAXY/GAP STICK ADAPTOR SET (2 PZ)

Lateral supports to adapt to the MAXY box or similar, to hold the MAXY stick, YUKI T-bar, etc.

Soportes laterales para adaptar al cajón MAXY o similares y así sostener la pica MAXY, percha YUKI etc.

Supports latéraux pour adapter au tiroir MAXY ou similaire, et ainsi tenir le pica MAXY, etc.





Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOMAX-A3	Ø 20 mm & Ø 18 mm	1		17,90

SINKER SUPPORT DRAWER

Useful support for sinkers that fits perfectly in BOMAX and BOMAX R-boxes. Reversible, two diameters available for any need

Útil soporte para plomos que se adapta fijándose perfectamente al cajón BOMAX y BOMAX-R. Reversible, dispone de dos diámetros para cualquier necesidad

Un soutien utile pour les plombs qui s'adaptent parfaitement et étant fixé au tiroir au cassier BOMAX et BOMAX-R. Réversible, deux diamètres disponibles pour tout besoin



LEADS NOT INCLUDED

Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
BOMAX-A1	17 supports	1		17,90

TRIPODS

KOMPAKT



Light aluminum tripod, sturdy and easy folding. Adjustable height

Trípode de aluminio ligero, robusto y de reducido plegado. Regulable en altura

Trépied en aluminium légèr, robuste et réduit après plier. Réglable en hauteur

Ref.	Length	Un.		R.R.P.
T9975	1,00 mt - 1,50 mt	1		89,00

ADAPT



Extra light aluminum tripod, easy to fold and very compact. Adjustable in both height and orientation

Trípode de aluminio extra ligero, plegado fácil y muy compacto. Regulable en altura y orientación

Trépied en aluminium extra-légèr, facile à plier et très compact. Réglable en hauteur et orientation

Ref.	Length	Un.		R.R.P.
T9970	1,08 mt - 1,70 mt	1		79,00

LIGHT



Ref.	Length	Un.		R.R.P.
T9945	0,50 mt - 1,10 mt	1		29,00

FOLDING TRAY

Compatible with the holder stick T914N system
Compatible con la percha con pica T914N
Compatible avec perche porte bas de ligne T914N







Ref.	Diameter	Size	Un.		R.R.P.
PIP305	25-20	67 x 51 cm	1		39,00

BAIT PLATE







Ref.	Un.		R.R.P.
PIATT01	1		35,00

HOLDERS & TROLLEYS

SOPORTES Y CARROS
SUPPORTS ET CHARRIOTS
SUPPORTO & CARRELLI
RUTENHALTER & TROLLEY

YUKI ALL-IN DOUBLE TRIPOD



T7002

YUKI ALL-IN SIMPLE TRIPOD



T7001

Ref.	Size	Un.		R.R.P.
T7001	150 cm	1		**129,00**
T7002	180 cm	1		**199,00**

LIGHT ALUMINIUM

ACCESSORIES COMBINATION EXAMPLE



FIT ONLY ON T7001 & T7002
ACCESSORIES NOT INCLUDED

ROD HOLDER



T1181A

SHORT LEGS FIXING KIT & LONG LEGS FIXING KIT



T7011

T7012

SINGLE RODS SUPPORT



T7009

DOUBLE RODS SUPPORT



T7010

BUTT GRIPS


ACAP1


ACAP2


ACAP3


ACAP4


ACAP5


ACAP6


ACAP7


ACAP8


ACAP9


ACAP10


ACAPF

Ref.	Un.		R.R.P.
ACAP1	10		2,90
ACAP2	10		2,90
ACAP3	10		2,90
ACAP4	10		7,90
ACAP5	10		7,90
ACAP6	10		7,90
ACAP7	10		11,90
ACAP8	10		6,90
ACAP9	10		6,90
ACAP10	10		12,90
ACAPF	10		6,90

ROD HOLDER ACCESSORIES BASE

Ref.	Size	Un.	€	R.R.P.
T1140	One size fits all	1	33.47	29,90


T1140



LATERAL RIG HOLDER


T7013


T7015

BITE INDICATOR


T7038

TRIPOD/HOLDER ACCESSORIES ADAPTER


T7020

ROD SUPPORT RIGS ARM+Y


T7021

LATERAL BAIT CASE



PLASTIC CAN



Ref.	Size	Un.		R.R.P.
T7009	-	1		19,00
T7010	-	1		69,00
T7011	-	1		19,00
T7012	-	1		35,00
T1181A	150 cm	1		39,00

NEEDLES TUBE


T7035

Ref.	Size	Un.		R.R.P.
T11812A	180 cm	1		45,00
T7013	30 cm	1		39,00
T7015	95 cm	1		49,00
T7020	-	1		22,90
T7021	-	1		35,00

TRIPOD MESH RECIPIENT



T7036

Ref.	Size	Un.		R.R.P.
T7030	-	1		19,00
T7031	-	1		25,00
T7035	-	1		11,90
T7036	-	1		39,00
T7038	-	1		35,00

HOLDERS AND STICKS



Model	Ref.	Size	Un.		R.R.P.
1. TELESCOPIC STICK	PTC	50 cm - 90 cm	1		13,90
2. MAXY TELESCOPIC STICK	BOMAX-P1	1,00 mt + 1,00mt	1		25,00
3. ROD HOLDER 3	SCV-50	50 cm	1		6,90
	SCV-75	75 cm	1		7,50
	SCV-90	90 cm	1		7,90
4. ALLUMINIUM SUPPORT	T1169	0,75 m	1		10,90
	T1170	1,00 m	1		11,90
	T1171	1,20 m	1		13,90
	T1172	1,50 m	1		17,90
	T1173	1,75 m	1		18,90
5. TUBULAR ROD HOLDER	T1147P	0,75 m	1		5,90
	T1149P	0,90 m	1		6,90
6. T-BAR TELESCOPIC SURF STICK	T914N	130 +130 mt 90cm wide	1		49,00
	T914XL	135 +130mt 120 cm wide	1		59,00

6. T-BAR TELESCOPIC SURF STICK



ALL-IN BEACH TROLLEY



Ref.	Size	Weight	Wheel Size	Bag Size	Un.		R.R.P.
T903	120x30x76 cm	9,5kg	30x16,5 cm	55x35x17 cm	1		179,00
T903B	/	/	/	55x35x17 cm	1		-
T903W	30x16,5 cm	/	20/22mm shaft	/	1		-

UMBRELLAS



SIZE: Ø2,90mt

UMBRELLA NYLON



SIZE: Ø2,00mt

ECO NYLON



ANTI-WIND PVC

SIZE: Ø2,90mt



BAIT UMBRELLA PVC

SIZE: 0,80x 0,80mt



SIZE: Ø2,90mt

TENT UMBRELLA NYLON

Model	Ref.	Un.		R.R.P.
ANTI-WIND PVC	PAG05	1		99,00
UMBRELLA NYLON	PAG01	1		69,00
ECO NYLON	PAG06	1		39,00
BAIT UMBRELLA PVC	PAG04	1		49,00
TENT UMBRELLA NYLON	PAG07	1		129,00

ACCESSORIES

ACCESORIOS
ACCESOIRES
ACCESSORIOS
ACCESSORI
ZUBEHÖR

FEEDER SPRING



Ref.	Gr.	Un.		R.R.P.
MCE	0	10		2,50
MCE020	20	10		3,90
MCE030	30	10		4,50
MCE040	40	10		4,90
MCE070	70	10		5,90

GROOVE FEEDER SPRING



Ref.	Gr.	Ø (mm)	Un.		R.R.P.
MCG30	30	50	10		2,90
MCG40	40	60	10		2,90
MCG50	50	70	10		2,90

FEEDER SPRING ANTI-TANGLE



Ref.	Gr.	Un.		R.R.P.
MCEL030	30	10		3,90
MCEL040	40	10		3,90

ROCKET FEEDER



Ref.	Gr.	Ø (mm)	Un.		R.R.P.
MCER30	30	30	10		2,90
MCER40	40	30	10		2,90
MCER60	60	30	10		2,90

CAGE FEEDER



Ref.	Gr.	Un.		R.R.P.
SWFS-015	20	10		2,90
SWFM-025	40	10		2,90
SWFL-035	60	10		3,50



STAINLESS STEEL NEEDLES



STAINLESS STEEL DOUBLE NEEDLE

Ref.	Size	Un.	€	R.R.P.
V2000	M - L / 2 Pcs bag	10	3.13	4,50



XL

Ref.	Size	Un.	
V1332/25	Ø 1,8 mm / 25 cm	100	

SARDINE

Ref.	Size	Un.	
V1330	20 cm.	100	

SHARP POINT

BIBI

Ref.	Size	Un.	
V1331/15	Ø 1,2 mm / 15 cm	100	
V1331/20	Ø 1,2 mm / 20 cm	100	
V1331/25	Ø 1,2 mm / 25 cm	100	

SANDWORM

Ref.	Size	Un.	
V1329/15	Ø 0,9 mm / 15 cm	100	
V1329/20	Ø 0,9 mm / 20 cm	100	
V1329/25	Ø 0,9 mm / 25 cm	100	
V1329/30	Ø 0,9 mm / 30 cm	100	
V1329/35	Ø 0,9 mm / 35 cm	100	
V1329/35C	Ø 0,9 mm / 29,5 cm	100	

V1329/35C

ELASTIC BAIT LINE



ELA00 ELA05/ELA06 ELA01 ELA02

Ref.	Length	Color	Ø	Un.		R.R.P.
ELA00	250 m	White	0.021 mm	10		2,50
ELA01	200 m	White	1.00 mm	10		2,90
ELA02	200 m	White	1.00 mm	10		2,90
ELA05	250 m	Clear	0.021 mm	10		2,90
ELA06	250 m	Clear	0,014 mm	10		2,90

SILICONE TUBES RECTANGULAR BOX



Ref.	Ø	Un.		R.R.P.
SIC03	0,3 to 2,0 mm	10		3,90

OVAL RUBBER STOPPER



Ref.	Size	Un.		R.R.P.
STOP01	Ultra-small	50		1,00
STOP02	Small	50		1,00
STOP03	Medium	50		1,00
STOP04	Big	50		1,00

CYLINDRICAL RUBBER STOPPER.



Ref.	Color	Size	Un.		R.R.P.
STOPC	Black	S/M/L/XL	10		2,50

FLOAT STOPPER



Ref.	Un.		R.R.P.
STOP-T	10		2,50

MATCH KNOB LINE



Ref.	Size	Un.		R.R.P.
STOP10	XS	50		1,00

TAPERED RUBBER STOPPER



Ref.	Size	Un.		R.R.P.
STOP15	XL	1		4,90

LINES MARKER



Ref.	Color	Un.		R.R.P.
MH	White (B) Yellow (A) Orange fluo (N) Red (R) Glow (G)	1		12,50

ADJUSTABLE RIGS HOLDER





Ref.	Length	Un.		R.R.P.
PL25	25 cm	100		1,90

QUICK BITE ALARM





Ref.	Un.		R.R.P.
LEL-Q	5		8,90

LOUD BITE INDICATOR





Ref.	Un.		R.R.P.
LEL-S	20		8,90

LIGHT BITE INDICATOR

In the case of strike the light will change to bright red.
En caso de picada la luz cambiará a color rojo intenso.
Dans le cas de la touche, la lumière passe au rouge vif.





Ref.	Un.		R.R.P.
LEL-L	10		6,90

BELL BITE INDICATOR

CAS1
Double



CAS2
Simple





CASPS
Starlite Holder

Ref.	Un.		R.R.P.
CAS1	10		1,50
CAS2	10		1,50
CASPS	10		1,50

STEEL CABLE WITH TREBBLE



Ref.	Hook number	Length	Un.		R.R.P.
CA3T	02 - 04 - 06 - 08 - 10	50 cm	25		2,90

STEEL CABLE WITH HOOK



Ref.	Hook number	Length	Un.		R.R.P.
CA6	01 - 02 - 04 - 1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0	50 cm	25		4,90

STEEL CABLE BLISTER



Ref.	Length	Pz/Blister	Un.		R.R.P.
CA030	30 cm	72	1		19,00
CA072	15 - 24 - 30 cm	72	1		19,00

ANTI TANGLE SNAP



Ref.	Type	Length	Un.		R.R.P.
ET30	"T"	15 cm	10		2,50
ET50	"T"	50 cm	10		4,90

HOOK KEEPER



Ref.	Size	Pz./Blister	Un.	€	R.R.P.
PR003	M	2	10	0.71	1,00

STEEL CABLE 10



Ref.	Strength	Un.		R.R.P.
CA040	40 Lb	1		4,90
CA060	60 Lb	1		4,90
CA080	80 Lb	1		4,90

YUKI DISPLAY



Ref.	Size	Un.	
PXEXDYU	210X100 cm	1	

YUKI WOOD RODS DISPLAY



Ref.	Size	Un.	
EXCM-Y	41*21*78h cm	1	

STAINLESS STEEL REEL DISPLAY



Ref.	Un.	
EXCAR	1	

RIGS WINDERS

PBLC7F
PBLC7L
PBLC7N



PBLC6N



PBLC10T





PBLC6





PBLC12





PBT12

Model	Capacity / Size	Ref.	Un.		R.R.P.
ROUND RIG WINDER	Ø 6 cm / H 2 cm	PBLC6N	10		0,63
	Ø 7 cm / H 2 cm	PBLC7N	10		0,80
	Ø 7 cm / H 1,4 cm	PBLC7L	10		0,55
	Ø 7 cm / H 0,8 cm	PBLC7F	10		0,63
RIGS WINDER 8 PREMIUM	Ø 8 cm / H ???cm	PBLC8F	10		0,40
DETACHABLE RIG WINDER	Ø 4,5 + 7,5 + 10,5 cm / H 3 cm	PBLC10T	10		2,90
LINE RIG WINDER TRIPLE	Ø 4,5 cm / H 3 cm	PBLCP3N	10		1,03
THIN RIG WINDER	3 winders. 8,0 x 28 x 3cm / 5 grooves	PBLT3	10		3,21
	8 winders. 7,5 x 21 cm	PBLT8	10		6,70
THIN RIG WINDER DOUBLE	6 winders double. 4,5 x 21 cm	PBLT6D	10		5,20
6 WINDERS	6 winders box	PBLC6	1		14,44
RIG WINDER BOX	12 winders	PBLC12	1		11,76
12 RIGS "M"	12 winders	PBT12	1		16,61
15 RIG WINDER SHEATH	15 winders PBLC7N (included) 31 x 8 cm	PBBP15	1		18,80
15 RIG WINDER	15 winders (Ø 7 cm)	PBCP15	1		26,57
32 RIG WINDER BOX	32 winders (Ø 7 cm)	PBCP32	1		48,09
56 RIG WINDER BOX	56 winders (Ø 7 cm)	PBCP56	1		49,46
GROOVES RIG WINDER	08 x 07 x 1,5 cm / 4 grooves	PBLPN4	10		0,67
	12 x 11 x 1,5 cm / 8 grooves	PBLPN8	10		0,99
	12 x 11 x 2,0 cm / 11 grooves	PBLPN11	10		1,22
LONG RIG WINDER	8 x 28 x 3 cm / 5 grooves	PBLL3	12		1,72
SQUARE RIG WINDER	15 x 10 x 1,5 cm	PBLQ15	10		0,90
	19 x 13 x 2,0 cm	PBLQ16	10		4,14
	26 x 15 x 3,0 cm	PBLQ17	10		5,23



PBLT12 / PBLT3 / PBLT8 / PBLT6D

PBLC12



PBCP15
(15 pcs PBLC7N included)



PBCP32
(32 pcs PBLC7N included)



PBCP56
(56 pcs PBLC7F included)





PBBP15 (Includes 15pcs **PBLC7N** rigs winders)



PBLPN4 / PBLPN8 / PBLPN11



PBLL3



PBLQ15 / PBLQ16 / PBLQ17

FAST TROLLING SINKER S.S. CLIPS

Ref.	Gr.	Un.		R.R.P.
PLOCF100	100	10		11,90
PLOCF150	150	10		13,90
PLOCF200	200	10		14,90
PLOCF300	300	10		17,90
PLOCF400	400	10		20,90
PLOCF500	500	10		24,90



TUBES

1. MULTIFIBRE TUBE





2. RODS & KITS TUBES

TPS

3. FLOATS TUBE



TPR



TPS

5 FLOATS TESTER

TPT



4. MATCH/ BOLOGNESE RODS TUBES



	Ref.	Size	Un.		R.R.P.
1	TUBV1	190 x Ø 5 cm	1		39,00
	TUBV2	160 x Ø 5 cm	1		23,90
2	TUB00	180 x Ø 6 cm (rod)	1		13,90
	TUB01	1600x8.5 x 5.5 Oval	1		13,90
	TUB01	170 x Ø 6 cm	1		12,90
	TUB02	180 x Ø 5 cm	1		12,90
	TUB03	170 x Ø 4 cm	1		8,90
3	TPR	Small	1		7,90
	TPS	Big	1		11,90
4	TUB05	Ø 60 mm	1		11,90
	TUB06	Ø 80 mm	1		15,90
5	TPT	60 cm h.	1		49,00

SURF GLOVE

Finger guard developed for surf-casting competition. Finger cover part made with natural kangaroo leather. Hand parts elastic for a better comfort and adapt.

Dedil ideado para la competición de surf-casting. Parte protectora del dedo fabricada en piel de canguro natural. Partes de la mano elásticas para un mayor comfort y adaptación.

Doigtier pour le Surf-Casting. Pièce de protection du doigt en peau de kangourou naturelle. Parties de la main élastiques pour un plus grand confort et ajustement.





Ref.	Size	Un.		R.R.P.
GUAN04	M / L	1		12,90

PRO GLOVE

Glove for jigging, made of an innovative material that perfectly fits the hand, avoids cutting while handling the line, making it very suitable for this kind of fishing.

Guante especial para jigging, fabricado en un innovador material que se adapta perfectamente a la mano, antideslizante cuando se cojan los hilos con las manos, haciéndolo muy confortable para la práctica de este tipo de pesca.

Gant spécial pour le jigging, fabriqués en un matériau innovant qui s'adapte parfaitement à la main, antidérapant quand il est en contact avec les fils, ce qui le rend particulièrement confortable pour la pratique de ce sport.



Ref.	Size	Un.		R.R.P.
JS-GJY	L-XL	1		19,90

SURF-CASTINGLUXE GLOVE

Special surf-casting, made of high quality leather, allowing a perfect fit to your finger.

Especial surf-casting, fabricado en cuero, de altísima calidad, lo que permite una perfecta adaptación al dedo.

Surf-castin spécial, fait de cuir, de haute qualité, permettant un ajustement parfait à votre doigt.



Ref.	Un.		R.R.P.
GUAN02	1		5,90

FINGERS GLOVE

Neoprene glove that allows uncovering the three main fingers

top part, making handling easier.

Guante de neopreno que permite destapar las puntas de los tres dedos principales y facilitar la acción de manipulación.

Gant de néoprène qui permet de découvrir les conseils des trois principales doigts et faciliter la manipulation de l'action.





Ref.	Un.		R.R.P.
GUAN05-XL	1		19,90

BUCKETS AND BOWLS



EVA FOLDABLE

CUB50



EVA FOLDABLE

CUB55

BUCKET FW



EVA FOLDABLE

CUB65

Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
CUB65	24 x 22,5 cm	1		15,00



EVA FOLDABLE

CAPACITY 80 lt



CUBL80



CUB30

EVA FOLDABLE



CUB38

EVA FOLDABLE

EVA

CUB33





Ref.	Lt / Size	Un.		R.R.P.
CUB50	25 x 22,5 cm	1		14,90
CUB55	18 x 18 cm	1		9,90
CUBL80	Ø46 x 50 h	1		119,00
CUB60	29 x 19 x 10 cm (1) + 5 x 10 x 10 cm (2)	1		29,90
CUB30	47 x 30 x 27 cm	1		29,90
CUB33	50 x 30 x 30 cm	1		49,00

Ref.	Lt / Size	Un.		R.R.P.
CUB38	55 x 35 x 33 cm	1		35,00
CUB12	12	1		10,90
CUBP12	—	1		4,90
CUB18	18	1		19,00
CUBP18	—	1		4,90
CUB27	27	1		39,00

Ref.	Lt / Size	Un.		R.R.P.
CUB45	45	1		39,00
CUBV18	18	1		29,90
CUBT	18	1		24,90
CUBV5	5	1		18,90
CPEM	25 x 16 x 11 h	1		19,00

BAIT PROTECTOR FOR BUCKET

(Bucket not included)
(Cubo no incluido)
(Seau non inclus)



CUBP12
For 12 lt buckets

CAPACITY 12 lt

CUB12 (Bucket 12 lt)



CUBP18
For 18 lt buckets

CAPACITY 18 lt

CUB18 (Bucket 18 lt)



CAPACITY 45 lt

CUB45



CAPACITY 27 lt

CUB27 (SET Lid+Tray+Bucket)



CAPACITY 18 lt

CUBV18



CAPACITY 5 lt

CUBV5



CAPACITY 18 lt

CUBT



EVA FOLDABLE

CUB60
SET 3 pcs: 30 x 20 x 9 (1) + 16 x 12 x 9 (2)



EVA FOLDABLE

CPEM

AIR PUMP YUKI

USB CHARGER



OXI02

BATTERY 1XAAA
NOT INCLUDED



OXI01

BATTERY 2XAAA
NOT INCLUDED



OXI03

LUX-USB

Ref.	Model	Battery	Vol L/min	Un.		R.R.P.
OXI01	LINE	NOT INCLUDED	0.7-1 liters/minute	1		11,90
OXI02	LET	NOT INCLUDED	0.7-1 liters/minute	1		11,90
OXI03	LUXE-USB	3500MAH	Air Output 2-4Lt/min	1		24,90

FISHING BOXES

YUKI 1



Ref.	Size (mm)	Un.		R.R.P.
FBY-001	335 x 153 x 148 h	1		15,90

YUKI 2



Ref.	Size (mm)	Un.		R.R.P.
FBY-002	320 x 160 x 120 h	1		15,90

YUKI 4



Ref.	Size (mm)	Un.		R.R.P.
FBY-004	336 x 198 x 165 h	1		19,90

YUKI 5



Ref.	Size (mm)	Un.		R.R.P.
FBY-005	370 x 222 x 197 h	1		29,90

YUKI 6

Accessories not included
Accesorios no incluidos



Ref.	Size (mm)	Un.		R.R.P.
FBY-006	394 x 215 x 195 h	1		19,90

MEDIUM ACCESSORIES BOX

32 SPACES



Ref.	Size (mm)	Compartments	Un.		R.R.P.
CP1	280 x 185 x 50 h	32	1		13,90

LURES BOX

12 SPACES



Ref.	Size (mm)	Compartments	Un.		R.R.P.
JS-BPP	270 x 170 x 48 h	12	1		9,90
JS-BPC	177 x 170 x 48 h	12	1		12,90

LONG LURES BOX

28 SPACES



Ref.	Size (mm)	Compartments	Un.		R.R.P.
JS-BPL	320 x 220 x 50 h	28	1		14,90

DOUBLE LURES BOX XL



Ref.	Size (mm)	Un.		R.R.P.
JS-BPG	360 x 250 x 70 h	1		24,90

LONG BOX



Ref.	Size (mm)	Un.		R.R.P.
CPV-M	320 x 150 x 50 h	1		7,50
CPV-L	400 x 120 x 50 h	1		8,50

LUX MULTITACKLE



Ref.	Size (mm)	Un.		R.R.P.
CPLB	11 x 7,4 x 3,1cm	1		5,90

MULTIBOX



Ref.	Size (mm)	Color	Un.		R.R.P.
CPA	99 x 65 x 30 h	Blue	1		1,90
CPR	99 x 65 x 30 h	Orange	1		1,90



Ref.	Size (mm)	Color	Un.		R.R.P.
CPNG	122 x 105 x 34 h	Black	1		4,95
CPV	122 x 105 x 34 h	Green	1		4,95

MINI BOX



Ref.	Size (mm)	Un.		R.R.P.
CP22	20 x 18 x 5 h	1		0,49

PROPYLENE BOX



Ref.	Size (mm)	Un.		R.R.P.
CPOP	250 x 150 x 50 h	1		7,90

TOWEL



Ref.	Un.		R.R.P.
TOY01	1		8,90

YUKI RULER

YUKI MASTER ADHESIVE



Ref.	Length	Un.		R.R.P.
PEGRM	45 cm	1		1,90

YUKI PLASTIC



Ref.	Length	Un.		R.R.P.
RUL01	45 cm	1		7,50

LEADS & JIGS/LURES CARRY BAG

Practical bag to carry fishing leads, jigs or other accessories or tools.

Práctica funda para transportar plomos, jigs y otros útiles o accesorios.

Sac pratique à transporter jigs, plombs et autres accessoires ou des outils.





Ref.	Size	Un.		R.R.P.
JS-BPJP	52 x 16 cm (10 dep.)	1		16,90
JS-BPJM	52 x 25 cm (10 dep.)	1		19,90
JS-BPJG	52 x 30 cm (10 dep.)	1		19,90

STICKER "SURFCASTER ON BOARD"



Ref.	Un.		R.R.P.
PEGSC	10		1,90

ELASTIC STRIP FOR SPOOL



Ref.	Un.		R.R.P.
CIN5	10		1,90

FOLDABLE BED





Ref.	Size	Weight	Un.		R.R.P.
ACCA02	190 x 58 x 46 h. cm	5,5 kg	1		69,00

ELASTIC NEOPRENE RODS BAND



Ref.	Pz/Blister	Un.		R.R.P.
CIN3	2	1		9,90

TOOLS

RIVETER



PARA14 (Stainless Steel)



PARA15 (Carbon)

Ref.	Size (cm)	Ø (mm)	Un.		R.R.P.
PARA14	25	0.1-2.3	1		29,90

Ref.	Size (cm)	Ø (mm)	Un.		R.R.P.
PARA15	25	0.1-2.2	1		35,00

CARBON STEEL PLIERS



Ref.	Size (cm)	Un.		R.R.P.
PARA16	16	1		14,90

BRAIDED LINE LUX



Ref.	Un.		R.R.P.
TIPS	10		7,90

SMALL SCISSORS



Ref.	Un.		R.R.P.
TIPE	10		2,50

FOLDING



Ref.	Un.		R.R.P.
TIPL	10		2,90

WORM



Ref.	Un.		R.R.P.
TIGU	1		15,90

DANGEROUS FISH PLIERS

Stainless steel pliers suitable for poisonous or sharp fish handling

Pinzas de acero inoxidable ideadas para el manejo de peces venenosos y punzantes

Pinces en acier inoxydable conçus pour manipuler les poissons toxiques ou pointu



Ref.	Un.		R.R.P.
PARA30	1		24,90

FISH SCALER TOOL

Practical tool to remove scales from catches. Made in Stainless Steel.

Práctica herramienta para desescamar las capturas.

Fabricada en acero inoxidable.

Outil pratique pour écailler les captures.

Fabriqué en acier inoxydable.



Ref.	Length	Un.		R.R.P.
PAES	23 cm	1		9,90

FISH



Ref.	Size	Un.		R.R.P.
PASC	16,5 x 6 cm	1		6,90

LANYARD



Ref.	Un.		R.R.P.
CICO	1		2,50

LANYARD WITH LINE-CUTTER LUX



Ref.	Un.		R.R.P.
CICOHL	1		6,90

LINE PULLER



Ref.	Length	Un.		R.R.P.
PARA35		1		14,90

LINE COUNTER

Designed to measure with extreme precision the distances of the cast.

Para medir con la máxima precisión las distancias de los lances.

Etudié pour mesurer avec précision les distances de lancers.



Ref.	Un.		R.R.P.
LEL-LC	1		25,00

FISHING HOOK LINE TIER

Electric machine for fishing hook line tier .

Máquina eléctrica para montar anzuelos.

Monte-hameçons électrique.



Ref.	Un.		R.R.P.
MMA	1		29,00

FEEDER SPOONS

Baitspoon, available in 46 cm in plastic and in 68cm with fiber pole

Cuchara para cebado disponible en 46 cm con cuerpo de plástico y en 68 cm con cuerpo de fibra

Cuillère à appât disponible en 46 cm avec corps en plastique et corps en fibre de 68 cm



Ref.	Material	Length	Un.		R.R.P.
TIRC	Fiber	68 cm	10		3,90
TIRP	Plastic	46 cm	10		2,50

SCALES

ANALOGIC SCALE
BED-1



MAX.WEIGHT
35 kg

SCALE
BED-4



ONLY FOR TEST

MAX.WEIGHT
40 kg

WEIGHTS
LB/OZ/KG

ELECTRONIC SCALE
BED-5



WEIGHTS
LB/KG

MAX.WEIGHT
40 kg

PRECISION SCALE
BED-6



WEIGHT
1-500 gr

ANALOGIC SCALE
BED-7



MAX.WEIGHT
150 kg

WEIGHTS
LB/KG



Model	Ref.	Type	Un.		R.R.P.
ANALOGIC SCALE	**BED-1**	Analogue	1		**8,90**
SCALE	**BED-4**	Digital	1		**35,00**
ELECTRONIC SCALE	**BED-5**	Digital	1		**21,90**
PRECISION SCALE	**BED-6**	Digital	1		**35,00**
ANALOGIC SCALE	**BED-7**	Analogue	1		**35,00**

LAMPS

HEADLAMP ROYAL-USB



MOTION SENSOR
150MT BEAM RANGE.
RECHARGEABLE USB TYPE-C
1200MAH LITHIUM BATTERY
POWER 5W CREE LED + COB LED (WHITE+RED)

BATTERY
3XAAA
NOT INCLUDED

Ref.	Brightness	Un.		R.R.P.
LEL-Y	350 LumenS	1		29,00

HEADLAMP ADVANCE MG



ADJUSTABLE FOCUS
ADJUSTABLE LIGHT INTENSITY





CARRY BAG INCLUDED

BATTERY
3XAAA
NOT INCLUDED

Ref.	Brightness	Un.		R.R.P.
LEL-A	160 Lumens	1		25,00

HEADLAMP YUKI SENSITIVE



HANDS FREE!



Ref.	Brightness	Un.		R.R.P.
LEL-ST	100 Lumens	1		19,00

HEADLAMP ORIGINAL



ADJUSTABLE FOCUS

Ref.	Brightness	Un.		R.R.P.
LEL-R	120 Lumens	1		11,90

LAMPS

LED HEADLAMP





Ref.	Leds	Un.		R.R.P.
LEL-5	5	1		5,90

ULTRAVIOLET TORCH

ULTRAVIOLET TORCH USES





BATTERY
3XAAA
NOT INCLUDED

Ref.	Leds	Un.		R.R.P.
LEL-U	14 U.V.	1		14,90

TORCH U.V. USB



BATTERY
3XAAA
NOT INCLUDED

RECHARGEABLE USB TYPE-C

Ref.	Leds	Un.		R.R.P.
LEL-V	1 U.V.	1		13,90

YUKI ASSEMBLY BASE

Ref.	Lenght	Un.		R.R.P.
T9930	120-320 cm	1		199,00







HEAT SHRINKABLE TUBE

Ideal for placement on the handle of the rod. Colors: Green, red, black, blue and transparent.

Tubo termoretráctil. Ideal para su colocación en el mango de la caña. Colores: Verde, rojo, negro, azul y transparente.

Thermos rétractablesIdéale pour le manche de votre canne. Couleurs disponibles : vert, rouge, noir, bleu et transparent.





Ref.	Length	Ø	Un.		R.R.P.
COLOUR					
CIRE25	70 cm	25-13 mm	5		**12,90**
CIRE28	70 cm	28-15 mm	5		**14,90**
CIRE30	70 cm	30-16 mm	5		**16,90**
CIRE35	70 cm	35-18 mm	5		**21,90**
TRANSPARENT					
CIRE-25T	70 cm	25-13 mm	5		**9,90**
CIRE-28T	70 cm	28-15 mm	5		**11,90**
CIRE-30T	70 cm	30-16 mm	5		**13,90**
CIRE-35T	70 cm	35-18 mm	5		**16,90**

CLEAR TAPE

Clear tape to fix on rod's butt section for better grip.

Cinta transparente para fijar en la empuñadura de las cañas para un mejor agarre.

Ruban transparent pour fixer dans l'emmanchement des cannes pour une meilleure adhérence





Ref.	Lenght	Wide	Un.	
CIRE1T	10m	1,5cm	1	

REFLECTIVE TAPE

To stick on tip of fishing rods, to increase visibility at night.

Se adhiere a las punteras de las cañas, para incrementar su visibilidad nocturna.

Adhère au premier scion de la canne, pour augmenter votre visibilité de nuit.



Ref.	Color	Size	Un.		R.R.P.
CIRE-P	Silver	50 x 4 cm	10		**4,50**

METALLIC LINE FOR



D AC R AM P V C VI G

Ref.	Color	Length	Un.	
HAM	Gold (D) / Bright Blue (AC) / Red (R) / Dark Blue (AM) / Silver (P) / Green (V) / Cooper (C) / Violet (VI) / Gray (G)	100 mt	1	

SPECIAL THREAD FOR WRAPPING



BLACK BLUE SILVER RED CREAM ORANGE ORANGE FLUO

Ref.	Length	Un.		R.R.P.
HAF-2	200 m	1		

Ref.	Length	Un.		R.R.P.
HAF-3	300 m	1		

RIG GLUE

Technical glue for rigs.

Cola técnica para elaborar bajos de línea.

Colle pour le montage des bas de ligne.



Ref.	Gr.	Un.		R.R.P.
ADS05	20	1		19,00

PRIME GLUE

Use dryer ADS07 for nylon and fluorocarbon • Maximum fluidity

Emplear secador ADS07 para nylon y fluorocarbono • Máxima fluidez

Utiliser avec séchant ADS07 pour nylon et fluorocarbone • Maximum fluidité



Ref.	Gr.	Un.		R.R.P.
ADS06	15	1		27,90

YUGLASS

High resistance adhesive activated by UV rays.

Adhesivo de alta resistencia que se activa mediante luz ultravioleta.

Adhésif haute résistance qui est activé par la lumière ultraviolette.



Ref.	Type	ml	Un.		R.R.P.
UV101	Glass-Glass	15	1		7,90

PTFE LUBE OIL



Ref.	ml	Un.		R.R.P.
AFF04	30	1		16,90

EPOXY



Ref.	ml	Un.		R.R.P.
ADS02	25	1		19,90

REELS PRECISION OIL



Ref.	ml	Un.		R.R.P.
AFF05	100	1		9,90

VARNISH 2 COMPONENTS



Ref.	Net Weight	Un.	
BHC-2	500 gr (x2)	1	

SILICONE SPRAY 100%



Ref.	ml	Un.		R.R.P.
ADS03	200	1		12,90

GLUE DRYER SPRAY



Ref.	ml	Un.		R.R.P.
ADS07	150	1		20,90

SL-001



SL-001+2



SL-002



SL-003



SL-004



SL-005



SL-011



SL-015



SL-075



SIZE:
7,5x7,5mm

SL-120



SL-KM

Smaller size and more sensitivity

Pequeño y sensible

Plus petit et grande sensibilité





SL-300









Starlite

SL-K

Specially to use with sabiki and for squid fishing
Especial sabiki y jibionera
Spécialement pour une utilisation avec Sabiki ou pour la pêche au calmar





SIZE: 15 x 55mm

SL-KX25

Innovative base in "X"
for sliding floats
Innovador pie en forma de "X"
para flotador deslizante
Lumière innovant dans un "X"
pour flotteur coulissant





SIZE: 2,9-4 x 29mm

SL-LU

Fish attraction thanks to it low profile light, pointed shape to easily attach into soft lures
Atrae los peces con la luz del bajo de línea. Forma puntiaguda que facilita la introducción en un vinilo
Attire les poissons avec la lumière base de ligne. Sa forme pointue facilite également l'introduction d'un vinyle



A

SIZE: 2,9 x 22mm



VA

SIZE: 2,9 x 22mm



RG

SIZE: 2,9 x 22mm
4,5 x 26mm

Ref.	Size/Dimensions	Un.	
SL-001	4,5 x 37 mm	50	
SL-001+2	4,5 x 42 mm	50	
SL-002	4,5 x 37 mm	50	
SL-003	6,00 x 50 mm	50	
SL-004	2,9 x 50 mm	50	
SL-005	3,0 x 23 mm	50	
SL-011	4,5 x 8,0 x 30 mm	50	
SL-015	2,9 x 4,6 x 23 mm	50	
SL-075	7,5 x 75 mm	25	
SL-120	7,5 x120 mm	25	
SL-300S	S	50	
SL-300M	M	50	

Ref.	Size/Dimensions	Un.	
SL-300L	L	50	
SL-300XL	XL	50	
SL-300XXL	XXL	30	
SL-KM	2,2 x 22 mm	20	
SL-K	15 x 55 mm (base)	50	
SL-KX25	2,9 - 4 x 29 mm	50	
SL-LU/A	2,9 x 22 mm (blue)	50	
SL-LU/RG	4,5 x 26 mm (red color)	50	
SL-LU/VA	2,9 x 22 mm (green-blue)	50	



TIP 1

Solid + High Modulus Carbon
Maciza + Carbono Alto Módulo
Solides + Carbone Haut Module

Ref.	Ø Tip (mm)	Ø Base (mm)	Length (cm)	Un.
PUM01	0,6	2,0	50	10
PUM02	0,6	2,2	50	10
PUM03	0,7	2,9	50	10
PUM04	0,6	3,0	70	10
PUM05	0,6	3,0	75	10
PUM06	0,6	3,0	80	10
PUM07	0,8	4,0	85	10
PUM08	0,8	4,5	85	10
PUM09	0,8	5,0	85	10
PUM10	0,8	5,5	110	10
PUM11	0,8	6,0	110	10
PUM12	0,9	4	90	10
PUM01A	0,7	2,0	50	10
PUM02A	0,7	2,2	50	10
PUM02B	0,7	2,4	50	10
PUM07A	0,8	3,5	80	10
PUM07B	0,8	4,0	80	10

TIP 2

Solid - Carbon High Modulus - Original Sic guides
Maciza - Carbono Alto Módulo - Anillas Original Sic
Solide - Carbone Haut Module - Anneaux Sic originales

Ref.	Ø Tip (mm)	Ø Base (mm)	Length (cm)	Un.
PUMA01	0,8	4,0	85	10
PUMA02	0,8	4,5	85	10
PUMA03	0,8	5,0	85	10
PUMA04	0,8	5,5	110	10

TIP 3

High Modulus Carbon
Carbono Alto Módulo
Carbone Haut Module

Ref.	Ø Tip (mm)	Ø Base (mm)	Length (cm)	Un.
PUCT01	1,5	4,0	90	10
PUCT02	1,5	4,2	90	10
PUCT03	1,5	4,5	110	10
PUCT04	1,5	4,7	110	10
PUCT05	1,5	4,8	110	10
PUCT06	1,5	5,0	110	10
PUCT07	1,5	5,2	110	10
PUCT08	1,5	5,3	110	10
PUCT09	1,5	5,5	110	10
PUCT10	1,5	5,7	110	10
PUCPF-D	1,8	5,0	89	10
	Action H			
PUCPF-M	1,8	5,0	89	10
	Action M			

TIP 4

Fiberglass - Extra-Hard - Original Sic guides
Fibra De Vidrio - Extra-Dura - Anillas Original Sic
Fibre de verre - Extra-Dure - Anneaux Sic originales

Ref.	Ø Tip (mm)	Ø Base (mm)	Length (cm)	Un.
PUFV01	0,8	4,0	85	10
PUFV02	0,8	4,5	85	10
PUFV03	0,8	5,0	85	10
PUFV04	0,8	4,0	110	10

TIPS

PUNTERAS
SCION
PONTEIRAS
VETTE
TIPPS

TIP 5

Solid – Extra Hard - Multicolor
Maciza - Extra-Dura - Multicolor
Solide - Extra - Forte - Multicolore

Ref.	Ø Tip (mm)	Ø Base (mm)	Length (cm)	Un.
PUFE01	1,2	5,0	60	10
PUFE02	1,2	5,5	60	10
PUFE03	1,2	6,0	60	10
PUFE04	1,2	7,0	60	10
PUFE05	1,2	7,5	60	10
PUFE06	1,2	5,0	70	10
PUFE07	1,2	5,5	70	10
PUFE08	1,2	6,0	70	10
PUFE09	1,2	7,0	70	10
PUFE10	1,2	7,5	70	10
PUFE11	0,8	3,0	80	10
PUFE12	0,8	5,5	80	10
PUFE13	0,8	6,0	80	10
PUFE14	0,9	4,0	80	10
PUFE15	1,0	4,5	80	10
PUFE16	0,8	3,0	110	10
PUFE17	0,9	4,0	110	10
PUFE18	1,0	4,5	110	10

TIP 6

High Modulus Carbon - For 3 sections rods
Carbono Alto Módulo - Para cañas de 3 tramos.
Carbone Haut Module - Pour cannes 3 élements.

Ref.	Ø Tip (mm)	Ø Base (mm)	Length (cm)	Un.
PUS301	3,2	12,0	145	10
PUS302	3,5	12,5	140	10
PUS303	3,5	12,8	160	10
PUS304	4,0	12,8	160	10
PUS305	4,0	13,0	145	10

TIP 7

Tubular - Fiber - Telescopic
Tubular - Fibra - Telescópicas
Tubulaire - Fibre - Télescopique

Ref.	Ø Tip (mm)	Ø Base (mm)	Length (cm)	Un.
PUFC01	5,0	11,0	95	10
PUFC02	5,0	12,0	150	10

TIP 8

High Modulus carbon - Surf-Casting - Telescopic - Tubular
Carbono Alto Módulo - Anilla Surf-Casting - Telescópica - Tubular
Carbone haut module - Anneaux Surf-Casting - Télescopique - Tubulaire

Ref.	Ø Tip (mm)	Ø Base (mm)	Length (cm)	Un.
PUCC01	2,5	9,0	100	10
PUCC02	3,5	8,0	100	10
PUCC03	4,0	8,0	100	10
PUCC04	3,5	10,0	100	10
PUCC05	4,0	10,0	100	10
PUCC06	3,5	11,0	100	10
PUCC07	4,0	11,0	100	10
PUCC08	2,5	8,0	100	10

TIP 9

Boat Embarcación Bateau

Ref.	Ø Tip (mm)	Ø Base (mm)	Length (cm)	Un.
PUEM01	0,8	3,5	40	10
PUEM02	0,8	4,0	40	10
PUEM03	0,8	4,5	40	10
PUEM04	0,8	4,0	60	10
PUEM05	0,8	4,5	60	10
PUEM06	0,8	5,0	60	10
PUEM07	0,8	5,5	60	10

TIP 10

Boat Embarcación Bateau

Ref.	Action	Ø Tip (mm)	Ø Base (mm)	Length (cm)	Un.
PUBF-B	L	0,7	3,9	73	10
PUBF-D	H	0,7	3,9	65	10
PUBF-M	M	0,7	3,9	69	10

TIP 11

Provocate Action Acción Provocada Action Provocate

Ref.	Ø Tip (mm)	Ø Base (mm)	Length (cm)	Un.
PUPR01H	1,0	4,0	70	10
PUPR02H	1,0	4,5	70	10
PUPR03H	1,0	5,0	70	10



TIP 11

1AMOS

Original Sic guide single leg
Monopata original Sic
Anneaux monopate original Sic



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Un.	
1AMOS-06	6	10	
1AMOS-08	8	10	
1AMOS-10	10	10	
1AMOS-12	12	10	
1AMOS-16	16	10	
1AMOS-20	20	10	
1AMOS-25	25	10	
1AMOS-30	30	10	

2AGOS

Dual leg original Sic globe guide, black or chrome
Globo Sic original. Bastidor negro o cromo
Anneaux globe original Sic noir ou chrome



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Un.		
2AGOS-06	6	10		
2AGOS-08	8	10		
2AGOS-10	10	10		
2AGOS-12	12	10		
2AGOS-16	16	10		
2AGOS-20	20	10		
2AGOS-25	25	10		
2AGOS-30	30	10		
2AGOS-40	40	10		

3AGTOSG

Globe guide original Sic titanium metallic frame
Globo titanio original Sic. Bastidor metálico pavonado
Anneux globe Sic titanium original metal frame bruni



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Un.	
3AGTOSG-06	6	10	
3AGTOSG-08	8	10	

3AGTOSG (CONT.)

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Un.	
3AGTOSG-10	10	10	
3AGTOSG-12	12	10	
3AGTOSG-16	16	10	
3AGTOSG-20	20	10	
3AGTOSG-25	25	10	
3AGTOSG-30	30	10	
3AGTOSG-40	40	10	

4APBN

Ceramic guide white/black metallic frame
Porcelana blanca/negra, bastidor metálico
Anneaux porcelaine blanc/noir châssis metal



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Un.	
4APBN-08	8	10	
4APBN-10	10	10	
4APBN-12	12	10	
4APBN-16	16	10	
4APBN-20	20	10	
4APBN-25	25	10	
4APBN-30	30	10	
4APBN-40	40	10	
4APBN-50	50	10	

5APN

Ceramic guide black. Metallic frame
Porcelana negra. Bastidor metálico
Anneux porcelaine noir châssis meta



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Un.	
5APN-08	8	10	
5APN-10	10	10	
5APN-12	12	10	
5APN-16	16	10	
5APN-20	20	10	
5APN-25	25	10	
5APN-30	30	10	
5APN-40	40	10	
5APN-50	50	10	

6PPBN

Ceramic tip guide white/black metallic frame
Porcelana blanca y negra. Bastidor metálico.
Bout porcelaine blanche/noir châssis metal



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.	
6PPBN1	6	1.5	10	
6PPBN2	6	1.8	10	
6PPBN3	6	2.0	10	
6PPBN3A	8	2.2	10	
6PPBN3B	8	2.4	10	
6PPBN4	8	2.5	10	
6PPBN4A	8	2.6	10	
6PPBN4B	8	2.8	10	
6PPBN5	8	3.0	10	
6PPBN6	10	3.5	10	
6PPBN7	10	4.0	10	
6PPBN8	12	4.5	10	
6PPBN9	16	5.0	10	
6PPBN10	20	5.5	10	
6PPBN11	20	6.0	10	

7PPN

Tip ceramic guide black metallic frame
Porcelana negra. Bastidor metálico
Bout porcelaine noir châssis metal



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.	
7PPN1	6	1.5	10	
7PPN2	6	1.8	10	
7PPN3	6	2.0	10	
7PPN3A	8	2.2	10	
7PPN3B	8	2.4	10	
7PPN4	8	2.5	10	
7PPN4A	8	2.6	10	
7PPN4B	8	2.8	10	
7PPN5	8	3.0	10	
7PPN6	10	3.5	10	
7PPN7	12	4.0	10	
7PPN8	12	4.5	10	
7PPN9	16	5.0	10	
7PPN10	20	5.5	10	
7PPN11	20	6.0	10	

8AOSPST

Original Sic tip guide metallic frame
Original Sic sin tirantes. Bastidor metálico pavonado
Bout original Sic, sans renfort. Châssis metal bruni



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.	
8AOSPST01	3	0.7	10	
8AOSPST02	3	0.8	10	
8AOSPST03	3	1.0	10	
8AOSPST04	3	1.2	10	
8AOSPST05	4	0.7	10	
8AOSPST06	4	0.8	10	
8AOSPST07	4	1.0	10	
8AOSPST08	4	1.2	10	
8AOSPST09	4	1.5	10	
8AOSPST10	4	1.8	10	
8AOSPST11	4	2.0	10	
8AOSPST12	5	0.7	10	
8AOSPST13	5	0.8	10	
8AOSPST14	5	1.0	10	
8AOSPST15	5	1.2	10	
8AOSPST16	5	1.5	10	
8AOSPST17	5	1.8	10	
8AOSPST18	5	2.0	10	
8AOSPST20	5.5	0.8	10	
8AOSPST22	5.5	1.2	10	
8AOSPST23	5.5	1.5	10	
8AOSPST24	5.5	1.8	10	
8AOSPST25	5.5	2.0	10	
8AOSPST26	6	1.0	10	
8AOSPST27	6	1.2	10	
8AOSPST28	6	1.5	10	
8AOSPST29	6	1.8	10	
8AOSPST30	6	2.0	10	
8AOSPST31	6	2.2	10	
8AOSPST32	6	2.4	10	
8AOSPST33	6	2.6	10	
8AOSPST34	8	1.0	10	
8AOSPST35	8	1.2	10	
8AOSPST36	8	1.5	10	
8AOSPST37	8	1.8	10	
8AOSPST38	8	2.0	10	
8AOSPST39	8	2.2	10	
8AOSPST40	8	2.4	10	
8AOSPST41	8	2.6	10	
8AOSPST42	8	3.0	10	

GUIDES

ANILLAS
ANNEAUX
PASSADORES
ANELLI
RINGE

9POST

Original Sic tip metallic frame
Original Sic con tirantes. Bastidor metálico pavonado
Bout original Sic renforts châssis metal bruni



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
9POST1	10	2.0	10
9POST2	10	2.5	10
9POST3	10	3.0	10
9POST4	10	3.5	10
9POST5	12	4.0	10
9POST6	12	4.5	10
9POST7	16	5.0	10

11ACIOS

Match rod original Sic guide metallic frame
Inglesa Original Sic. Bastidor metálico
Anneaux Sic original metal frame



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
11ACIOS1	4	1.4	10
11ACIOS2	4	1.5	10
11ACIOS3	6	1.6	10
11ACIOS4	6	1.7	10
11ACIOS5	6	1.8	10
11ACIOS6	6	1.9	10
11ACIOS7	6	2.0	10

10PROS

Reinforced original Sic tip guide metallic frame
Reforzada original Sic. Bastidor met. pavonado
Bout renforcée original Sic. Châssis metal-bruni



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
10PROS01	8	2.6	10
10PROS02	8	3.0	10
10PROS03	8	3.5	10
10PROS04	8	4.0	10
10PROS05	10	3.0	10
10PROS06	10	3.5	10
10PROS07	10	4.0	10
10PROS08	10	4.5	10
10PROS09	10	5.0	10
10PROS10	12	4.0	10
10PROS11	12	4.5	10
10PROS12	12	5.0	10
10PROS13	12	5.5	10
10PROS14	12	6.0	10
10PROS15	12	6.5	10
10PROS16	12	7.0	10
10PROS17	12	7.5	10
10PROS18	12	8.0	10

12AECT

Special telescopic rod guide metallic frame
Especial telescópica. Bastidor metálico
Anneaux metal spécial telescopique



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
12AECT01	8	2.5	10
12AECT02	8	3.0	10
12AECT03	10	3.5	10
12AECT04	10	4.0	10
12AECT05	10	4.5	10
12AECT06	12	5.0	10
12AECT07	12	5.5	10
12AECT08	12	6.0	10
12AECT09	12	6.5	10
12AECT10	12	7.0	10
12AECT11	12	7.5	10
12AECT12	12	8.0	10
12AECT13	16	8.5	10
12AECT14	16	9.0	10
12AECT15	16	9.5	10
12AECT16	16	10.0	10
12AECT17	16	10.5	10
12AECT18	16	11.0	10
12AECT19	16	11.5	10
12AECT20	16	12.0	10

12AECT (CONT.)

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
12AECT21	20	12.5	10
12AECT22	20	13.0	10
12AECT23	20	13.5	10
12AECT24	20	14,0	10
12AECT25	20	14.5	10
12AECT26	20	15.0	10
12AECT27	20	15.5	10
12AECT28	20	16.0	10
12AECT29	20	16.5	10
12AECT30	20	17.0	10
12AECT31	20	17.5	10
12AECT32	20	18.0	10
12AECT33	25	18.5	10
12AECT34	25	19.0	10
12AECT35	25	19.5	10
12AECT36	25	20.0	10
12AECT37	25	20.5	10
12AECT38	25	21.0	10
12AECT39	25	22.0	10
12AECT40	25	23.0	10
12AECT41	25	24.0	10
12AECT42	25	25.0	10
12AECT43	30	26.0	10
12AECT44	30	28.0	10
12AECT45	30	30.0	10
12AECT46	30	32.0	10
12AECT47	30	34.0	10
12AECT48	40	36.0	10

13AOSCT

Original Sic telescopic rods guide metallic frame
Original Sic telescópica. Bastidor metálico
Anneaux original Sic telescopique. Châssis métallique



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
13AOSCT01	5	1.0	10
13AOSCT1A	5	1.1	10

13AOSCT (CONT.).

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.
13AOSCT1B	5	1.2	10
13AOSCT1C	5	1.3	10
13AOSCT1D	5	1.4	10
13AOSCT02	5	1.5	10
13AOSCT2A	5	1.6	10
13AOSCT2B	5	1.7	10
13AOSCT2C	5	1.8	10
13AOSCT2D	5	1.9	10
13AOSCT03	5	2.0	10
13AOSCT3A	5	2.1	10
13AOSCT3B	5	2.2	10
13AOSCT3C	5	2.3	10
13AOSCT3D	5	2.4	10
13AOSCT04	5	2.5	10
13AOSCT4A	5	2.6	10
13AOSCT4B	5	2.7	10
13AOSCT4C	5	2.8	10
13AOSCT4D	5	2.9	10
13AOSCT05	5	3.0	10
13AOSCT5A	5	3.1	10
13AOSCT5B	5	3.2	10
13AOSCT5C	5	3.3	10
13AOSCT5D	5	3.4	10
13AOSCT06	5	3.5	10
13AOSCT6A	5	3.6	10
13AOSCT6B	5	3.7	10
13AOSCT6C	5	3.8	10
13AOSCT6D	5	3.9	10
13AOSCT07	5	4.0	10
13AOSCT08	5.5	4.5	10
13AOSCT09	5.5	5.0	10
13AOSCT10	5.5	5.5	10
13AOSCT11	5.5	6.0	10
13AOSCT12	5.5	6.5	10
13AOSCT13	5.5	7.0	10
13AOSCT14	5.5	7.5	10
13AOSCT15	6	8.0	10
13AOSCT16	6	8.5	10
13AOSCT17	6	9.0	10
13AOSCT18	6	9.5	10
13AOSCT19	6	10.0	10
13AOSCT20	6	10.5	10

13AOSCT (CONT.)

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.	
13AOSCT21	6	11.0	10	
13AOSCT22	8	11.5	10	
13AOSCT23	8	12.0	10	
13AOSCT24	8	12.5	10	
13AOSCT25	8	13.0	10	
13AOSCT26	8	13.5	10	
13AOSCT27	8	14.0	10	
13AOSCT28	8	14.5	10	
13AOSCT29	8	15.0	10	
13AOSCT30	8	15.5	10	
13AOSCT31	8	16.0	10	
13AOSCT32	8	16.5	10	
13AOSCT33	8	17.0	10	
13AOSCT34	8	17.5	10	
13AOSCT35	10	18.0	10	
13AOSCT36	10	18.5	10	
13AOSCT37	10	19.0	10	
13AOSCT38	10	19.5	10	
13AOSCT39	10	20.0	10	
13AOSCT40	10	20.5	10	
13AOSCT41	10	21.0	10	
13AOSCT41A	10	21.5	10	
13AOSCT42	10	22.0	10	
13AOSCT43	12	22.5	10	
13AOSCT44	12	23.0	10	
13AOSCT45	12	23.5	10	
13AOSCT46	12	24.0	10	
13AOSCT47	12	25.0	10	
13AOSCT48	12	26.0	10	
13AOSCT49	12	27.0	10	
13AOSCT50	12	28.0	10	
13AOSCT51	12	29.0	10	
13AOSCT52	12	30.0	10	

14APNED

Black extra hard porcelain guide
Porcelana negra extra-dura
Anneaux porcelaine noir extra dur



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.	
14APNED01	6	1.8	10	
14APNED02	6	2.0	10	
14APNED03	6	2.5	10	
14APNED04	6	3.0	10	
14APNED05	10	3.5	10	
14APNED06	10	4.0	10	
14APNED07	10	4.5	10	
14APNED08	12	5.0	10	
14APNED09	12	5.5	10	
14APNED10	12	6.0	10	
14APNED11	12	6.5	10	
14APNED12	12	7.0	10	
14APNED13	16	7.5	10	
14APNED14	16	8.0	10	
14APNED15	16	8.5	10	
14APNED16	20	9.0	10	

14APNED (CONT.)

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.	
14APNED17	20	9.5	10	
14APNED18	20	10.0	10	
14APNED19	20	10.5	10	
14APNED20	20	11.0	10	
14APNED21	20	11.5	10	
14APNED22	20	12.0	10	
14APNED23	20	12.5	10	
14APNED24	20	13.0	10	
14APNED25	20	13.5	10	
14APNED26	20	14.0	10	
14APNED27	20	14.5	10	
14APNED28	20	15.0	10	
14APNED29	20	15.5	10	
14APNED30	20	16.0	10	
14APNED31	20	16.5	10	
14APNED32	20	17.0	10	
14APNED33	20	17.5	10	
14APNED34	20	18.0	10	
14APNED35	25	19.0	10	
14APNED36	25	20.0	10	
14APNED37	25	21.0	10	
14APNED38	25	22.0	10	
14APNED39	30	23.0	10	
14APNED40	30	24.0	10	
14APNED41	30	25.0	10	
14APNED42	30	26.0	10	
14APNED45	30	29.0	10	
14APNED46	30	30.0	10	

14AOS

Black extra hard porcelain original Sic guide chrome metallic frame
Porcelana negra Sic extra-dura original. Bastidor metálico cromado
Anneaux porcelaine noir extradur original Sic metalique chrome



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.	
14AOS01	6	1.8	10	
14AOS02	6	2.0	10	
14AOS03	6	2.5	10	
14AOS04	6	3.0	10	
14AOS05	10	3.5	10	
14AOS06	10	4.0	10	
14AOS07	10	4.5	10	
14AOS08	12	5.0	10	
14AOS09	12	5.5	10	
14AOS10	12	6.0	10	
14AOS11	12	6.5	10	
14AOS12	12	7.0	10	

14AOS (CONT.)

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.	
14AOS13	16	7.5	10	
14AOS14	16	8.0	10	
14AOS15	16	8.5	10	
14AOS16	20	9.0	10	
14AOS17	20	9.5	10	
14AOS18	20	10.0	10	
14AOS19	20	10.5	10	
14AOS20	20	11.0	10	
14AOS21	20	11.5	10	
14AOS22	20	12.0	10	
14AOS23	20	12.5	10	
14AOS24	20	13.0	10	
14AOS25	20	13.5	10	
14AOS26	20	14.0	10	
14AOS27	20	14.5	10	
14AOS28	20	15.0	10	
14AOS29	20	15.5	10	
14AOS30	20	16.0	10	
14AOS31	20	16.5	10	
14AOS32	20	17.0	10	
14AOS33	20	17.5	10	
14AOS34	20	18.0	10	
14AOS35	25	19.0	10	
14AOS36	25	20.0	10	
14AOS37	25	21.0	10	
14AOS38	25	22.0	10	
14AOS38A	25	22.5	10	
14AOS39	30	23.0	10	
14AOS40	30	24.0	10	
14AOS41	30	25.0	10	
14AOS42	30	26.0	10	
14AOS43	30	27.0	10	
14AOS44	30	28.0	10	
14AOS45	30	29.0	10	
14AOS46	30	30.0	10	

15AEOS

Boat original Sic black guide metallic frame
Embarcación original Sic. Bastidor metálico
Anneaux bateau original Sic metalique noir



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Un.	
15AEOS08	8	10	
15AEOS10	10	10	
15AEOS12	12	10	
15AEOS16	16	10	
15AEOS20	20	10	
15AEOS25	25	10	
15AEOS30	30	10	

16PR

2 rollers tip guide stainless steel chrome frame
De dos rodillos. Bastidor cromado inox
Bout à 2 rouleaux en acier inox chromé



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Un.	€
16PR3	3	10	8.11

16APR

1 roller tip guide stainless steel chrome frame
De un rodillo Sic cañas telescópicas. Bastidor cromado inox
Bout 1 rouleau Sic. Châssis chromé inox



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Un.	€
16APR3	3	10	8.07
16APR4	4	10	8.07
16APR5	5	10	8.07
16APR6	6	10	8.07
16APR7	7	10	8.3
16APR8	8	10	8.3
16APR9	9	10	8.38

17AA

Fold down original Sic guide
Abatible original Sic
Anneaux pliable original Sic



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.	
17AA01	25	14.0	10	
17AA02	25	14.5	10	
17AA03	25	15.0	10	
17AA04	25	15.5	10	
17AA05	25	16.0	10	
17AA06	25	16.5	10	
17AA07	25	17.0	10	
17AA08	30	15.0	10	

17AA (CONT.).

Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.	
17AA09	30	15.5	10	
17AA10	30	16.0	10	
17AA11	30	16.5	10	
17AA12	30	17.0	10	
17AA13	30	17.5	10	
17AA14	30	18.0	10	
17AA15	30	18.5	10	
17AA16	30	19.0	10	
17AA17	30	19.5	10	
17AA18	30	20.0	10	
17AA19	40	21.0	10	
17AA20	40	22.0	10	
17AA21	40	23.0	10	
17AA22	40	24.0	10	
17AA23	40	25.0	10	
17AA24	40	26.0	10	
17AA25	40	27.0	10	
17AA26	40	28.0	10	

17AAOS

Fold down original Sic guide for telescopic rods metallic frame

Abatible original Sic Telescópicas. Bastidor metálico

Bout enveloppant original Sic low rider. Nickel ou chromé



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.	
17AAOS1	25	23	10	
17AAOS2	25	25	10	
17AAOS3	25	30	10	
17AAOS3A	30	15	10	
17AAOS4	30	23	10	
17AAOS5	30	25	10	
17AAOS6	30	30	10	
17AAOS7	40	23	10	
17AAOS8	40	30	10	

18AASC

Fold down surf casting guide metallic black frame

Abatible Surf-Casting. Bastidor metálico negro

Anneaux pliable surf casting frame mét al noir



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Un.	
18AASC25	25	10	
18AASC30	30	10	
18AASC40	40	10	
18AASC50	50	10	

19AASC

Fold down surf casting guide original Sic metallic frame

Abatible Surf-Casting Sic. Bastidor metálico

Anneau pliable surf casting Sic. Châssis métallique



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Un.	
19AASCOS25	25	10	
19AASCOS30	30	10	
19AASCOS40	40	10	
19AASCOS50	50	10	

20AAPE

Large ceramic tip guide original Sic Sic stand up metallic frame

Especial envolvente original Sic. Bastidor metálico súper-reforzado y pavonado

Stand-up. Anneau pointe spécial original Sic. Châssis métalique chromé



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.	
20AAPE1	10	3.0	10	
20AAPE2	10	3.5	10	
20AAPE3	12	4.0	10	
20AAPE4	12	4.5	10	

20APSUS

Special large ceramic tip guide original Sic metallic reinforced frame.

Stand-Up original Sic. Bastidor metálico pavonado.

Anneux pointe special Sic original metal super renforcé bruni.



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.	
20APSUS1	10	2.0	10	
20APSUS2	10	2.5	10	
20APSUS3	10	3.0	10	
20APSUS4	10	3.5	10	
20APSUS4A	12	3.0	10	
20APSUS4B	12	3.5	10	
20APSUS5	12	4.0	10	
20APSUS6	12	4.5	10	
20APSUS7	16	5.0	10	
20APSUS7A	16	3.0	10	
20APSUS7B	16	3.5	10	
20APSUS7C	16	4.0	10	
20APSUS7D	16	4.5	10	

21AFBOS

Telescopic guide original Sic metallic frame

Flotante boloñesa original Sic. Bastidor metálico

Anneau flottant bolognese original Sic. Châssis métallique



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.	
21AFBOS1	4	1.0	10	
21AFBOS2	4	1.2	10	
21AFBOS3	4	1.4	10	
21AFBOS4	4	1.6	10	
21AFBOS5	4	1.8	10	
21AFBOS6	4	2.0	10	
21AFBOS7	4	2.2	10	

22AMI

Single leg match rod guide metallic frame

Monopata inglesa. Bastidor metálico pavonado

Anneaux monpate anglais metal frame bruni



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Un.	
22AMI04	4	10	
22AMI06	6	10	
22AMI08	8	10	
22AMI10	10	10	
22AMI12	12	10	
22AMI16	16	10	
22AMI20	20	10	

23ADPI

Dual leg match rod guide metallic chrome frame

Doble pata inglesa. Bastidor metálico pavonado

Anneaux double pate anglaise metal frame bruni



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Un.	
23ADPI10	10	10	
23ADPI12	12	10	
23ADPI16	16	10	
23ADPI20	20	10	

24PEBP

Large ceramic guide original Sic

Envolvente original Sic. Bastidor pavonado

Bout enveloppant original Sic. Châssis bruni



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Ø Int. cone (mm)	Un.	
24PEBP1	8	2.0	10	
24PEBP2	8	2.5	10	
24PEBP3	8	3.0	10	
24PEBP4	8	3.5	10	
24PEBP5	10	2.0	10	
24PEBP6	10	2.5	10	
24PEBP7	10	3.0	10	
24PEBP8	10	3.5	10	

25PLR

Large ceramic stand up guide original Sic low rider nickel or chrome

Envolvente original Sic. Bastidor pavonado o níquel

Bout enveloppant original Sic low rider. Nickel ou chromé



CHROME



NICKEL

Ref.	Ø Anilla ext. (mm)	Ø Cono int. (mm)	Un.		
25PLR1	8	2.0	10		
25PLR2	8	2.5	10		
25PLR3	8	3.0	10		
25PLR4	10	2.0	10		
25PLR5	10	2.5	10		
25PLR6	10	3.0	10		
25PLR7	10	3.5	10		

26ALR

Low rider guide nickel

Low Rider níquel

Anneau low rider. Nickel



Ref.	Ø Ext ring (mm)	Un.	
26ALR08	8	10	
26ALR10	10	10	
26ALR12	12	10	
26ALR16	16	10	
26ALR20	20	10	

misaki®



Description	Ref.	Length	Weight	Section	CL	Raw material	Reel seat	Guides	Casting weight	Egi action	PE		R.R.P.
MISAKI EGI	**CMEGI26**	2,60m / 8'6"	111,6 gr	2	259 cm	Super Light High Modulus Carbon	Fuji VSS	Fuji SIC Top +Fuji KW		2.5 - 3.5	0.4 - 1.0		**179,00**
MISAKI TIP RUN	**CMTR19**	1,95m / 6'9"	84,8 gr	2	163cm	Super Light High Modulus Carbon	Fuji VSS	Fuji SIC KW	35-60gr	1.8 - 3.5	0.4- 1 .0		**199,00**
MISAKI TATAKI	**CMTK20**	2,00 m / 6'7"	120,1 gr	2	168,5 cm	Super Light High Modulus Carbon	Fuji DSPS Casting	Fuji SIC KW	max. 120 gr	1.8 - 3.5	0.4- 1 .0		**229,00**
MISAKI CRAKEN	**CMCR23** **CMCR27**	2,30m / 7'5" 2,70m / 8'8"	174 gr 198 gr	2	140 cm 180 cm	Super Light High Modulus Carbon	Fuji DSPS	Fuji KW	100-200gr	1.8 - 3.5	0.4 - 1.0		**159,00** **179,00**
MISAKI CRAKEN CASTING	**CMCC23** **CMCC27**	2,30m / 7'5" 2,70m / 8'8"	166 gr 202 gr	2	140 cm 180 cm	Super Light High Modulus Carbon	Fuji DSPS Casting	Fuji KW	100-200gr	1.8 - 3.5	0.4- 1 .0		**159,00** **179,00**









SIMBOLOGY



UV STRIKE POINT



GLOW BODY



UV CLOTH



GLOW EYES



GLOW FINS



SILKY CLOTH



misaki®

SQUID JIGS AND EGI

ELOCHIBI



Ref.	Size	Colors	Hook	Un.		R.R.P.
MI4	70	10 / 11 / 12 / 16 / 17 / 18 / 20	1	10		7,90

ELOCHIBI SOFT 2H



Ref.	Size	Colors	Hook	Un.		R.R.P.
MI12	80	12-16-18-20	2	10		6,90

ELOCHIBI SOFT



Ref.	Size	Colors	Hook	Un.		R.R.P.
MI3	80	12 / 17 / 18	1	10		6,90

MISAKI SQUID MINNOW



Ref.	Size	Weigth	Deepth	Type	Colors	Hook	Un.		R.R.P.
MISM12	125	13 gr	50 cm/s	Floating	GS-GH-LC-MA-MO-PS-SD-TC-YS-RT	2	6		14,90
MISM16	160	29 gr	90 cm/s	Floating	GS-GH-LC-MA-MO-PS-SD-TC-YS-RT	2	6		15,90

MISAKI TECH SHIRT

SIZE *S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL*





Ref.		R.R.P.
MITE		25,00

MISAKI ETERNAL CAP



SIZE *ONE SIZE FITS ALL*

Ref.		R.R.P.
MICAP		11,90

EBI MADANI



Ref.	Size	Weigth	Colors	Hook	Un.		R.R.P.
MIEM75	75	6,2	A-BG-BS-GG-NS-OG-OSA-PG-PKS-PST	2	6		8,90

EBI KAJI



Ref.	Size	Weight	Colors	Hook	Un.		R.R.P.
MIEK90	90	9,2	A-BG-BS-GG-NS-OG-OSA-PG-PKS-PST	2	6		9,90

EGI TUNE 3.5





DEEPTH: 1m/4s

Ref.	Size	Weight	Colors	Hook	Un.		R.R.P.
MIET35	3,5	20,5	BS-GG-GS-NS-OG-OSA-OSH-PG-PKS-PST	2	6		11,90

SQUID JIGS & EGI

GURU IKA



Ref.	Size	Weight (gr)	Colores	Hook	Pcs. /Bl.	Un.		R.R.P.
J/S-G75	8.5	10	BK / BL / C / G / O / P / V / YR	2	1	6		3,90

KIRA







Ref.	Size (mm)	Colores	Hook	Pcs. /Bl.	Un.		R.R.P.
J/S-K80	80	HV	2	1	10		1,90

EGI FLASH



L 9 cm 3,54"
W 14 gr 0.49

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Hook	Un.		R.R.P.
J/S-70	14,0	9,0	BL / G / O / P	2	10		1,90

ZEBRA FLASH

SQUID JIGS

L 8,5 cm 3,34"
W 12 gr 0.42 oz

L 9,5 cm 6,62"
W 15,5 gr 0.54 oz

L 10,5 cm 4.13"
W 20 gr 0.70 oz



Ref.	Size	Weight (gr)	Length (cm)	Colores	Hook	Un.		R.R.P.
J/S-75	2.5	12,0	8,5	BK / BL / G / O / P / V	2	10		1,90
J/S-80	3.0	15,5	9,5	BK / BL / G / O / P / V	2	10		1,90
J/S-85	3.5	20,0	10,5	BK / BL / G / O / P / V	2	10		1,90

GURU EGI

TOMEINA



Ref.	Size	Weight (gr)	Colores	Hook	Pcs. /Bl.	Un.		R.R.P.
JS-GE25	2.5	11,0	BWT / W	2	1	6		4,50
JS-GE30	3.0	15,0	BWT	2	1	6		4,50

SUBMERSIBLE LEDS LAMPS

SUBMERSIBLE LEDS LAMP 70W

Output. Includes clips for; battery, adapter or car charger. Carrying case included
Potencia de luz. Incluye pinzas para batería o adaptador para cargador de automóvil. Funda de transporte incluida
Élevé. Comprend pinces de batterie. Adaptateur ou chargeur de voiture









SUBMERSIBLE LEDS LAMP 160W



SUBMERSIBLE LEDS LAMP 130W



Ref.	Lamp length	Cable length	Power	Brigthness	Light Color	Un.		R.R.P.
LEL-C	50 cm	7,5 m	70 W	9600 Lumens	White	1		135,00
LEL-CB	50 cm	7,5 m	70 W	1920 Lumens	Blue	1		135,00
LEL-CG	50 cm	7,5 m	70 W	6912 Lumens	Green	1		135,00
LEL-K28	28 cm	10 m	160 W	8064 Lumens	Green	1		125,00
LEL-K28W	28 cm	10 m	160 W	13860 Lumens	White-Blue-Green	1		125,00
LEL-K16	16 cm	10 m	130 W	6912 Lumens	Green	1		89,00
LEL-K16W	16 cm	10 m	130 W	11880 Lumens	White-Blue-Green	1		89,00

SUBMERSIBLE LEDS LAMP 450W





Ref.	Lamp length	Cable length	Power	Brigthness	Light Color	Un.		R.R.P.
LEL-HW	32	10 m	450 W	43560 Lumens	White	1		199,00
LEL-HB	32	10 m	450 W	7920 Lumens	Blue	1		199,00
LEL-HG	32	10 m	450 W	25344 Lumens	Green	1		199,00

Max 12 V

SUBMERSIBLE LEDS LAMP 300W





Max 12 V

Ref.	Lamp length	Cable length	Brigthness	Power	Light Color	Un.		R.R.P.
LEL-PW	32 cm	10 m	29040 Lumens	300 W	White	1		179,00
LEL-PB	32 cm	10 m	5280 Lumens	300 W	Blue	1		179,00
LEL-PG	32 cm	10 m	16896 Lumens	300 W	Green	1		179,00

SOLAR X BATTERY

Solar deep cycle battery, ideal for use with LED lamp, thanks to its small size and long useful life (30% higher than AGM batteries stationary).
Batería solar de ciclo profundo, ideal para su uso con la lámpara de leds, gracias a su reducido tamaño y muy larga vida útil (30% superior que las baterías AGM estacionarias).
Batterie solaire de cycle profond, idéal pour l'usage de lampe Leds, grâce à sa taille réduite et sa grande autonomie (30% supérieur que les batteries AGM stationnaire).





Ref.	Description	Volts	Ampere	Un.		R.R.P.
LEL-B	Battery	12 V	8Ah	1		39,90
LEL-BC	Battery Charger	—	—	1		109,00

SQUID JIG HOOKS

For squid and cuttlefish. Wide range of models and sizes
Para calamar y sepia. Amplia gama de modelos y tamaños
Pour calamars et seiches. Large gamme de modèleset de talles



01 02 03 04 05 06 07 08

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Un.		R.R.P.
J/S-01	43,0	24,5	10		9,90
J/S-02	130,0	23,5	10		12,90
J/S-03	140,0	17,5	10		11,90
J/S-04	150,0	17,0	10		12,90

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Un.		R.R.P.
J/S-05	44,0	13,0	10		8,90
J/S-06	11,0	20,0	10		3,90
J/S-07	8,5	18,0	10		3,90
J/S-08	16,5	16,0	10		2,90

CRAB

Specially developed for octopus. Colours:
White base or Fluor base
Especial para la pesca de pulpos. Colores: Base blanca o base flúor



Ref.	Size	Gr.	Un.		R.R.P.
R190	13 x 3,5 cm	280	1		11,90
R190F	13 x 3,5 cm	280	1		12,90

OCTOPUS JIG

Octopus jig, four hooks, sinker and equipped with safety pin for securing the bait
Pulpera de cuatro anzuelos, plomada y dotada de imperdible para la sujección del cebo



Ref.	Color	Hooks	Gr	Un.		R.R.P.
R193F	Glow	4	179	1		8,50

SQUID JIG RIGS

Sliding rig for squid jig fishing. Multiplies the effectiveness thanks to its continuous action during fishing, both descencing and recovering

Montajes corredeados para la pesca con jibionera. Multiplica la efectividad gracias a su continuada acción de pesca, tanto al descender como al recuperar

Bas de ligne coulissant pour la pêche du calmar à la turlutte. Multiplie l'efficacité grâce à son action continue en pêche, à la fois à la descente comme à la récupération



Seaguar
FLUOROCARBON



YUKI
EYSQ-B
SNAPS



Ref.	Lenght	Snaps	Line	Line Ø	Un.		R.R.P.
MI001	2,4 m	4	Seaguar Fluorocarbon	0,33	5		6,50
MI003	2,4 m	4	Seaguar Fluorocarbon	0,33	5		6,50
MI005	3,7 m	2	Seaguar Fluorocarbon	0,30	5		5,90
MI006	5,0 m	3	Seaguar Fluorocarbon	0,30	5		5,90

SPECIAL SQUID JIG



Ref.	Color	Gr.	Un.		R.R.P.
J/S-EC1	Transparent	5-25	10		9,90

OCTOPUS MULTIPLE HOOK FOR LANDINGNET

Octopus multiple hook with universal screw for landingnet handle so you can reach places of difficult access to it. It has a ring to keep the hooks attached or open

Práctica pulpera de acero con rosca universal para fijarla a un mango y así poder llegar a lugares de difícil acceso con ella. Dispone de arandela para mantener los anzuelos unidos o abiertos

Hameçon d'acier pour la pêche du poulpe. Pratique filetage universel pour la fixation à une manche d'epuisette pour arriver à des endroits d'accès difficile. Avec rondelle pour soutenir les hameçons ouverts et unis



Ref.	Size	Un.		R.R.P.
R105	30 cm	1		10,90

EGI SNAPS

Egi Snap
Enganche Egi
Agrapé Egi



Ref.	Pc/bag	Un.		R.R.P.
EYSQ-A	10	10		3,50
EYSQ-B	10	10		3,90
EYSQ-C	10	10		1,90

R203





Ref.	Hooks	Hook size	Un.		R.R.P.
R203	10	10	5		9,90

Ref.	Main line Ø (mm)	Branch line Ø (mm)	Main line length (m)	Branch line length (cm)
R203	0,35	0,30	2,40	31

R204





Ref.	Hooks	Hook size	Un.		R.R.P.
R204	10	10	5		9,90

Ref.	Main line Ø (mm)	Branch line Ø (mm)	Main line length (m)	Branch line length (cm)
R204	0,30	0,28	2,40	31

R205





Ref.	Hooks	Hook size	Un.		R.R.P.
R205-10	8	10	5		9,90
R205-11	8	11	5		9,90

Ref.	Main line Ø (mm)	Branch line Ø (mm)	Main line length (m)	Branch line length (cm)
R205-10	0,33	0,23	2,85	12
R205-11	0,37	0,28	2,85	12

R206





Ref.	Hooks	Hook size	Un.		R.R.P.
R206-11	6	11	5		6,90

Ref.	Main line Ø (mm)	Branch line Ø (mm)	Main line length (m)	Branch line length (cm)
R206-11	0,37	0,28	2,25	12

R208

GLOW





Ref.	Hooks	Hook size	Un.		R.R.P.
R208-02	8	2	5		8,90
R208-04	8	4	5		8,90
R208-06	8	6	5		8,90
R208-10	8	10	5		8,90
R208-12	8	12	5		8,90
R208-14	8	14	5		8,90

Ref.	Main line Ø (mm)	Branch line Ø (mm)	Main line length (m)	Branch line length (cm)
R208-02	0,47	0,23	2,85	10
R208-04	0,44	0,28	2,85	10
R208-06	0,37	0,37	2,85	10
R208-10	0,33	0,41	2,85	10
R208-12	0,47	0,41	2,85	10
R208-14	0,47	0,41	2,85	10

R209

GLOW





Ref.	Hooks	Hook size	Un.		R.R.P.
R209	8	10	5		8,90

Ref.	Main line Ø (mm)	Branch line Ø (mm)	Main line length (m)	Branch line length (cm)
R209	0,33	0,23	2,85	10

SABIKI

JURELERAS
BAS DE LIGNE
MONTAGENS
SABIKI

SABIKI YUKI / SEAGUAR - FLUOROCARBON

R210

Seaguar FLUOROCARBON





Ref.	Hooks	Hook size	Un.		R.R.P.
R210-08	6	8	5		3,90

Ref.	Main line ø (mm)	Branch line ø (mm)	Main line length (m)	Branch line length (cm)
R210-08	0,28	0,20	1,60	3

R215

Seaguar FLUOROCARBON





Ref.	Hooks	Hook size	Un.		R.R.P.
R215-05	6	5	5		5,90
R215-06	6	6	5		5,90

Ref.	Main line ø (mm)	Branch line ø (mm)	Main line length (m)	Branch line length (cm)
R215-05	0,20	0,14	1,60	3
R215-06	0,20	0,14	1,60	3



FEATHERED RIG

Assembled feather for trolling fishing, seabass, horse mackerel, mackerel. Available in these colors: red, red/white, white, green

Para curricán, lubina, jurel y caballa. Rojo, rojo/blanco, blanco, blanco, verde

Bas de ligne pour la traîne, bar, chinchard et le maquereau. Rouge, rouge / blanc, blanc, blanc, vert





RAINBOW R106 - R111
R111



WHITE-RED R107



RED R108

WHITE R109 - R112
R112



GREEN R110



GREEN R112

Ref.	Hooks	Hook size	Main line Ø (mm)	Branch line Ø (mm)	Un.		R.R.P.
R106	5	2	0,40	0,35	10		**2,90**
R111	5	2	0,40	0,35	10		**2,90**
R107	5	2	0,40	0,35	10		**2,90**
R108	5	2	0,40	0,35	10		**2,90**
R109	5	2	0,40	0,35	10		**2,90**
R112	5	2	0,40	0,35	10		**2,90**
R110	5	2	0,40	0,35	10		**2,90**

OCTOPUS RIG

Octopus assembled rig especially for trolling fishing small tuna, mackerel

Bajos montados con pulpo; especial para la pesca al curricán de bonitos pequeños

Monté avec des poulpes; en particulier pour attraper des petites bonites à la traine





R115





R116

Ref.	Hooks	Hook size	Main line Ø (mm)	Branch line Ø (mm)	Un.		R.R.P.
R115	3	2/0	0,40	0,35	10		**2,90**
R116	4	2/0	0,40	0,35	10		**2,90**

SABIKI YUKI R



5 SHRIMP RIG

Perfect shrimp imitation rig to be used on any fishing situation, for both boat or shore fishing.

Para utilizar en cualquier situación, ya sea desde embarcación o surf-casting.

Pour une utilisation dans toutes les situations: soit sur le bateau, soit le surfcasting.





T



M



R

Ref.	Hook size	Main line Ø (mm)	Color	Branch line Ø (mm)	Hooks	Un.		R.R.P.
R130	2	0,45	T(Clear) / M(Brown) R(Pink)	0,35	5	10		**2,90**
R131	4	0,40	T(Clear) / M(Brown) R(Pink)	0,30	5	10		**2,90**



Ref.	Model	Hook size	Hooks	Line Ø	Un.		R.R.P.
R140	R818	8	6	0.25 - 0.18	10		**2,90**
R141	R1015	10	6	0.25 - 0.15	10		**2,90**
R142	R1215	12	6	0.18 - 0.15	10		**2,90**
R143	R1415	14	6	0.18 - 0.15	10		**2,90**

SABIKI YUKI P





Ref.	Model	Hook size	Hooks	Line Ø	Un.		R.R.P.
R144	P1010	10	6	0.25-0.18	10		2,90

SABIKI YUKI PW





Ref.	Model	Hook Size	Hooks	Line Ø	Un.		R.R.P.
R145	PW2010	10	10	0.30-0.20	10		2,90

SABIKI RIG

Ideal for mackerel, seabass. White, Brown and Transparent
Ideal para la pesca de jurel y caballa. Blanco, marrón y transparente
Idéal pour la pêche au maquereau et le chinchard. Blanc, marron et transparent



R117



R118



R120



R120M



R120T



R121



R121

Ref.	Hooks	Hook size	Main line Ø (mm)	Branch line Ø (mm)	Un.		R.R.P.
R117	12	2	0,40	0,35	10		2,90
R118	8	2	0,40	0,35	10		2,90
R120	5	2	0,40	0,35	10		2,90
R120M	5	2	0,45	0,35	10		2,90

Ref.	Hooks	Hook size	Main line Ø (mm)	Branch line Ø (mm)	Un.		R.R.P.
R120T	5	2	0,35	0,30	10		2,90
R121	6	4	0,35	0,25	10		2,90
R122	6	6	0,35	0,25	10		2,90

SABIKI YUKI S





Ref.	Hook size	Hooks	Main Line Ø	Branch Line Ø	Un.		R.R.P.
R146	12	6	0,18	0,15	10		2,90
R147	14	6	0,18	0,15	10		2,90
R148	16	6	0,18	0,15	10		2,90
R161	2	6	0,35	0,25	10		2,90
R162	4	6	0,35	0,25	10		2,90
R163	6	6	0,35	0,25	10		2,90
R166	12	6	0,35	0,23	10		2,90
R167	14	6	0,35	0,23	10		2,90
R168	16	6	0,35	0,23	10		2,90

SABIKI YUKI Y01





Ref.	Hook size	Hooks	Line Ø	Un.		R.R.P.
R150	8	6	0.30-0.25	10		2,90
R151	9	6	0.30-0.25	10		2,90
R152	10	6	0.30-0.25	10		2,90

SABIKI YUKI PL





Ref.	Hook size	Hooks	Line Ø	Length	Un.		R.R.P.
R155	16	6	0.30 - 0.23	100 cm	10		2,90

SABIKI YUKI MS





Ref.	Hook size	Hooks	Line Ø	Length	Un.		R.R.P.
R160	16	8	0.23 - 0.16	200 cm	10		2,90

FEATHER BIG



Ref.	Hook size	Hooks	Line Ø	Length	Un.		R.R.P.
R180	7/0	3	0.80	160 cm	10		2,90

OCTOPUS





Ref.	Hook size	Hooks	Line Ø	Length	Un.		R.R.P.
R185	5/0	3	0.75	160 cm	10		2,90
R186	7/0	3	0.75	160 cm	10		2,90

NAUTICAL

NAÚTICA
NAUTIQUE
NAUTICA
BOOTSZUBEHÖR

ROD BLOCK



Ref.	Un.		R.R.P.
CIN-RB	3		8,90

FAST TROLLING SINKER S.S. CLIPS



Ref.	Gr	Un.		R.R.P.
PLOCF100	100	10		11,90
PLOCF150	150	10		13,90
PLOCF200	200	10		14,90

Ref.	Gr	Un.		R.R.P.
PLOCF300	300	10		17,90
PLOCF400	400	10		20,90
PLOCF500	500	10		24,90

BELT TUNA GT-SPIN



Ref.	Un.		R.R.P.
CIN-SP	1		29,90

ADJUSTABLE ROD HOLDER

Adjustable Rod holder, for all types of boat

Apoya cañas regulable en medida, para todo tipo de embarcaciones

Support-canne réglable sur mesure, pour tous les types de bateau



Ref.	Un.		R.R.P.
CIN-AP	1		25,50

GRILLOX HARNESS BLUE

GRILLOX
Xtreme Fishing Gear











Ref.	Un.		R.R.P.
GRI/B	1pc		-
GRI/E	EXTENSION 1pc		-

STAINLESS STEEL ROTATIVE / ADJUSTABLE ROD HOLDER

S.S.316 QUALITY

ADJUSTABLE ROD HOLDER (CIN-TA)



ADJUSTABLE BASE ROD HOLDER (CIN-TB)



FLAT ROD HOLDER (CIN-TC)



BENDED ROD HOLDER (CIN-TD)



STRAIGT ROD HOLDER (CIN-TF)



SLIDING ROD HOLDER (CIN-TH)



STRAIGHT ROD HOLDER (CIN-TJ)



ROTATE RODS TOOL (CIN-TK)





ADJUSTABLE ROD HOLDER (CIN-TI)



TREBLE ROD HOLDER (CIN-TG)

Ref.	Un.		R.R.P.
CIN-TA	1		119,00
CIN-TB	1		125,00
CIN-TC	1		39,90
CIN-TD	1		49,00
CIN-TF	1		49,00

Ref.	Un.		R.R.P.
CIN-TG	1		299,00
CIN-TH	1		59,90
CIN-TI	1		145,00
CIN-TJ	1		85,00
CIN-TK	1		26,90

STAINLESS STEEL BOAT ROD HOLDER





(INCLUDED WITH CIN-TR)



ROTATIVE ROD HOLDERS SUPPORT (CIN-TRC)





Ref.	Un.		R.R.P.
CIN-TR	1		349,00
CIN-TRC	1		35,00

LUX BOAT HOOK



Ref.	Lenght	Un.		R.R.P
PAGBI	2 sections, 180 cm	1		34,90

BOAT GAFF



Ref.	Lenght	Un.		R.R.P.
PAGA	120 cm	1		33,90

LUX GAFF



Ref.	Lenght	Material	Un.		R.R.P.
PAGL	130 cm	Stainless Steel	1		129,00

HARPOON





Ref.	Lenght	Material	Un.		R.R.P.
PAHA	190 cm (40+150)	Stainless Steel / aluminium	10		225,00

LUX COOLER CAMOU 90LT /WHEELS





Ref.	Capacity	Size (w / h / d - cm)	Un.		R.R.P.
FRIGL90C	90 lt	Outer: 90 x 49 x 50 Inner: 75 x 36 x 40	1		439,00

LUX COOLER

Revolutionary cooler that has the best features on the market, no other cooler can compare. Very sturdy with its thick thermal insulation and sealing layers used in the fabrication process. Keeps the cold up to 10 days! Attention to detail, it has practical rubber fixing locks, resistant and easy to use, non-slip rubber legs, drain plug that allows the total drainage of the cooler, and also sturdy and comfortable transport handles. The 90, 120 and 140 liters version also have rubber transport wheels and an extractor valve for the internal air. ¡The best cooler in the world!

Revolucionaria nevera que mejora las prestaciones de cualquier otra existente en el mercado. Muy robusta, gracias a las gruesas capas de aislamiento térmico y sellado empleados en su fabricación, ¡aguanta el frío hasta 10 días! Cuidada al máximo en cada detalle, dispone de prácticos cierres de fijación de goma resistentes y fáciles de manejar, patas de goma antideslizantes, tapón de desagüe con orifico de salida inclinado que permite el vaciado total del interior, así como robustas y cómodas asas de transporte. Las versiones de 90, 120 y 140 litros disponen de ruedas para el transporte y válvula extractora del aire interior. ¡La mejor nevera del mercado!

Frigo révolutionnaire qui meilleure les avantages de toutes les autres qui sont dans le marché. Très robuste grâce à l'épaisse couche d'isolation thermique et scellage utilisés dans sa fabrication. Préserve le froid jusqu'à 10 jours! Maintenue au maximum dans chaque détail, elle a des pratiques fermetures fixation à caoutchouc anti dérapage résistants et faciles à utiliser, jambes de caoutchouc anti dérapage, bouchon de vidange avec orifice de sortie qui permet de vider totalement l'intérieur, et aussi robustes et confortables poignées de transport. Les versions de 90, 120 et 140 litres ont des roues pour le transport et valve d'extraction pour l'aire intérieure. ¡La meilleur frigo du marché!







VACUUM SEALING VALVE
(90, 120 and 140 lt versions)
VÁLVULA SELLADO AL VACÍO
(Versiones 90,120 y 140 lt)
SCELLÉ SOUS VIDE VALVE
(Versions 90, 120 et 140 lt)



SAFETY LOCK
CIERRE DE SEGURIDAD
FERMETURE DE SÉCURITÉ



DRAIN PLUG
(TOTAL DRAINAGE)
TAPÓN DESAGÜE (VACIADO COMPLETO)
BOUCHON DE VIDANGE
(VIDER TOTALEMENT)



NON-SLIP RUBBER LEGS
PATAS DE GOMA ANTIDESLIZANTES
JAMBES DE CAOUTCHOUC
ANTI DÉRAPAGE



WATERTIGHT TOP LID
CIERRE DE TAPA SUPERIOR ESTANCO
FERMETURE DU COUVERCLE SUPÉRIEUR ÉTANCHE



RUBBER WHEELS (90, 120 and 140 lt versions)
RUEDAS DE GOMA (Versiones 90, 120 y 140 lt)
ROUES CAOUTCHOUC (Versions pour 90, 120 et 140 lt)



STURDY HANDLES
ASAS ROBUSTAS
POIGNÉES ROBUSTES



HITCH FOR A PADLOCK
ENGANCHE PARA CANDADO
ATTELAGE POUR ANTIVOL

Ref.	Capacity	Size (w / h / d - cm)	Un.		R.R.P.
FRIGL40	40 lt	Outer: 61 x 41 x 43 Inner: 48 x 30 x 31	1		219,00
FRIGL60	60 lt	Outer: 80 x 43 x 45 Inner: 67 x 31 x 30	1		299,00
FRIGL90	90 lt	Outer: 80 x 46 x 48 Inner: 75 x 36 x 35	1		399,00
FRIGL120	120 lt	Outer: 100 x 47 x 52 Inner: 87 x 36 x 40	1		499,00
FRIGL140	140 lt	Outer: 89 x 55 x 51 Inner: 75 x 44 x 44	1		549,00

COOLER



FRIG01



FRIG02



FRIG03



FRIG04



FRIG06



FRIG08

Pack FRIGOS
10 l + 30 L + 60 L



Ref.	Capacity	Size (mm)	Un.		R.R.P.
FRIG01	10 L	OUT: L35 x H22 x W22 / IN: L30 x H16 x W17	1		**35,00**
FRIG02	20 L	OUT: L50 x H28 x W26 / IN: L45 x H22 x W21	1		**59,00**
FRIG03	30 L	OUT: L52 x H33 x W35 / IN:L25,5 x H42 x W29	1		**79,00**
FRIG04	40 L	OUT: L60 x H35 x W36 / IN: L55 x H28 x W29	1		**99,00**
FRIG06	60 L	OUT: L64 x H40 x W42 / IN: L55 x H28 x W29	1		**139,00**
FRIG08	80 L	OUT: L80 x H45 x W41 / IN: L32 x H54,5 x W36	1		**179,00**
Pack FRIGOK	20 L + 40 L + 80 L		1		-
Pack FRIGOS	10 l + 30 L + 60 L		1		-

GREEN COOLER PACK









Pack FRIGOPG
20 l +40 L

Ref.	Capacity	Size (mm)	Un.		R.R.P.
PACK FRIGOPG	20 lt + 40lt	20 lt: OUT: L54 x H30 x W26 / IN: L45 x H22 x W21 40 lt:OUT: L64 x H36 x W33 / IN: L55 x H28 x W29	1		-

SEATBOX YUKI SLANK



LATERAL DRAWER X1

FRONTAL DRAWER X2

EXTRA STRONG

HIGH LIGHT ALLUMINIUM

6*D36

FOOTREST INCLUDED

76*71*64H CM

WEIGHT: 16 KG

METAL LEGS BASE

Ref.	Description	Un.		R.R.P.
PIPSL	Seatbox Yuki Slank	1		590,00

SEATBOX YUKI MUST



EXTRA STRONG

HIGH LIGHT ALLUMINIUM

WEIGHT: 5,4 KG

59*44CM

Ref.	Description	Un.		R.R.P.
PIPMU	Seatbox Yuki Must	1		159,00

SEAT BOX

PANIERES
STATION
BANCO
PANIERI
SITZKIEPEN

LAGOM SEATBOX

- EXTRA STRONG
- 6*D36
- HIGH LIGHT ALLUMINIUM
- FOOTREST INCLUDED
- FRONTAL DRAWER X2











Accesories not included
Accerosios no incluidos
Accesoires non inclus



PIP10R



PIP1MC



PIP1MA

Ref.	Description	Un.		R.R.P.
PIPLG	Lagom Seatbox	1		**390,00**
PIP10R	SLANK-LAGOM-NOVA Match seat	1		
PIP1MA	Module Nova A	1		**69,00**
PIP1MC	Module Nova C	1		**75,00**

EXTENSIBLE ARM



Ref.	Ø Diameter	Length	Un.		R.R.P.
PIP501	25+30+36mm	55+35cm	1		45,00

CURVE SHORT ARM



Ref.	Ø Diameter	Length	Un.		R.R.P.
PIP502	25+30+36mm	30cm	1		24,90

CURVE LONG



Ref.	Ø Diameter	Length	Un.		R.R.P.
PIP503	25+30+36mm	X	1		27,90

MULTI ARM



Ref.	Ø Diameter	Length	Un.		R.R.P.
PIP504	25+30+36mm	X	1		29,90

DETACHABLE CONNECTOR





Ref.	Ø Diameter	Length	Un.		R.R.P.
PIP505	25+30+36mm	8cm	1		21,90

SINGLE THREAD



Ref.	Ø Diameter	Length	Un.		R.R.P.
PIP505T	25+30+36mm	X	1		11,90

LONG CONNECTOR



Ref.	Ø Diameter	Length	Un.		R.R.P.
PIP506	25+30+36mm	55cm	1		39,90

UMBRELLA SUPPORT



Ref.	Ø Diameter	Length	Un.		R.R.P.
PIP507	25+30+36mm	16cm	1		36,90

BUCKET + RING



PIP307



PIP308

Ref.	Ø Diameter	Length	Un.		R.R.P.
PIP307	25cm	25*30*36	1		19,90
PIP308	38 cm	25*30*36	1		26,90

REVERSE FRONTAL BAR



Ref.	Ø Diameter	Un.		R.R.P.
PIP212	25-30-36 mm	1		99,90

SUPPORTS



Ref.	Ø Diameter	Length	Un.		R.R.P.
PIP715	25-30 mm	15 cm	1		11,90
PIP738	25-30 mm	38 cm	1		23,90

BLUE NEOPRENE SUPPORT



Ref.	Length	Un.		R.R.P.
PIP311	34 cm	1		24,90

CURVED ARM



Ref.	Ø Diameter	Length	Un.		R.R.P.
PIP107	25-30-36 mm	17 cm	1		21,90
PIP108	25-30-36 mm	28 cm	1		21,90

ADJUSTABLE LATERAL ROD HOLDER



Ref.	Ø Diameter	Description	Un.		R.R.P.
PIP07	25-30-36 mm	Set 1 pz	1		16,90

ARM/SUPPORT SCREW SET





Ref.	Description	Un.		R.R.P.
PIP04	Set 2 pz	1		2,90

LATERAL ROD HOLDER



Ref.	Ø Diameter	Description	Un.		R.R.P.
PIP05	25-30-36 mm	Set 2 pz	1		29,00

TRAYS

DOUBLE TRAY LARGE
+TENT - PIP430



SINGLE TRAY MEDIUM TRAY + TENT - PIP411



SINGLE TRAY BIG - PIP429



SINGLE TRAY MEDIUM - PIP410



Ref.	Ø Diameter	Dimensions	Un.		R.R.P.
PIP410	25-30-36 mm	50x40	1		89,00
PIP411	25-30-36 mm	50x40	1		149,00
PIP430	25-30-36 mm	70x50	1		179,00
PIP429	25-30-36 mm	70x50	1		159,00

TRAY + CASE SET



Ref.	Dimensions	Un.		R.R.P.
PIP420	50 x 36 cm	1		69,00

FOLDING TRAY









Ref.	Ø Diameter	Dimensions	Un.		R.R.P.
PIP305	20-25-30 mm	67 x 51 cm	1		39,00

MEDIUM TRAY



Legs not included
Patas no incluidas
Pieds non inclus

Ref.	Ø Diameter	Dimensions	Un.		R.R.P.
PIP490	25 mm	49 x 39 cm	1		89,90

BIG TRAY

Tray with holder bait umbrella
Bandeja con soporte para paraguas de cebo incorporado
Desserte avecle support de parapluie



Ref.	Ø Diameter	Dimensions	Un.		R.R.P.
PIP670	25 mm	67 x 51 cm	1		149,00

25 MM LEG



Ref.	Type	Length	Un.		R.R.P.
PIP749	No telescopic	45 cm	1		17,90

BAIT UMBRELLA



Ref.	Dimensions	Material	Un.		R.R.P.
PAG04	0,80 x 0,80 m	PVC	1		49,00

COVER WITH HANDLE



Ref.	Dimensions	Un.		R.R.P.
PIPM3	41 x 28,5 x 2 cm	1		35,00

BOX 1 PLUS



Ref.	Dimensions	Un.		R.R.P.
PIPM5	41 x 28,5 x 8 cm	1		89,00

BOX 1 DRAWER



Ref.	Dimensions	Un.		R.R.P.
PIPM6	41 x 28,5 x 10 cm	1		69,00

SIMBOLOGY

STILL WATER · AGUAS CALMAS · EAUX CALMES AGUAS CALMAS · ACQUA CALMA

FAST WATER · AGUAS RAPIDAS · EAUX RAPIDES AGUAS RAPIDAS · ACQUA RAPIDE

STILL & FAST WATER · AGUAS RAPIDAS & CALMAS · EAUX CALME & RAPIDES · AGUAS CALMAS & RAPIDAS · ACQUA CALMA & RAPIDE

TEXTURE FINE — FINE GRAIN · GRANO FINO · GRAIN FIN · GRÃO FINO · GRANELLO FINE

TEXTURE FINE-MEDIUM — FINE-MEDIUM GRAIN · GRANO FINO-MEDIO GRAIN FIN-DEMI · GRÃO FINO-MEDIO GRANELLO FINE-MEZZO

TEXTURE MEDIUM — MEDIUM GRAIN · GRANO MEDIO · GRAIN DEMI GRÃO MEDIO · GRANELLO MEZZO

TEXTURE MEDIUM-THICK — MEDIUM THICK GRAIN · GRANO MEDIO-GRUESO GRAIN DEMI-GROS · GRÃO MEDIO-GROSSO GRANELLO MEZZO-GROSSO

TEXTURE THICK — THICK GRAIN · GRANO GRUESO · GRAIN GROS GRÃO GROSSO · GRANELLO GROSSO

SPECIAL COMPETITION — SPECIAL COMPETITION · ESPECIAL COMPETICION SPÉCIAL COMPÉTITION · ESPECIAL COMPETIÇÃO SPECIALE COMPETIZIONE

FISH POWDER — FISH POWDER · POUDRE DE POISSON · PESCADO EN POLVO · PÓ DE PEIXE · POLVERE DI PESCE

FLAVOUR SWEET — SWEET AROMA · AROMA DULCE · ARÔME DOUCE AROMA DOCE · AROMA DOLCE

FLAVOUR EXTRA ATTRACTIVE — EXTRA ATTRACTIVE · EXTRA ATRAYENTE EXTRA ATTIRANT · EXTRA ATRATIVO · EXTRA ATTRAENTE

FLAVOUR SALTY — SALTY · SALADO · SALÉ · SALGADO · SALATO

FLAVOUR CHEESE — CHEESE · QUESO · FROMAGE · QUEIJO · FORMAGGIO

ACTION EASY DISSOLVING — EASY DISSOLVING· FACIL DISOLUCION FACILE DISSOLUTION · FACIL DISSOLUÇÃO FACILE DISSOLUZIONE

ACTION BIND POWER — BIND POWER · PODER AGLUTINANTE CAPACITÉ AGGLUTINANTE · CAPACIDADE AGLUTINANTE · CAPACITÁ LEGANTE

ACTION SPECIAL LIVE BAIT — SPECIAL LIVE BAIT · ESPECIAL CEBOS VIVOS SPÉCIAL APPÂT VIF · ESPECIAL ISCO VIVO SPECIALE ESCHE VIVE

DEEP SURFACE — SURFACE · SUPERFICIE · SURFACE SUPERFICIE · SUPERFICIE

DEEP BOTTOM — BOTTOM · FONDO · PROFONDEUR · FUNDO · PROFONDITÁ

INGREDIENTS — GRAIN, BISCUIT & BREAD · GRANO, GALLETA Y PAN GRANO, BISCOTTI E PANE · CEREAIS, BOLACHAS E PÃO · CÉRÉALES, BISCUITS ET PAIN

CARP SERIES

CARPA 1200



STILL WATER · INGREDIENTS · TEXTURE FINE-MEDIUM · ACTION EASY DISSOLVING · FLAVOUR SWEET · DEEP BOTTOM

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
EN12	1 kg	12 kg		4,90

CARPA PREMIUM



STILL & FAST · THICK · ACTION BIND POWER · ACTION SPECIAL LIVE BAIT · FLAVOUR SWEET · DEEP · INGREDIENTS

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
EN25X	2,5 kg	12,5 kg		11,90

TOP UNO 8000



STILL & FAST · TEXTURE MEDIUM-THICK · ACTION SPECIAL LIVE BAIT · ACTION BIND POWER · FLAVOUR EXTRA ATTRACTIVE · DEEP BOTTOM · INGREDIENTS

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
EN80	1 kg	12 kg		4,90

SUPER FIUME



FAST WATER · TEXTURE MEDIUM-THICK · ACTION SPECIAL LIVE BAIT · ACTION BIND POWER · FLAVOUR CHEESE · DEEP BOTTOM · INGREDIENTS

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
EN15	1 kg	12 kg		4,90

GROUNDBAIT

ENGODOS
AMORCES
FARINHAS
PASTURA
FUTTER

F10 SERIES

F10 BLACK



STILL WATER | INGREDIENTS | FLAVOUR: EXTRA ATTRACTIVE | SPECIAL COMPETITION | TEXTURE: FINE | DEEP: BOTTOM

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
EN69	1 kg	12 kg		4,90

F10 RED



STILL WATER | INGREDIENTS | FLAVOUR: EXTRA ATTRACTIVE | SPECIAL COMPETITION | TEXTURE: FINE | DEEP: BOTTOM

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
EN70	1 kg	12 kg		4,90

F10 YELLOW



STILL WATER | INGREDIENTS | FLAVOUR: EXTRA ATTRACTIVE | SPECIAL COMPETITION | TEXTURE: FINE | DEEP: BOTTOM

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
EN71	1 kg	12 kg		4,90

F10 GARBREM



STILL WATER | INGREDIENTS | FLAVOUR: EXTRA ATTRACTIVE | SPECIAL COMPETITION | TEXTURE: FINE | DEEP: BOTTOM

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
EN72	1 kg	12 kg		4,90

SUPER SERIES

SUPER CARP



1 & 2,5 KG

STILL & FAST | INGREDIENTS | FLAVOUR: SWEET | TEXTURE: THICK | ACTION: BIND POWER | DEEP: BOTTOM

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
EN50	1 kg	12 kg		4,50
EN51	2,5 kg	12,5 kg		9,90

SUPER CARP RED



1 & 2,5 KG

STILL & FAST | INGREDIENTS | FLAVOUR: SWEET | TEXTURE: THICK | ACTION: BIND POWER | DEEP: BOTTOM

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
EN52	1 kg	12 kg		4,50
EN53	2,5 kg	12,5 kg		9,90

SUPER CARP BLACK



1 & 2,5 KG

STILL & FAST | INGREDIENTS | FLAVOUR: SWEET | TEXTURE: THICK | ACTION: BIND POWER | DEEP: BOTTOM

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
EN58	1 kg	12 kg		4,50
EN59	2,5 kg	12,5 kg		9,90

SUPER CARP WHITE



1 & 2,5 KG

STILL & FAST | INGREDIENTS | FLAVOUR: SWEET | TEXTURE: THICK | ACTION: BIND POWER | DEEP: BOTTOM

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
EN56	1kg	12 kg		4,50
EN57	2,5kg	12,5 kg		9,90

FEEDER SERIES

FEDER BETAINE EN85



STILL & FAST | TEXTURE: MEDIUM-THICK | FISH POWDER
ACTION: BIND POWER | DEEP: BOTTOM | FLAVOUR: EXTRA ATTRACTIVE

FEEDER HALIBUT EN86



STILL & FAST | TEXTURE: MEDIUM-THICK | FISH POWDER
ACTION: BIND POWER | DEEP: BOTTOM | FLAVOUR: SALTY

FEEDER CARP/BREAMEN87



STILL & FAST | TEXTURE: MEDIUM-THICK | FISH POWDER
ACTION: BIND POWER | DEEP: BOTTOM | FLAVOUR: SWEET

FEEDER POWER EN88



STILL & FAST | TEXTURE: MEDIUM-THICK | FISH POWDER
ACTION: BIND POWER | DEEP: BOTTOM | FLAVOUR: SALTY

FEEDER MATCH EN89



STILL & FAST | TEXTURE: MEDIUM-THICK | FISH POWDER
ACTION: BIND POWER | DEEP: BOTTOM | FLAVOUR: SWEET

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
EN85	1 kg	12 kg		5,90
EN86	1 kg	12 kg		5,90
EN87	1 kg	12 kg		5,90
EN88	1 kg	25 kg		5,90
EN89	1 kg	12 kg		5,90

ALGUNAS FOTOS DE TEXTURAS PUEDEN ESTAR AMPLIADAS EN ESCALA DE 1:5

SOME PHOTOS OF TEXTURES CAN BE SCALED 1:5

CERTAINES PHOTOGRAPHIES DE TEXTURE PEUVENT ÊTRE AGRANDIES À L'ÉCHELLE 1:5

EXPERT SERIES

TENCA - EN35



STILL WATER | TEXTURE: MEDIUM | FLAVOUR: SWEET (LIQUORIZE)
ACTION: BIND POWER | DEEP: BOTTOM | INGREDIENTS

SPECIAL CARASI - EN42



STILL WATER | TEXTURE: MEDIUM | FLAVOUR: SWEET
ACTION: EASY DISSOLVING | DEEP: BOTTOM | INGREDIENTS

GARBREM - EN65



STILL WATER | TEXTURE: FINE | FLAVOUR: SWEET
ACTION: EASY DISSOLVING | DEEP: BOTTOM | INGREDIENTS

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
EN35	1 kg	12 kg		4,90
EN42	1 kg	12 kg		4,90
EN65	1 kg	12 kg		4,90
EN90	1 kg	12 kg		5,90
EN30	1 kg	12 kg		4,90



MATCH BOGA /ALBORELLA - EN90



INGREDIENTS

STILL WATER | TEXTURE: FINE-MEDIUM | FLAVOUR: SWEET
ACTION: EASY DISSOLVING | DEEP: SURFACE | SPECIAL COMPETITION

ALBURNO - EN30



STILL WATER | TEXTURE: FINE | INGREDIENTS
ACTION: EASY DISSOLVING | DEEP: SURFACE | FLAVOUR: SWEET

PLUS SERIES

PLUS LAKE & RIVER



1 & 2,5 KG

STILL & FAST | TEXTURE: FINE-MEDIUM | FLAVOUR: SWEET
ACTION: EASY DISSOLVING | DEEP: BOTTOM | INGREDIENTS

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
EN48	1 kg	12 kg		4,50
EN48K	2,5 kg	12,5 kg		9,90

PLUS SUPER RED



1 & 2,5 KG

STILL & FAST | TEXTURE: FINE-MEDIUM | FLAVOUR: SWEET
ACTION: EASY DISSOLVING | DEEP: BOTTOM | INGREDIENTS

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
EN47	1 kg	12 kg		4,50
EN47K	2,5 kg	12,5 kg		9,90

PLUS SUPER TENCA



1 & 2,5 KG

STILL & FAST | TEXTURE: FINE-MEDIUM | FLAVOUR: SWEET (LIQUORIZE)
ACTION: EASY DISSOLVING | DEEP: BOTTOM | INGREDIENTS

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
EN46	1 kg	12 kg		4,50
EN46K	2,5 kg	12,5 kg		9,90

SEA FISHING SERIES

DORADA



1 & 2,5 KG

STILL & FAST | ACTION EASY DISSOLVING | TEXTURE MEDIUM | FLAVOUR SALTY | DEEP BOTTOM

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
EN91	1 kg	12 kg		4,90
EN92	2,5 kg	12,5 kg		11,90

SARGO



1 & 2,5 KG

STILL & FAST | TEXTURE MEDIUM | ACTION EASY DISSOLVING | DEEP SURFACE | FLAVOUR CHEESE | SPECIAL COMPETITION

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
EN93	1 kg	12 kg		4,90
EN94	2,5 kg	12,5 kg		11,90

MUJOL



1 & 2,5 KG

STILL WATER | TEXTURE FINE-MEDIUM | ACTION EASY DISSOLVING | DEEP SURFACE | FLAVOUR CHEESE | SPECIAL COMPETITION

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
EN95	1 kg	12 kg		4,90
EN95K	2,5 kg	12,5 kg		11,90

MUSSEL-BIBI



STILL WATER | TEXTURE MEDIUM | ACTION EASY DISSOLVING | DEEP BOTTOM | FLAVOUR MUSSEL/BIBI | SPECIAL COMPETITION

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
EN96	1 kg	12 kg		5,90

EXTRA MUJOL



STILL WATER | TEXTURE FINE-MEDIUM | ACTION EASY DISSOLVING | DEEP SURFACE | FLAVOUR CHEESE | SPECIAL COMPETITION

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
EN97	1 kg	12 kg		5,90

KRILL



STILL WATER | TEXTURE MEDIUM | ACTION EASY DISSOLVING | DEEP SURFACE | FLAVOUR SHRIMP | SPECIAL COMPETITION

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
EN98	1 kg	12 kg		5,90

MOISTURE CHEESE



STILL WATER | TEXTURE MEDIUM | ACTION EASY DISSOLVING | DEEP SURFACE | FLAVOUR CHEESE | SPECIAL COMPETITION

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
EN99C	1 kg	12 kg		5,90

MOISTURE SARDINE



STILL WATER | TEXTURE MEDIUM | ACTION EASY DISSOLVING | DEEP BOTTOM | FLAVOUR SARDINE | SPECIAL COMPETITION

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
EN99S	1 kg	12 kg		5,90

ADITIVES



TTX CORN

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
ENI04	1 kg	20 kg		5,90



BARBO-BOGA

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
ENA02	300 gr	20 un		5,90



CARPIX VANILA

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
ENA03V	300 gr	20 un		5,90



CARPIX STRAWBERRY

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
ENA03F	300 gr	20 un		5,90



BRASEM

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
ENA01	300 gr	20 un		5,90

HOOK PASTE









MAXIMUM HOOK ADHESION
REMAINING POWER!

Ref.	Flavour	Box	Can Weight		R.R.P.
ENFC	Crab	12 un	200gr		5,90
ENFG	Shrimp	12 un	200gr		5,90
ENFQ	Cheese	12 un	200gr		5,90
ENFS	Sardine	12 un	200gr		5,90

MAGGOT SERIES



MAGGOT GUM

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
C0100	500 gr	10 un		9,90



ARABIC GUM

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
C0500	500 gr	10 un		17,90



ARABIC GUM REFILL

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
C0600	500 gr	10 un		15,90



STONE MIX

Ref.	Weight	Box		R.R.P.
EN00	2 kg	20 kg		2,90

CROSS DOUBLE ROLLER



Ref.	Un.		R.R.P.
ROD05A	1		79,00

ROLLER "V"



Ref.	Dimensions	Un.		R.R.P.
ROD15	15 cm	1		10,90
ROD23	23 cm	1		14,90

CATAPULTS

TIRY



M L XL

TIRY-E



G O R

TIRY-P



XL L M

Ref.	Description	Size / Color	Un.		R.R.P.
TIRY	Catapult	M (Light) L (Medium) XL (Strong)	1		14,90
TIRY-E	Elastic Replacement	G (Light) O (Medium) R (Strong)	1		5,90
TIRY-P	Spare Pouch	M - L - XL	1		5,90

APEDY



Ref.	Un.		R.R.P.
APYS	1		5,90

CATAPULT BAG

Manufactured in high quality material, capacity for several catapult, various measures capacity

Fabricada en cordura, con capacidad para varios tiradores de diversas medidas

Fabriqué cordura, capacité pour plusieurs frondes diverses mesures



CATAPULT NOT INCLUDED

Ref.	Dimensions	Un.		R.R.P.
BOTIR	22 x 28 x 10	1		9,90

FEEDER - COUP ACCESSORIES

ACCESORIOS COUP / COUP ACCESOIRES / COUP ACCESORIOS / COUP ACCESSORI/ STIPPZUBEHÖR DISSOLVING

POLE CUP SET MESH



Ref.	Dimensions	Un.		R.R.P.
POK04	8 / 10	1		15,90

PLUMMET NEOPRENE BASE



Ref.	Gr	Un.	Pcs/bag	Color		R.R.P.
SONC10	10	10	2	Black		3,90
SON15	15	10	2	Silver		4,90
SONC15	15	10	2	Black		4,90
SONC20	20	10	2	Black		4,90
SONC30	30	10	2	Black		4,90
SON50	50	10	2	Silver		8,90
SONC50	50	10	2	Black		5,90

DACRON CONECTOR

Special connector for attaching the elastic to the line, quickly and safely in long pole fishing

Conector especial para unir elástico y línea de una forma rápida y segura en la pesca con caña enchufable

Connecteur spécial pour fixer rápidement et sûr l'élastique et ligne dans la pêche à roubaisienne



Ref.	Dimensions	Pcs/Bag	Un.		R.R.P.
DC-S	S	4	10		2,90

SPRING PLUMMET



Ref.	Gr	Un.	Pcs/Bag		R.R.P.
SOM05	6	5	2		4,90
SOM10	10	5	2		5,90
SOM15	16	5	2		5,90
SOM20	20	5	2		5,90
SOM25	24	5	2		5,90
SOM35	35	5	2		6,90
SOM55	55	5	2		7,50

CORK PLUMMET

Ref.	Gr	Pcs/Bag	Un.		R.R.P.
SOCO10	10	5	1		6,90
SOCO15	15	5	1		6,90
SOCO20	20	5	1		7,90
SOCO25	25	5	1		8,90



POLE ANCHOR

To keep the lines stretch and lined in our rig set

Para retener las líneas en nuestras plegadoras

Pratique pour vos lignes montées sur les petits plioirs



Ref.	Un.	Pcs/Bag		R.R.P.
TNC1	10	10		2,90/bag
TNC2	20	10		1,90/bag

POLE BUNG

Two conical fixation devices to hold and adjust the elastic tension inside the element, and a device for extraction. Ultra lightweight and robust

Dos dispositivos cónicos para retener y ajustar el elástico dentro del tramo y un dispositivo para su extracción. Ultraligeros y robustos

Deux dispositifs coniques pour retenir et ajuster l'élastique dans le brin et un dispositif pour son extraction. Ultraléger et solide



Ref.	Pz	Un.		R.R.P.
ACSE	2 Cones + 1 Extractor	10		6,90

MICROPORE ELASTIC 3/4 MT

Micropore hollow elastic with special internal liquid. Technically designed for maximum performance and durability, allowing that in fishing action. This elastic behavior is much more regular and uniform, facilitating the recovery of the catch much more quickly, reducing the risk of losing them

Elástico microporoso hueco con líquido interno. Técnicamente diseñado para obtener el máximo rendimiento y durabilidad, mostrando en acción de pesca un comportamiento mucho más regular y uniforme y facilitando la recuperación de las capturas mucho más rápido, minimizando el riesgo de pérdida

Gamme d'élastique creux microporeux avec liquideinterne. Techniquement conçu pour optimiser les rendements et durabibilité durant l'action de pêche, leur comportement est beaucup plus régulier et uniforme, ce qui facilite la rècupération de leurs prises beaucoup plus rapidement, sans risque de les perdre.

Ref.	Ø	Color	Length	Un.		R.R.P.
ELM13	1,27 mm	Blue/Amber	4 m	5		19,00
ELM15	1,52 mm	Violet/Amber	4 m	5		19,90
ELM18	1,81 mm	Pink/Amber	4 m	5		19,90
ELM20	2,06 mm	Green/Amber	4 m	5		23,00
ELM23	4,62 mm	Yellow/Amber	4 m	5		23,00
ELM25	2,56 mm	Orange/Amber	4 m	5		23,00
ELM27	2,70 mm	Camouflage/	4 m	5		24,90
ELM30	3,02 mm	Red/Amber	3 m	5		24,90



HOLLOW ELASTIC 4/5 MT

Hollow elastic, designed especially for fishing competition. The silicone treatment used gives special characteristics that provides long life without changes even if used in extreme conditions

Elástico tubular hueco, diseñado especialmente para la pesca de competición. El siliconado le da unas características especiales que le mantienen inalterable, incluso en agua salada

Élastique creux, spécialement conçu pour la compétition de pêche. Le silicone donne des caractéristiques particulières qui restent inchangées même dans l'eau salée

Ref.	Ø	Color	Length	Un.		R.R.P.
ELT13	2,66 mm	Blue/White	4 m	5		19,00
ELT15	2,98 mm	Violet/White	4 m	5		19,00
ELT18	3,60 mm	Pink/White	5 m	5		21,00
ELT20	2,00 mm	Green/White	5 m	5		21,00
ELT23	2,30 mm	Yellow/White	5 m	5		21,00
ELT25	2,50 mm	Orange/White	4 m	5		19,00
ELT27	2,70 mm	Camouflage/White	4 m	5		19,00
ELT30	3,00 mm	Red/White	5 m	5		22,00



DOUBLE SILICONE ELASTIC 7 MT

For a different way of working the fish with long pole rod. Ensures the most difficult catches. Made of silicone.

Una forma diferente de trabajar el pez con la caña enchufable. Asegura las capturas más complicadas.
Hecho de silicona

Une autre façon de travailler le poisson avec la canne. Assure les captures plus difficiles. Fabriqué en silicone.



Ref.	Color	Ø	Un.		R.R.P.
ELAD090	Yellow	1,84 mm	5		3,90
ELAD100	Yellow	1,00 mm	5		4,90

SUPER SILICONE ELASTIC 6/7 MT

The special silicone used provides great resistance to abrasion, temperature changes and UV rays. Stretch ratio of 1:6 with total return élastique

El siliconado les proporciona gran resistencia a las abrasiones, a los cambios de temperatura y a los rayos UV. Relación de estiramiento de 1:6, con retorno total

Série d'élastiques de silicone en bobines de 7mts. Le silicone donne une haute résistance à l'abrasion, les changements de température et rayons U.V. Rapport étirement de 1:6, avec retour complet



Ref.	Ø	Color	Length	Un.		R.R.P.
ELS090	1,84 mm	Yellow	6 m	5		4,50
ELS105	1,05 mm	Blue	7 m	5		4,50
ELS120	1,20 mm	Orange	6 m	5		4,50
ELS140	1,40 mm	Green	7 m	5		4,50
ELS160	1,60 mm	Yellow	7 m	5		6,90
ELS180	3,60 mm	Red	7 m	5		7,50
ELS210	4,20 mm	Yellow	6 m	5		7,50
ELS240	2.40 mm	Black	7 m	5		8,90

LATEX ELASTIC 6/7 MT

Pure latex gum with double silicone treatment. Suitable for fishing with rigs on the edge of breaking strength, when the fishing make us fish with very slim lines

Goma de puro látex con doble siliconado, excepcional estiramiento con recuperación total. Indicada para la pesca con terminales al limite de la resistencia a la rotura

Gomme en latex pur double silicone, exceptionnelle élongation avec une récupération complète. Indiqué pour l'utilisation de bas de ligne au limite du rupture



Ref.	0mm	Color	Un.		R.R.P.
ELAT105	1.05mm/7mts	White	5		3,90
ELAT120	1.20mm/6mts	Orange	5		3,90
ELAT140	1.40mm/6mts	Green	5		3,90
ELAT160	1.60mm/6mts	Yellow	5		5,90
ELAT210	2.10mm/6mts	Blue	5		6,90
ELAT240	2.40mm/7mts	White	5		6,90

GROUNDBAIT MIXERS



OCTOGONAL



CONICAL

Ref.	Un.	Shape		R.R.P.
MEZ	1	OCTOGONAL		39,00
MEZ2	1	CONICAL		39,00

ADJUSTABLE WINDER





Ref.	Length	Un.		R.R.P.
PL25	25 cm	100		1,90

FLOATS TUBE FOR LEADS CALIBRATION

This tube made of transparent plastic, allows accurate calibrate our floats in the comfort of our home. Stong resistant base

Con este tubo fabricado en material plástico transparente, podremos plomear nuestros flotadores con precisión en el propio domicilio. Peana resistente y estable

Avec ce tube en plastique transparent vous pouvez mettre vos flotteurs précisément dans vot re domicile. Base astringent



Ref.	Dimensions	Un.		R.R.P.
TPT	60 cm h.	1		49,00

SIEVE



Ref.	Dimensions	Un.		R.R.P.
TZ03	Ø 33 cm / 2,4 mm	1		15,90
TZ04	Ø 42 cm / 7,4 mm	1		25,00

BAIT PLATE









Ref.	Un.		R.R.P.
PIATT01	1		**35,00**

MULTI-BOXES BAIT



CP10



CP11



CP12



CP13

Ref.	Capacity	Un.		R.R.P.
CP10	0,30 lt - MINI	10		**1,90**
CP11	0,60 lt - SMALL	10		**2,90**

Ref.	Capacity	Un.		R.R.P.
CP12	1,25 lt - MEDIUM	10		**3,90**
CP13	1,88 lt - BIG	10		**4,90**

MAGIC BOX

Lid included on each model
Tapadera incluida en todos los modelos
Couvercle compris à chaque modèle



SCPL33



SCPL34



SCPL35



SCPL36



SCPL37

Ref.	Model	Capacity	Un.		R.R.P.
SCPL33	MAGIC BOX	1/2 lt	1		**5,90**
SCPL34	MAGIC BOX Small	1/2 lt w/mesh	1		**6,90**
SCPL35	MAGIC BOX Small 2	1/2 lt w/mesh	1		**8,90**
SCPL36	MAGIC BOX Medium	1lt w/mesh	1		**8,90**
SCPL37	MAGIC BOX Big	1,5 lt w/mesh	1		**10,90**

OFFICIAL BAIT MEASURER

Five containers with the official different measures for bait. Pack content: The five recipients
Cinco recipientes con las medidas oficiales para el cebo. Contenido del pack: Los cinco recipientes
Cinq récipients avec des mesures officielles pour les appâts. Contenu du pack: Les cinq récipients

Ref.	Un.		R.R.P.
CPO	1		19,90



DEPTH CONTAINER MESH



SCPL12



SCPL13



SCPL14



SCPL16



SCPL13R

Ref.	Dimensions	Un.		R.R.P.
SCPL12	28 x 18,5 x 9 cm	1		12,90
SCPL13	31 x 20,5 x 10,5 cm	1		14,90
SCPL13R	31 x 20,5 x 10,5 cm	1		14,90
SCPL14	40 x 30 x 11 cm	1		14,90
SCPL16	50 x 34 x 12 cm	1		19,00

SQUARE CONTAINER

SCPL43
(with lid)





SCPL44

Ref.	Dimensions	Un.		R.R.P.
SCPL43	13 x 16 x 5 cm	1		10,90
SCPL44	13 x 13 x 5 cm	1		9,90

X-FIT 02A
SLIDING



10 Un.

Ref.
FLX02A
R.R.P.
3,90

Gr.	Steam
1+0.75	1,6 mm
1.5+0.75	1,6 mm
2+0.75	2 mm
3+0.75	2 mm

X-FIT 05C
SLIDING



10 Un.

Ref.
FLX05C
R.R.P.
3,90

Gr.	Steam
1+0.75	1,6 mm
1.5+0.75	1,6 mm
2+0.75	2 mm
3+0.75	2 mm

X-FIT 08L
SLIDING



10 Un.

Ref.
FLX08L
R.R.P.
3,90

Gr.	Steam
2+1	2 mm
3+1	2 mm
4+1	2,4 mm
5+1	2,4 mm
6+1	2,4 mm

X-FIT 09S
SLIDING



10 Un.

Ref.
FLX09S
R.R.P.
3,90

Gr.	Steam
2+1	2 mm
3+1	2 mm
4+1	2,4 mm
5+1	2,4 mm
6+1	2,4 mm

VALD 10S
SLIDING



10 Un.

Ref.
FLV1S
R.R.P.
3,90

Gr.	
2	
3	
4	
6	
8	
10	
12	
15	

VALD 20S
SLIDING



10 Un.

Ref.
FLV2S
R.R.P.
3,90

Gr.	
1,5	
2	
3	
4	
6	

VALD 30S
SLIDING



10 Un.

Ref.
FLV3S
R.R.P.
3,90

Gr.	
1,5	
2	
3	
4	
6	

VALD 40S
SLIDING



10 Un.

Ref.
FLV4S
R.R.P.
3,90

Gr.	
1,5	
2	
3	

VALD 50S
SLIDING



10 Un.

Ref.
FLV5S
R.R.P.
3,90

Gr.	
1,5	
2	
3	
4	
6	

VALD 60S
SLIDING



10 Un.

Ref.
FLV6S
R.R.P.
3,90

Gr.	
1,5	
2	
3	

FLOATS

FLOTADORES
FLOTTEURS
BOIAS
GALLEGGIANTI
POSEN

SUPREME



10 Un.
Ref.
FISU
R.R.P.
9,90
Gr.
18.00
20.00

TENCA



10 Un.
Ref.
FITE
R.R.P.
5,90
Gr.
3+2
4+2
6+2
8+2

HAWK



10 Un.
Ref.
FIHA
R.R.P.
14,90
16,90
Gr.
10+6
16+9
20+10
20+15

PURE WAGGLER



10 Un.
Ref.
FIPW
R.R.P.
2,90

Gr.	
1+1	
2+1	
3+1	
4+1	
5+1	

MIXTO



20 Un.
Ref.
FCMI
R.R.P.
2,90

Gr.
1.00
1.50
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
8.00
10.00

MARTINIQUE



10 Un.
Ref.
FLMR
R.R.P.
3,90

Gr.
2,50
3,00
4,00

GUADELOUPE



10 Un.
Ref.
FLGU
R.R.P.
3,90

Gr.
2,50
3,00
4,00

TRINIDAD



10 Un.
Ref.
FLTR
R.R.P.
3,90

Gr.
2,50
3,00

VGO



20 Un.
Ref.
FLVG
R.R.P.
2,90

Gr.
1.00
2.00
3.00
4.00

SANDRA



20 Un.
Ref.
FLSD
R.R.P.
1,90
2,50

Gr.
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
8.00
10.00

MONACO



20 Un.
Ref.
FLMO
R.R.P.
1,90

Gr.
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
8.00

ALBA



10 Un.
Ref.
FLAL
R.R.P.
1,90

Gr.
0.10
0.20
0.30
0.50
0.75

ZAY



20 Un.

Ref.	
FLZA	
R.R.P.	
2,90	

Gr.	
1.50	
2.00	
2.50	
3.00	
4.00	
5.00	
6.00	
8.00	
10.00	
12.00	
15.00	

PLANET



10 Un.

Ref.	
FLPL	
R.R.P.	
1,50	

Gr.	
1.00	
2.00	
3.00	
4.00	

CARTY



10 Un.

Ref.	
FLCY	
R.R.P.	
1,50	
1,90	

Gr.	
0.50	
0.75	
1.00	
1.50	
2.00	
2.50	
3.00	
4.00	
5.00	
6.00	
8.00	

AXE



20 Un.

Ref.	
FLAX	
R.R.P.	
3,90	

Gr.	
6.00	

WIZARD



10 Un.

Ref.	
FCWI	
R.R.P.	
2,90	

Gr.	
2.00	
3.00	
4.00	
6.00	

PIERRE



20 Un.

Ref.	
FCPI	
R.R.P.	
3,90	

Gr.	
2.00	

BRUNEY



20 Un.

Ref.	
FLBRU	
R.R.P.	
1,90	

Gr.	
1.00	
1.50	
2.00	
3.00	
4.00	
5.00	
6.00	
8.00	
10.00	

SOLEIL SLIDING



20 Un.

Ref.	
FCSO	
R.R.P.	
4,90	

Gr.	
4.00	
5,00	
6.00	
8.00	
10.00	
12.00	

IBANA SLIDING



10 Un.
Ref.
FCIB
R.R.P.
2,90

Gr.
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
8.00
10.00
12.00

BRUNEY SLIDING



10 Un.
Ref.
FCBR
R.R.P.
2,90

Gr.
6.00
8.00
10.00
12.00

CABO SLIDING



10 Un.
Ref.
FCCA
R.R.P.
2,90

Gr.
6.00
8.00
10.00
12.00
15.00

VULNA SLIDING



10 Un.
Ref.
FCVU
R.R.P.
2,90

Gr.
6.00
8.00
10.00
15.00

M1 SLIDING



10 Un.
Ref.
FCM1
R.R.P.
1,90

Gr.
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00

M2 SLIDING



10 Un.
Ref.
FCM2
R.R.P.
1,90

Gr.
6.00
8.00
10.00
15.00

TEO SLIDING



10 Un.
Ref.
FCTE
R.R.P.
6-10 gr: 1,90
15-30 gr: 2,90

Gr.
6.00
8.00
10.00
15.00
20.00
30.00

DOMUS



10 Un.
Ref.
FCDO
R.R.P.
2,90

Gr.
6.00
8.00
10.00
15.00
20.00

GLOBE IN-LINE

10 Un.
Ref.
FLGI
R.R.P.
3,90
Gr.
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6,00



GLOBE SWIVEL

10 Un.
Ref.
FLGS
R.R.P.
3,90
Gr.
2.00
3.00
4.00
6.00
8.00
10,00



RONY

20 Un.
Ref.
FLRO
R.R.P.
3,90
Gr.
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00



MULTICOLOR HOLLOW ANTENNA

10 Un.
Ref.
ANM45
R.R.P.
3,90
Ø (mm)
4.5
Pcs. / Blíster
5



FLOAT OVAL



OVAL WITH EYELETS

Ref.	Gr.	Un.		R.R.P.
BOA/T-1	8	20		-
BOA/T-2	15	20		-
BOA/T-3	30	20		-
BOA/T-4	40	20		-
BOA/T-5	60	20		-
BOA/T-6	80	20		-

FLOAT BALL



WHITE

Ref.	Gr.	Un.		R.R.P.
BNF40W	40	10		2,50
BNF60W	60	10		3,90
BNF80W	80	10		4,90

GLASS FLOAT



SINKING



SEMI-FLOATING

SINKING

Ref.	Gr.	Un.	Bag	R.R.P.	PCS/BAG
BNA20	20	5		4,90	2 u
BNA25	25	5		5,90	2 u
BNA30	30	5		6,90	2 u
BNA35	35	5		7,90	2 u
BNA40	40	5		8,90	2 u
BNA45	45	5		9,90	2 u
BNA50	50	5		11,90	2 u
BNA60	60	5		13,90	2 u
BNA80	80	5		15,90	2 u

SEMI-FLOATING

Ref.	Gr.	Un.	Bag	R.R.P.	PCS/BAG
BNS20	20	5		5,90	2 u
BNS25	25	5		5,90	2 u
BNS30	30	5		6,90	2 u
BNS35	35	5		7,90	2 u
BNS40	40	5		8,90	2 u
BNS45	45	5		9,90	2 u
BNS50	50	5		10,90	2 u

CARE KEEPNET

Strong dense mesh rectangular keepnet with size 45*35cm. Lightweight and resistant. Two reinforced hoops.
Resistente rejón con malla “dense”, de forma rectangular con medidas 45*35cm. Muy ligero y resistente. Dos aros reforzados.
Filet de protection rectangulaire à mailles denses et résistantes de 45*35cm. Légère et résistante. Deux arceaux renforcés.



2 REFORCED HOOP

ø 0,10mm

Ref.	Hoops	Meters	Square	Un.		R.R.P.
REJ201	8	3	Dense mesh	1		**69,00**
REJ202	9	3,5	Dense mesh	1		**75,00**
REJ203	11	4	Dense mesh	1		**79,00**

RUBBER 6 MM



1 REFORCED HOOP

ø 0,50mm

Rings with special reinforcement
Aros con refuerzo especial
Avec anneaux de renfort spéciaux



Carrying handle and helps drain
Asa para el transporte y ayuda al vaciado
Poignée de transport et aide vidange

Ref.	Hoops	Meters	Shape	Un.		R.R.P.
REJ502	10	4,00	Round	1		**99,00**

KEEPNETS - MESH

REJONES & REDES
BOURRICHES & MAILLES
MANGAS E REDES
SETZKESCHER & FISCHNETZ

FLOATING KEEPNET

Keep net with floating ring perfect to keep fish in perfect conditions. Made with rubber mesh and featuring strap handle

Práctico rejón con aro flotante, que nos permitirá conservar las capturas en perfecto estado. Fabricado en malla rubber y dotado de asa para el transporte

Nasse pratique avec anneau flottant, ce qui nous permet de garder les captures en parfait état. Posté le maillage de caoutchouc et équipé d'une poignée de transport



Ref.	Dimensions	Un.		R.R.P.
REJF	Ø 50 cm - Length 60 cm	1		25,00

FISH MESH



Ref.	Dimensions	Un.		R.R.P.
REL02	75 cm	1		4,90



OVAL FISH MESH



Ref.	Dimensions	Un.		R.R.P.
R30	Ø ext. 30 cm - Ø int. 24cm	1		5,90

METALLIC KEEPNET

Classic metal bucket, for storage and transport of catch. Cover with spring lock and handle

Rejón de malla metálica. Dispone de puerta abatible con autocierre y asa de transporte

Bourriche en maille métallique. Conçu avec porte rabattable automatique avec serrure et poignée



Ref.	Dimensions	Un.		R.R.P.
R35	2 Hoops - Ø 35 cm	1		10,90

LANDING NET HANDLES



ATLANTA



FURY



JUMP



SAIKOU

ATLANTA

Take apart or Telescopic • High modulus carbon • Radial reinforcement • Light • Designed for competition fishing
Enchufable o Telescópico • Carbono alto módulo • Refuerzo radial • Ligero • Pesca de competición
Emmanchement ou Télescopique • Carbone haut module • Renforcement radial • Légère • Spécial compétition

HMC: High modulus carbon

Ref.	Type	Length	Closed	Pz.	Weight	Un.		R.R.P.
CWAT30	Put-in	3.00 m	155 cm	2	300 gr	1		**49,00**
CWAT40	Put-in	4.00 m	115 cm	4	410 gr	1		**65,00**
CWTA40	Telescopic	4.00 m	110 cm	4	338 gr	1		**69,00**
CWTA50	Telescopic	5.00 m	110 cm	5	535 gr	1		**79,00**
CWTA65	Telescopic	6.50 m	110 cm	6	745 gr	1		**99,00**

FURY

Telescopic • Composite • Hard and very tough • For all fishing techniques
Telescópico • Composite • Rígido y resistente • Versátil
Télescopique • Composite • Rigide et très résistente • Pour toutes les techniques de pêche

Ref.	Length	Closed	Pz.	Weight	Un.		R.R.P.
CWFU20	2.00 m	115 cm	2	193 gr	1		**15,90**
CWFU30	3.00 m	115 cm	2	329 gr	1		**22,90**
CWFU40	4.00 m	114 cm	3	472 gr	1		**29,90**

JUMP

Telescopic • High modulus carbon • Compact • Light
Telescópico • Carbono alto módulo • Compacto • Ligero
Télescopique • Carbone haut module • Compact • Légère



TRAVEL

HMC: High modulus carbon

Ref.	Length	Closed	Pz.	Weight	Un.		R.R.P.
CWJU59	5.90 m	68 cm	10	548	1		**89,90**

SAIKOU

High module carbon put-in handle, very light weight, perfectly balanced and easy to use.
Double screw (first and second section). For competition.
Mango enchufable de carbono alto módulo, extremadamente ligero y perfectamente equilibrado, de fácil manejo. Sistema de doble rosca (1er y 2º tramo). Para competición.
Fabriqué en caoutchouc de haute qualité • Léger • Résistant • Manipulation facile • Filetage universel



DOUBLE THREAD
ROSCA DOBLE
DOUBLE FILETAGE

SLHMC: Superlight high modulus carbon

Ref.	Length	Sections	Pz.	Weight	Un.		R.R.P.
CWSH40	4.00 m	3 (2 thread)	3	364gr	1		**89,00**

LANDING NETS

SACADORAS
EPUISETTES
CAMAROEIROS
GUADINI
KESCHER

NYLON MESH LANDING NET HEADS

SAC50PL

Round landing net head. The particularity of this head is bending system into four parts, which reduces the store space. Blue aluminum structure

Cabeza sacadora redonda de malla de color azul intenso. La particularidad de esta cabeza es el sistema de plegado en cuatro partes

Tête ronde maille couleur bleu royal. La particularitée de ce système est la tête de pliant en quarts



Ref.	Size	Colour	Un.		R.R.P.
SAC50PL	55 cm	Blue	1		35,00

SAC55A

Oval head net in fine nylon mesh, black color. V reinforcement for the screw

Cabeza sacadora oval, malla fina súper ligera de color negro. Refuerzo metálico en forma de "V" para la rosca

Tête ovale maille fine noir super léger. Renfort métallique forme "V" sur le filet



Ref.	Size	Colour	Un.		R.R.P.
SAC55A	55 x 46 cm	Black	1		13,90

SAC75 - SAC76

Rectangular, sturdy and lightweight landing net, with grip handle. Transparent nylon fine mesh.

Sacadora rectangular, robusta y ligera, con asa de agarre. Malla fina de nylon transparente.

Machine à sacs rectangulaire, robuste et légère, avec poignée de préhension. Maille fine en nylon transparent.





Ref.	Size	Colour	Un.		R.R.P.
SAC75	45 x 40 cm	Transparent	1		19,90

Ref.	Size	Colour	Un.		R.R.P.
SAC76	50 x 45 cm	Transparent	1		20,90

SAC80

Oval head landing net, fine black nylon mesh, ultra- lightweight frame.
Cabeza sacadora de malla fina con nylon negro, de forma oval, destaca por el material en el que esta fabricada por la gran ligereza que le aporta.
Tête avec maille fine nylon noir, ovale, mis en évidence par le matériau qui est conçu par l'hyper légèreté qu'il lui apporte



Ref.	Size	Colour	Un.		R.R.P.
SAC80	60 cm	Black	1		**11,90**

SAC81

Landing net in clear nylon mesh. Oval, ultra- lightweight frame.
Cabeza sacadora de malla fina con nylon transparente, de forma oval, destaca por el material en el que está fabricada que le aporta una ligereza extra
Tête maille fine avec nylon transparent, ovale, caractérisé en ce que le matériau est fabriqué, ce qui lui donne une légèreté supplémentaire



Ref.	Size	Colour	Un.		R.R.P.
SAC81	55 x 45 cm	Transparent	1		**17,90**

SAC82

1 mm clear nylon mesh. Oval, blue aluminium, ultra-lightweight frame, neoprene sides to improve the buoyancy, V-sized reinforcement for universal thread. 2 x 2 cm mesh.
Nylon invisible de 1 mm, oval, de aluminio azul, ultraligera, con neopreno para mejorar la flotabilidad, refuerzo metálico en forma de "V" para rosca universal. Malla de 2 x 2 cm
1mm invisible structure en aluminium ovale bleu, néoprène léger et pour améliorer la flottabilité, armature métallique en forme de "V" pour le fil universelle. Maille 2 x 2 cm



Ref.	Size	Colour	Un.		R.R.P.
SAC82	55 x 45 cm	Transparent	1		**26,90**

SAC84

1mm transparent nylon mesh. 360º adjustable thread, allows the head to be fixed in any position as required.
Malla de nylon transparente de 1mm. Rosca ajustable 360º, permite fijar la sacadora en cualquier posición según necesidad.
Filet en nylon transparent de 1 mm. Filet réglable sur 360°, permettant de fixer le poinçon dans n'importe quelle position.



Ref.	Size	Colour	Un.		R.R.P.
SAC84	50 x 45 cm	Transparent	1		**24,90**

SAC83

1 mm thick clear nylon mesh with oval-shaped frame lightweight landing net
Sacadora de malla gruesa de 1 mm de nylon transparente y forma oval, muy ligera
Epuisette maille épaisse de 1 mm et de nylon ovale transparent, très léger



Ref.	Size	Colour	Un.		R.R.P.
SAC83	55 x 45 cm	Transparent	1		**18,90**



RUBBER MESH LANDING NET HEADS

SAC85 - SAC86

Rectangular, sturdy, light-weight, rectangular landing net with grip handle. Fine water-repellent rubber mesh in 6mm.
Sacadora rectangular, robusta y ligera, con asa de agarre. Malla fina de goma hidrorepelente en 6mm.
Machine à sacs rectangulaire, robuste, légère, avec poignée de préhension. Maille fine en caoutchouc hydrofuge de 6 mm.





Hole ø 6mm



Ref.	Size	Colour	Un.		R.R.P.
SAC85	45 x 40 cm	Blue	1		**19,90**

Ref.	Size	Colour	Un.		R.R.P.
SAC86	50 x 45 cm	Blue	1		**21,90**

SAC70

Oval landing net in rubber fine mesh, water and odor repellent material, universal thread. Lateral neoprene supports
Cabeza sacadera de forma ovalada, fabricada en material rubber, que expulsa el agua rápidamente. Soportes de neopreno en los laterales
Ovale tête fait d'un matériau en caoutchouc qui évacue l'eau rapidement. Le Néoprène permet de soutenir sur les côtés



RUBBER MESH

Ref.	Size	Colour	Un.		R.R.P.
SAC70	70 cm	Blue	1		**26,90**

SAC71 - SAC72

Regular mesh 5mm hole. Oval shape 55x50cm / 55x45cm
Malla regular 5mm agujero. Forma oval 55x50cm / 55x45cm
Maille régulière, diamètre de 5 mm. Forme ovale 55x50cm / 55x45cm



RUBBER MESH

Ref.	Size	Colour	Un.		R.R.P.
SAC71	55 x 50 cm	Blue	1		**25,90**
SAC72	50 x 45 cm	Blue	1		**24,90**

SAC73 - SAC74



Micromesh 1,8mm hole. Round shape 45cm / 50cm diameter
Micro malla 1,8mm agujero. Forma redonda 45cm / 50cm diámetro
Micro-maille, diamètre de 1,8 mm. Forme ronde 45cm / 50cm de diamètre



RUBBER MESH

Ref.	Size	Colour	Un.		R.R.P.
SAC73	45 x 40 cm	Blue	1		**22,90**
SAC74	50 x 45 cm	Blue	1		**23,90**

L310 - L311

Anodized aluminium landing net with rubber mesh 1cm hole diameter
Sacadora en aluminio anodizado con malla de goma (rubber) con agujero de 1cm de diámetro
Épuisette en aluminium anodisé avec maille en caoutchouc avec un orifice de 1cm de diamètre



RUBBER MESH



0,80m - 2,22m

ø 1cm





Ref.	Length	Size	Sections	Colour	Un.		R.R.P.
L310	135cm	40 x 50 cm	2	Black	1		**36,90**
L311	220cm	50 x 50 cm	3	Black	1		**49,00**

L305

Special for squid and cuttlefish, transparent rubber mesh that ensures the netting, anodized aluminum body, telescopic handle in 2 sections
Sacadora especial sepia y calamar, con malla de goma transparente que asegurara la captura del cefalópodo, cuerpo de aluminio anonizado, mango telescopico en 2 tramos
Spécial calmars et seiches, maille en caoutchouc transparent qui assure la capture de cefalopodes, corps en aluminium anodisé, poignée télescopique en deux segments



RUBBER MESH



1,45m - 2,20m





Ref.	Length	Colour	Un.		R.R.P.
L305	220 cm	Transparent	1		**49,00**

L306

Practical, easy and quick to fold and to extend, 6mm water-repellent rubber mesh landing net. EVA handle for better grip. Floating frame wrap. Plastic extendable cord with powerful magnet and safety carabiner.
Práctica sacadora de plegado reducido y fácil y rápida para extender-montar, malla en goma hidrorepelente de 6mm. Cuerda plástica de seguridad con potente imán y mosquetón de seguridad. Cómoda empuñadura en EVA. Flotante.
Pratique, facile et rapide à plier et à déployer, filet en caoutchouc hydrofuge de 6 mm. Corde de sécurité en plastique avec aimant puissant et mousqueton de sécurité. Poignée confortable en EVA. Flottant.



FAST FOLDING-UNFOLDING SYSTEM

RUBBER MESH



105 cm



55 cm



15 x 8 mm



Ref.	Length	Depth	Colour	Un.		R.R.P.
L306	105 cm	40 cm	Blue	1		**49,00**

L308

Extra strong anodized aluminum landing net, nylon head with 6 mm water repellent treatment

Sacadora en aluminio anodizado extra-fuerte, cabeza en nylon y fibra de vidrio, red hidro-repelente de 6 mm

Tête extra forte en aluminium anodisé, nylon et fibre de verre tête, 6 mm rouge répulsif hydro









Ref.	Size	Colour	Un.		R.R.P.
L308	65 x 60 x 210 cm	Black	1		**19,00**

L301



Nylon mesh landing net made from extra strong anodized aluminum, adjustable length.

Sacadora de nylon en aluminio anodizado extra-resistente, de longitud regulable.

Nylon epuissete d'aluminium anodisé extra forte, longueur réglable de verrouillage.







Ref.	Size	Meters	Colour	Un.		R.R.P.
L301	65 x 55 cm	1.70-3.05	Transparent	1		**49,00**

L307

Made of aluminum, with nylon 1mm mesh, transparent high capacity. 1.20 mts. Including head and handle

Sacadora fabricada en aluminio con malla de nylon de 1mm transparente con gran capacidad. Plegado de 1,20 m. incluyendo cabeza y mango

Epuisette aluminium avec maille de nylon transparent 1mm de grande capacité. Pilé 1.20 m. compris la tête et le manche



Ref.	Length	Colour	Un.		R.R.P.
L307	180 cm	Transparent	1		**35,00**

L309

Made of aluminum, with nylon 1mm mesh, transparent high capacity. 1.20 mts. Including head and handle

Sacadora fabricada en aluminio con malla de nylon de 1mm transparente con gran capacidad. Plegado de 1,20 m. incluyendo cabeza y mango

Epuisette aluminium avec maille de nylon transparent 1mm de grande capacité. Pilé 1.20 m. compris la tête et le manche



Ref.	Length	Colour	Un.		R.R.P.
L309	180 cm	Transparent	1		**125,00**



HOODIE PERCH OLIVE

Cotton 50%/polyester 50% • Hoodie with inner pocket, elastic cuffs and waist • Adjustable cord

Algodón 50%/poliéster 50% • Sudadera con doble bolsillo interior • Puños y cintura elásticos • Cuerda ajustable.

Coton 50%/polyester 50% • Sweat à capuche avec double poche intérieure • Poignets et ceinture elástiques. Corde réglable.



SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Ref.		R.R.P.
EQTHPE1		59,00

MADE IN EEC

HOODIE PERCH BURGUNDY

Cotton 50%/polyester 50% • Hoodie with inner pocket, elastic cuffs and waist • Adjustable cord

Algodón 50%/poliéster 50% • Sudadera con doble bolsillo interior • Puños y cintura elásticos • Cuerda ajustable.

Coton 50%/polyester 50% • Sweat à capuche avec double poche intérieure • Poignets et ceinture elástiques. Corde réglable.



SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Ref.		R.R.P.
EQTHPE2		59,00

MADE IN EEC

HOODIE CARP OLIVE

Cotton 50%/polyester 50% • Hoodie with inner pocket, elastic cuffs and waist • Adjustable cord

Algodón 50%/poliéster 50% • Sudadera con doble bolsillo interior • Puños y cintura elásticos • Cuerda ajustable.

Coton 50%/polyester 50% • Sweat à capuche avec double poche intérieure • Poignets et ceinture elástiques. Corde réglable.



SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Ref.		R.R.P.
EQTHC1		59,00

MADE IN EEC

HOODIE PIKE OLIVE

Cotton 50%/polyester 50% • Hoodie with inner pocket, elastic cuffs and waist • Adjustable cord

Algodón 50%/poliéster 50% • Sudadera con doble bolsillo interior • Puños y cintura elásticos • Cuerda ajustable.

Coton 50%/polyester 50% • Sweat à capuche avec double poche intérieure • Poignets et ceinture elástiques. Corde réglable.



SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Ref.		R.R.P.
EQTHP1		59,00

MADE IN EEC

HOODIE SEA BASS BLACK

Cotton 50%/polyester 50% • Hoodie with inner pocket, elastic cuffs and waist • Adjustable cord

Algodón 50%/poliéster 50% • Sudadera con doble bolsillo interior • Puños y cintura elásticos • Cuerda ajustable.

Coton 50%/polyester 50% • Sweat à capuche avec double poche intérieure • Poignets et ceinture elástiques. Corde réglable.



SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Ref.		R.R.P.
EQTHSB1		59,00

HOODIE SEA BASS NAVY

Cotton 50%/polyester 50% • Hoodie with inner pocket, elastic cuffs and waist • Adjustable cord

Algodón 50%/poliéster 50% • Sudadera con doble bolsillo interior

Poignets et ceinture elástiques •Corde réglable.

Coton 50%/polyester 50% • Sweat à capuche avec double poche intérieure



SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Ref.		R.R.P.
EQTHSB2		59,00

HOODIE TUNA ROYAL

Cotton 50%/polyester 50% • Hoodie with inner pocket, elastic cuffs and waist • Adjustable cord

Algodón 50%/poliéster 50% • Sudadera con doble bolsillo interior • Puños y cintura elásticos • Cuerda ajustable.

Coton 50%/polyester 50% • Sweat à capuche avec double poche intérieure • Poignets et ceinture elástiques. Corde réglable.



SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Ref.		R.R.P.
EQTHT1		59,00

T-SHIRT BASS



WHITE

Ref.		R.R.P.
EQTTB1		29,00

KAKI

Ref.		R.R.P.
EQTTB2		29,00

GREY

Ref.		R.R.P.
EQTTB3		29,00

SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

T-SHIRT PIKE



BLACK

Ref.		R.R.P.
EQTTP1		29,00

OLIVE

Ref.		R.R.P.
EQTTP2		29,00

SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

T-SHIRT PERCH





SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

OLIVE

Ref.		R.R.P.
EQTTPE1		29,00

BURGUNDY

Ref.		R.R.P.
EQTTPE2		29,00

T-SHIRT CARP



OLIVE

Ref.		R.R.P.
EQTTC1		29,00

SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

T-SHIRT TUNA





SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

NAVY

Ref.		R.R.P.
EQTTT1		29,00

ROYAL

Ref.		R.R.P.
EQTTT2		29,00

T-SHIRT SEA BASS

SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL







BLACK

Ref.		R.R.P.
EQTTSB1		29,00

NAVY

Ref.		R.R.P.
EQTTSB2		29,00

ROYAL

Ref.		R.R.P.
EQTTSB3		29,00

SIZE CHART



T-Shirt Size Chart (centimeters)

Size	A	B
S	49.5	66
M	50	70
L	52	70
XL	56	70
2XL	57.5	75
3XL	58	79
4XL	61	80



Hooded Sweatshirt Size Chart

Size	A	B
S	51	61
M	52	63
L	53	64
XL	55	68
2XL	58	70
3XL	62	76
4XL	63.5	80



Performance Jersey Size Chart

Size	A	B
S	48.5	66
M	50	67
L	52.5	70
XL	55	73
2XL	56.5	77.5
3XL	58.5	77.5
4XL	61	81

TRAINING SHIRT BASS



SIZE S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

Ref.		R.R.P.
EQXTB		39,00

MADE IN EEC · BREATHABLE · STRETCH · LIGHT WEIGHT

TRAINING SHIRT NUBA



SIZE S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

Ref.		R.R.P.
EQXTT-N		39,00

MADE IN EEC · BREATHABLE · STRETCH · LIGHT WEIGHT

TRAINING SHIRT TUNA WHITE



SIZE S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

Ref.		R.R.P.
EQTW		39,00

MADE IN EEC · BREATHABLE · STRETCH · LIGHT WEIGHT

TRAINING SHIRT TUNA TURQUOISE



SIZE S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL

Ref.		R.R.P.
EQTU		39,00

MADE IN EEC · BREATHABLE · STRETCH · LIGHT WEIGHT

CREATIVE CAPS

MADE IN EEC

SIZE ONE SIZE FITS ALL



AMBERJACK

Ref.		R.R.P.
GOCAM		18,90



BASS

Ref.		R.R.P.
GOCBS		18,90



GT

Ref.		R.R.P.
GOCGT		18,90



CARP

Ref.		R.R.P.
GOCCA		18,90



SEABASS

Ref.		R.R.P.
GOCSE		18,90



GILTHEAD BREAM

Ref.		R.R.P.
GOCBR		18,90



MARLIN

Ref.		R.R.P.
GOCMA		18,90



WELS

Ref.		R.R.P.
GOCWC		18,90



TUNA

Ref.		R.R.P.
GOCTU		18,90



PERCH CAP

Ref.		R.R.P.
GOCPE		18,90



TROUT CAP

Ref.		R.R.P.
GOCTR		18,90



PIKE

Ref.		R.R.P.
GOCPI		18,90

AQUAPLUS® JACKET

Sympa-tex • Sealed Zipper • Breatheable • Waterproof • YKK Zipper • Ultra-light Weight • Japan Seal
Sympa-tex • Cremallera sellada • Transpirable • Impermeable • Cremallera YKK • Peso ultraligero • Sello japonés
Sympa-tex • Fermeture à glissière scellée • Respirant • Imperméable • Fermeture à glissière YKK • Poids ultra-léger • Japan Seal

SIZE	S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
Ref.	EQ60
R.R.P	149,00

AQUA® PLUS

ANTI-UV · BREATHABLE · ANTI WIND · WATERPROOF



AQUAPLUS® JACKET + BIB PANTS

Sympa-tex · Sealed Zipper · Breatheable · Waterproof · YKK Zipper · Ultra-light Weight · Japan Seal
Sympa-tex · Cremallera sellada · Transpirable · Impermeable · Cremallera YKK · Peso ultraligero · Sello japonés
Sympa-tex · Fermeture à glissière scellée · Respirant · Imperméable · Fermeture à glissière YKK · Poids ultra-léger · Japan Seal

SIZE	S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL
Ref.	EQ65
R.R.P.	325,00

AQUA® PLUS

ANTI WIND · WATERPROOF · ANTI-UV · BREATHABLE





CAMOU WATERPROOF SUIT

3 layers, GSM double membrane+waterproof layer – Sealed YKK Zipper – Lightweight – Warm- Sublimation
Triple capa, doble membrana GSM+capa waterproof – Cremallera YKK termosellada – Ligero – Cálido – Sublimado
Triple couche, double membrane GSM + couche imperméable - Zip YKK thermoscellé - Léger - Chaud - Sublimé







Ref.	EQ41
R.R.P.	139,00

WATERPROOF ANTI WIND

SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL-5XL

PAD RAIN SUIT YUKI

Sealed Zipper · Lightweight · YKK zippers · GSM double membrane for keep dry from water
Cierre cremallera · Ligero · Cremalleras YKK · Doble membrana GSM para mantenerlo seco del agua
Fermeture à glissière étanche · Léger · Fermetures à glissière YKK · Double membrane GSM pour le mantenir sec

SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL-5XL



Ref.	EQ40
R.R.P.	119,00

ANTI WIND

WATERPROOF SUIT

SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Entirely made in Ripper Premium soft fabric • Offers great protection combined with lightness, adapting perfectly to the body • YKK zippers

Fabricado en su totalidad en material premium soft Ripper • Ofrece una gran protección combinada con ligereza, adaptándose perfectamente al cuerpo • Cremalleras YKK

Faites entièrement de matériaux Premium soft Ripper • Offre une excellente protection combinée à la légèreté, s'adaptant parfaitement au corps • Edair YKK resistant



Ref. EQTJA

R.R.P. 149,00

WATERPROOF · MADE IN EEC · ANTI WIND

COMPLETE SOFTSHELL

SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Softshell windbreaker and bib · Keeps the body temperature constant, avoiding warmth loss and accumulation • Waterproof zipped pockets • Practical and comfortable • YKK zippers

Traje de material Softshell • Mantiene de forma constante la temperatura interior del cuerpo, regulando y evitando la pérdida de calor o la acumulación excesiva de éste • Bolsillos con cremalleras resistentes al agua • Funcional y cómodo • Cremalleras YKK

Complete Softshell anti-vent • Maintiens constamment la température intérieure du corps, régule et éviter la perte de chaleur ou excessive accumulation • Poches avec fermeture éclair résistant à l'ea • Fonctionnel et confortable • Edair YKK resistant







Ref. EQ45

R.R.P. 189,00

ANTI PEELING · ANTI WIND · SOFT WOVEN · STRETCH · ANTI-UV · BREATHABLE

SOFTSHELL THUNDER JACKET

SIZE S-M-L-XL-XXL-2XL-3XL-4XL-5XL

Softshell waterproof jacket. Sealed YKK zippers. Very lightweight and comfortable.
Chaqueta Softshell waterproof. Cremalleras YKK termoselladas. Muy ligera y cómoda.
Veste Softshell imperméable. Fermetures éclair thermoscellées YKK. Très légère et confortable.









Ref. EQ33 R.R.P. 65,00

WAISTCOAT FINE BLUE

Spectacular YUKI waistcoat with same characteristics as JACKET FINE
Espectacular chaleco YUKI de idénticas características que la chaqueta JACKET FINE
Spectaculaire gilet YUKI de caractéristiques identiques à la veste JACKET FINE

SIZE S-M-L





Ref. EQ17 R.R.P. 49,00

DAWN JACKET

SIZE M-L-3XL-4XL



Ref. EQ32 R.R.P. 59,90

DOUBLE POLAR FLEECE

SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

Made in anti-peeling micro-tissue • Extremely comfortable • 2 layers of thickness
Fabricada en micro-tejido anti-peeling • Extremadamente confortable • 2 capas de espesor
Fabriquée à partir de micro-tissus anti-pelage • Extrêmement confortable • 3 couches d'épaisseur





Ref. EQ50 | R.R.P. 95,00

POLAR FLEECE

SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

Polar fleece, anti-peeling • Adjustable strip, for a better cold protection
Confortable forro polar anti-peeling • Gomas ajustables para una mayor protección contra el frío
Confortable en laine polaire, anti peeling • Gommes réglables, pour une protection supplémentaire contre le froid





Ref. EQFP | R.R.P. 49,90

LOGO ZIP HOODIE

Cotton 65%/polyester 35% • Hoodie with inner pocket, elastic cuffs and waist • Adjustable cord • YKK Zipper

Algodón 65%/poliéster 35% • Sudadera con doble bolsillo interior • Puños y cintura elásticos • Cuerda ajustable • Cremayera YKK

Coton 65%/polyester 35% • Sweat à capuche avec double poche intérieure • Poignets et ceinture elástiques • Corde réglable • Fermeture Éclair YKK



Ref.	EQ26
R.R.P.	49,00

SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

ROYAL HOODIE

Cotton 65%/polyester 35% • Hoodie with inner pocket, elastic cuffs and waist • Adjustable cord

Algodón 65%/poliéster 35% • Sudadera con doble bolsillo interior • Puños y cintura elásticos • Cuerda ajustable.

Coton 65%/polyester 35% • Sweat à capuche avec double poche intérieure • Poignets et ceinture elástiques. Corde réglable.



^SUGGESTED COMBINATION



Ref.	EQ25I
R.R.P.	49,00

SOFT WOVEN · ANTI PEELING

SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

GREY HOODIE

Cotton 50%/polyester 50% • Hoodie with inner pocket, elastic cuffs and waist • Adjustable cord

Algodón 50%/poliéster 50% • Sudadera con doble bolsillo interior • Puños y cintura elásticos • Cuerda ajustable.

Coton 50%/polyester 50% • Sweat à capuche avec double poche intérieure • Poignets et ceinture elástiques. Corde réglable.





<SUGGESTED COMBINATION

Ref.	EQ21
R.R.P.	49,00

SOFT WOVEN · ANTI PEELING · MADE IN EEC

SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

CAMOUFLAGE HOODIE

Polyester 75% 250 gm/m2-Cotton 25% • Hoodie with double inner pocket, elastic cuffs and waist with adjustable cord • Hood with visor.
Poliester 75% 250 gm/m2-Algodón 25% • Sudadera con doble bolsillo interior, puños y cintura elásticos con cordura ajustable • Capucha con visera.
75% polyester 250 g /m2-Coton 25% • Sweat à capuche avec double poche intérieure, poignets élastiques et ceinture avec corde ajustable, capuche avec visière.

ANTI PEELING · SOFT WOVEN · WATERPROOF · ANTI WIND · MADE IN EEC

SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Ref.	EQCC
R.R.P.	69,00





TRACKSUIT

100% polyester, 250gr/m² • Jacket with double outside pocket and cuffs • Adjustable elastic in waist and sleeves
Poliéster 100%, 250gr/m² • Chaqueta con doble bolsillo exterior y puños elásticos • Cintura elástica con cordura ajustable
250gr/m² 100% de polyester • Veste avec poche extérieure et les poignets • Taille élastique avec corde

ANTI PEELING · MADE IN EEC



SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

Ref.	EQ06		R.R.P.	99,00

BBK RIPSTOP

Ripstop unbreaking material. YKK Zipper. Lightweight. Warm. Velcro for adjustment.
Material anti-rasguños Ripstop. Cremalleras YKK. Ligero y cálido. Cierre Velcro.
Matériau ripstop. Fermetures éclair YKK. Léger et chaud. Fermeture velcro.

SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL



Ref. EQ18 R.R.P. 39,00

DP BLUE ZIP

Detachable leg trousers. YKK zipper. Elastic. Lightweight. Velcro for adjustment.
Pantalón desmontable. Cremalleras YKK. Elástico. Ligero. Cierre velcro.
Pantalon démontable. Fermetures éclair YKK. Extensible. Léger. Fermeture velcro.

SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL



Ref. EQ19 R.R.P. 45,00

YUKI TROUSERS

SIZE XS - S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Made of 50% cotton 50% polyester fabric • Elastic waist with adjustable drawstring for a perfect fit that thins out towards the ankles • Large pocket on the right leg with Velcro® closure
Fabricados en felpa 50% algodón 50% poliéster • Cintura y tobillos elásticos para un ajuste perfecto • Cierre de cordón en la cintura • Amplio bolsillo lateral con cierre de Velcro®
Fabriqués en 50% coton 50% polyester • Taille et ourlet élastique pour un ajustement parfait • Cordon de fixation à la taille. Grande poche sur le côté droit avec fermeture Velcro®.



Ref. EQ11 R.R.P. 29,90



Ref. EQ12 R.R.P. 29,90

BLACK SHIRT

Ref. EQCL | R.R.P. 59,00



WHITE SHIRT

Ref. EQCB | R.R.P. 59,00



Expand drying system • Fitted and elastic shirt that perfectly adapts to any body thanks to its molecular expand drying system

Sistema de extensión de secado • Camisa estrecha y elástica que ajusta perfectamente sobre cualquier cuerpo gracias a su sistema de secado extensión molecular

Sistème d'étendue de sechage • Shirt serré fait avec un matérial élastique qui rentre parfaitement dans tout les corps grâce à son séchage étendue moléculaire

STRETCH | LIGHT WEIGHT | MADE iN EEC

SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

DENIM SHIRT

Ref. EQCV | R.R.P. 59,00

Expand drying system • Fitted and elastic shirt that perfectly adapts to any body thanks to its molecular expand drying system

Sistema de extensión de secado • Camisa estrecha y elástica que ajusta perfectamente sobre cualquier cuerpo gracias a su sistema de secado extensión molecular

Sistème d'étendue de sechage • Shirt serré fait avec un matérial élastique qui rentre parfaitement dans tout les corps grâce à son séchage étendue moléculaire

STRETCH | LIGHT WEIGHT | MADE iN EEC



SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

MARLIN POLO COLLECTION

Collection of pique polo shirts, with exclusive hand-painted designs.

Colección polos de pique, con exclusivos diseños pintados a mano.

Collection de polos en piqué, avec des modèles exclusifs dessinés à la main.

MADE iN EEC

Ref. EQPM | R.R.P. 45,00

MARLIN



SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

SPECIAL POLO COLLECTION

Collection of pique polo shirts, with exclusive hand-painted designs.
Colección polos de pique, con exclusivos diseños pintados a mano.
Collection de polos en piqué, avec des modèles exclusifs dessinés à la main.

SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL



TUNA 1 Ref. EQPST R.R.P. 49,00



SEA-BASS 1 Ref. EQPSS R.R.P. 49,00



BREAM 1 Ref. EQPSB R.R.P. 49,00



PIKE 1 Ref. EQPSP R.R.P. 49,00



MARLIN 1 Ref. EQPSM R.R.P. 49,00

EXO SUN SET YUKI





95%Polyester + 5%Spandex
UPF50+ Stretch

SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

Ref. EQEXS R.R.P. 59,00

TRAINING SHIRT YUKI MASTERS

Performance jersey commemorating the YUKI MASTERS sport fishing event • 100% polyester
Camiseta deportiva que conmemora el evento deportivo YUKI MASTERS • 100% poliéster • Transpirable y se adapta al cuerpo
Sport t-shirt commémorant l'événement sportif YUKI MASTERS • Fait de 100% polyester • Respirant et adapte au corps



SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

Ref. EQCYM R.R.P. 39,00

VANGUARD T-SHIRT

Sports t-shirt • Very comfortable • Vanguard design
Camiseta deportiva • Muy confortable • Diseño vanguardista
Tee-shirt sport • Très confortable • Design avant-gardiste



SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL

Ref. EQCNY R.R.P. 35,00

T-SHIRT YUKI LOG



SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

Ref. EQLOG R.R.P. 35,00

T-SHIRT YUKI MULTIPLA



SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

Ref. EQMU R.R.P. 35,00

SAPHIRE T-SHIRT



SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

Ref. EQSH R.R.P. 35,00

EMERALD T-SHIRT



SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

Ref. EQEM R.R.P. 29,00

SHORTS

100% Soft Woven • 2 side pockets
100% Soft Woven • 2 bolsillos laterales y forro interior
100% Soft Woven • 2 poches latérales

ANTI-UV | SOFT WOVEN | LIGHT WEIGHT

SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

Ref. EQ14

R.R.P. 29,00



SWIM WEAR

ANTI-UV | SOFT WOVEN | LIGHT WEIGHT | MADE IN EEC

SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

Ref. EQBA

R.R.P. 29,00



NOVA T-SHIRT

Sports t-shirt • Very comfortable • Cotton 180gr.
Camiseta deportiva • Muy confortable • Algodón 180gr.
Tee-shirt sport • Très confortable • Coton 180gr.



SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

Ref. EQCM

R.R.P. 24,90

FRESH T-SHIRT

POLYESTER | BREATHABLE | LIGHT WEIGHT | STRETCH



SIZE S - M - L - XL - XXL - 3XL - 4XL - 5XL

Ref. EQN23

R.R.P. 29,00

ELEGANCE CAP



Ref. G011

R.R.P. 13,90

SIZE ONE SIZE FITS ALL

FOCUS CAP



Ref. G002

R.R.P. 16,90

SIZE ONE SIZE FITS ALL

INVISIBLE CAP



Ref. GOIN

R.R.P. 16,90

SIZE ONE SIZE FITS ALL

MESH CAP



Ref. G006

R.R.P. 11,90

SIZE ONE SIZE FITS ALL

YUKI / SEAGUAR CAP



Ref. GOYS

R.R.P. 16,90

SIZE ONE SIZE FITS ALL

PATCHES CAP

SIZE ONE SIZE FITS ALL



Ref. G010

R.R.P. 19,00

SUN ROYAL CAP

SIZE ONE SIZE FITS ALL

U.V protection, ultralight and very comfortable, quick drying, breathable
Protección U.V, ultraligero, apenas se nota, de secado rápido, transpirable
Protection U.V, ultra légère et très confortable, séchage rapide, respirant





Ref. G008 | R.R.P. 16,90

NUBA CAP

SIZE ONE SIZE FITS ALL

TUNAFISH



CATFISH



Ref. CATFISH (GONC) | R.R.P. 16,90

Ref. TUNAFISH (GONU) | R.R.P. 16,90

LUX FLEECE HAT

SIZE ONE SIZE FITS ALL

Soft, zero sting. 100% acrylic stitch.
Suave, sin picor. 100% punto acrílico.
Tissus doux, sans piqûre. 100% acrylique



Ref. G005 | R.R.P. 14,90

FLAPS CAP

SIZE ONE SIZE FITS ALL

Comfortable cap, with ear flaps, ideal protection for cold days
Cómoda gorra, con orejeras, protección ideal para los días de frío
Casquette confortable, avec des oreillettes, protection idéale pour les journées froides



Ref. G009 | R.R.P. 11,90

NECKWARMER

SIZE ONE SIZE FITS ALL

Tech elastic bandana • Made from elastane and polyester • Keeps warm with confort features
Bandana tecnología elástica • Hecha con elástano y poliéster • Mantiene el calor con cómodas características
Bandana tecnologie élastique • Fabriqué avec du elastane et poliéster • Mantient la chaleur avec des caracteristiques confortables

SALTWATER



FRESHWATER



Ref. GOB1 | R.R.P. 5,90

Ref. GOB2 | R.R.P. 5,90

PVC-NYLON WADERS

SIZE 36 TO 48

VBV



VBV-C



MADE IN EEC

Ref.	VBV
R.R.P.	79,00
Ref.	VBV-C
R.R.P.	95,00

SHORT BOOT

MADE IN EEC

SIZE 36 TO 39



Ref.	VBC
R.R.P.	29,00

PVC-NYLON WADERS

SIZE 35 TO 48

MADE IN EEC





Ref.	VBA
R.R.P.	65,00

Ref.	VBA-C
R.R.P.	65,00

PVC TROUSER BOOT

SIZE 36 TO 48

MADE IN EEC





Ref.	VBP-C
R.R.P.	89,00

Ref.	VBP
R.R.P.	69,00

WORLD CHAMPIONSHIP BOOTS

SIZE 40 TO 46

MADE IN PU

Rubber+neoprene boots. Anti-slip rubber sole. Comfy neoprene ankle with Velcro closure.
Botas de neopreno y goma. Suela anti-derrapante. Tobillo confortable en neopreno con cierre de Velcro.
Bottes en néoprène et caoutchouc. Semelle antidérapante. Cheville confortable en néoprène avec fermeture velcro.





Ref.	VBW		R.R.P.	69,00

W-LONG NEOPRENE RUBBER BOOTS

SIZE 40 TO 46

Rubber+neoprene boots. Anti-slip rubber sole. Comfy neoprene ankle with Velcro closure.
Botas de neopreno y goma. Suela anti-derrapante. Tobillo confortable en neopreno con cierre de Velcro.
Bottes en néoprène et caoutchouc. Semelle antidérapante. Cheville confortable en néoprène avec fermeture velcro.





Ref.	VBWL		R.R.P.	75,00

EVA THERMAL BOOT

SIZE 36 TO 47

MADE IN PU

Extra light • Comfortable and easy to fit/take off • Extremely strong • Waterproof and insulating, protects from cold and moisture, even on very low temperatures (down to -30º) • Antislip sole
Extra light • Confortable y fácil de quitar y poner • Extremadamente fuerte • Impermeable y aislante, protege del frío y la humedad, también a temperaturas muy bajas (hasta -30º) • Suela antideslizante
Extra light • Confortable et facile à retirer et à mettre • Extrêmement fort • Imperméable et isolant, protège du froid et de l'humidité, même à très basse température (jusqu'à -30º) • Semelle antidérapante

Inner thermal foam soft sock
Calcetín interno suave de espuma térmica
Chaussette intérieure en mousse thermique douce



Aluminium linning





Ref.	VBU		R.R.P.	39,00

BED

Compact folding Bed featuring 6 legs, carrying handle, camouflage pattern with padded cushion and side pockets
Cama con 6 patas, de plegado súper reducido, con asa transportadora, de camuflaje con cojín acolchado y bolsillo lateral
Chaise pliable avec 6 gambes, poignée pour transport, pliage ultra-compact, tapis camouflage, coussin rembourré et poche latérale





Ref.	Dimensions	Weight	Un.		R.R.P.
ACCA02	190 x 57 x 67 h. cm	5,5 kg	1		69,00

ADAPT TRIPOD

Extra light aluminum tripod, easy to fold and very compact. Adjustable in both height and orientation
Trípode de aluminio extra ligero, plegado fácil y muy compacto. Regulable en altura y orientación
Trépied en aluminium extra-léger, facile à plier et très compacte. Réglable en hauteur et orientation



Ref.	Length	Un.		R.R.P.
T9970	1,08 mt ⟶ 1,70 mt	1		**79,00**

KOMPAKT TRIPOD

Light aluminum tripod, sturdy and reduced folding. Adjustable height.
Trípode de aluminio ligero, robusto y de reducido plegado. Regulable en altura.
Trépied en aluminium léger, robuste et réduit après plier. Réglable en hauteur.



Ref.	Length	Un.		R.R.P.
T9975	1,50 mt ⟶ 1,50 mt	1		**89,00**

LEADS POWDER

Camouflage powder for leads coating. Available in colours: sand, brown, black, green, yellow, red, white, green-sand and sand-black
Polvos de camuflaje para revestir plomos. Colores disponibles: marrón, negro, verde, amarillo, rojo, blanco, arena, verde-arena y negro-arena
Poudre camouflage, qui permet camoufler vos plombs dans les couleurs: marron, noir, vert, jaune, rouge, blanc, sable, vert-sable et noir-sable

Ref.	Weight	Un.		R.R.P.
PLOFP10	100 gr	1		**8,90**



CARPFISHING

TELESCOPIC SPIKE

Telescopic spike ideal for carp fishing. 12.7 mm diameter. Universal thread
Pica teléscopica ideal para carpfishing. Diámetro 12,7 mm. Rosca universal
Perche télescopique idéal pour la pêche de la carpe. 12,7 mm de diamètre. Filet universel





Ref.	Dimensions	Un.		R.R.P.
PTC	50 cm to 90 cm	1		**13,90**

SNAP

Two pieces on a bag
Dos piezas por bolsa
Deux pièces dans un sac



Ref.	Dimens.	Un.		R.R.P.
EECFA-S	S	10		**1,00**
EECFA-M	M	10		**1,00**



Ref.	Size	Un.		R.R.P.
STOP15	XL	1		**4,90**

CF NET

Keep mesh of composite, facilitate you to spend a pleasant day of fishing
Cabeza sacadora de material composite, con malla súper resistente con una óptima relación calidad-precio
Tête en matériaux composite avec un alliage super fort pour une valeur optimale. ce qui facilite une agréable journée de pêche



Ref.	Dimensions	Un.		R.R.P.
SAC00	100 x 100 cm	1		**16,90**

BOILIE STOPPER

Silicon-made transparent boilie stoppers
Topes transparentes fabricados en silicona
Claires, fabriqué en silicone



Ref.	Description	Un.		R.R.P.
ACST	100 units tablet	10		1,50

LANDING NET CF PRIME

Landing net made from composite material, contributes for a pleasant fishing day making easier fish pick up
Mango de sacadora de material compuesto, te facilitara el pasar una agradable jornada de pesca
Tête en matériaux composite avec un alliage super fort pour une valeur optimale



Ref.	Dimensions	Un.		R.R.P.
CWCF18	1,80 m	1		**21,00**

BUTT GRIPS





Ref.	Un.		R.R.P.
ACAP1	10		2,90
ACAP2	10		2,90
ACAP3	10		2,90
ACAP4	10		7,90
ACAP5	10		7,90
ACAP6	10		7,90
ACAP7	10		11,90
ACAP8	10		6,90
ACAP9	10		6,90
ACAP10	10		12,90
ACAPF	10		6,90

BOILIES PLIERS

Stainless steel tongs, for dip boillies soaking.
Pinza de acero inoxidable, para boilies en remojo.
Pinces en acier inoxydable, pour boilies en trempage.



Ref.	Un.		R.R.P.
ACPB	1		9,90

BOILIES SET



Ref.	Un.		R.R.P.
ACPS	1		11,90

ALARMS SET ZX DELUXE

Deluxe version. Carrying case, included
Versión de lujo. Maletín de transporte incluido
Version Deluxe. Valise de transport incluse



Ref.	Kit	Un.		R.R.P.
ACS06	4 + Receiver	1		179,00

BITE INDICATOR

Set of three bite indicators with a small stick, which prevents false movements produced by the wind.Three different colors and weights
Set de tres indicadores de picada con varilla, que evita falsos movimientos producidos por el viento. Tres colores diferentes y contrapesos
Trois indicateurs de touche conçus pour éviter des faux mouvements produits par le vent. Trois couleurs et de poids différents



Ref.	Description	Un.		R.R.P.
ACI2	Blister 3 un.	1		21,90

CHAIN INDICATOR

Set of three bite indicators with swing chain, high visibility. Three different colors and weights
Set de tres indicadores de picada con cadena oscilante, alta visibilidad. Tres colores diferentes y contrapesos
Trois indicateurs de touche avec chaînes, grande visibilité. Trois couleurs et de poids différents



Ref.	Description	Un.		R.R.P.
ACI1	Blister 3 un.	1		17,90

PVA MESH SPOOL

Spools of soluble mesh, available in two measures 25 and 37 mm. Length 5 meters

Bobinas de malla hidrosoluble, disponibles en dos medidas 25 y 37 mm. Longitud 5 metros

Bobines maille soluble, disponible en deux tailles, 25 et 37mm. Longueur 5 mètres



Ref.	Dimensions	Un.		R.R.P.
ACPM25	25 mm - 5 m	1		**14,90**

SOLUBLE LINE

An ideal complement, available at 50 meters

Un complemento ideal, disponible en 50 metros

Un complément idéal, disponible en 50 mètres



Ref.	Dimensions	Un.		R.R.P.
ACHD	Double, 50 m	1		**7,90**

BOILEIS SET PVA

Set with funnel, mesh PVA bag and mesh compressor in two diameters. 20 and 33 mm

Set compuesto por embudo para bolsas y mallas de PVA y compresor de mallas con dos diámetros uno en cada extremo de 20 y 33 mm

Ensemble composé d'entonnoir et sacs en filet PVA et compresseur de maille avec deux diamètres à chaque extrémité 20 et 33 mm



Ref.	Dimensions	Un.		R.R.P.
ACPVA	Set boilies PVA	1		**8,90**

MESH TUBE PVA

Soluble 25 mm mesh, to prepare bait bags to deliver them at long distance

Malla hidrosoluble en 25 mm, para preparar bolsas de cebo y lanzarlas a gran distancia

Maille soluble en 25mm, pour préparer sacs d'appâts et lancer a une grande distance



Ref.	Dimensions	Un.		R.R.P.
ACPTM	25 mm / 5 m	1		**17,90**

ROCKET YUKI

Rocket to ground bait, medium size

Cohete cebador, de tamaño mediano para cebar a distancias medias

Fusée pour amorces, de taille moyenne



Ref.	Un.		R.R.P.
ACC01	1		**7,90**

YUKI MARKER

Available with three interchangeable antennas, it will help you to mark the fishing area and primed

Disponible con tres antenas intercambiables, te ayudara a marcar tu zona de pesca y cebado

Disponible avec trois antennes interchangeables, aidera pour marquer la vôtre zone de pêche et apprêté



Ref.	Description	Un.		R.R.P.
ACMA1	3 Tips	1		**9,90**

HERBS CUTTER

With universal thread adapter

Con adaptador a rosca para mango

Adapter avec filet pour manche



Ref.	Un.		R.R.P.
ACCH1	1		**8,90**

COBRA

Available in two sizes, will allow you to launch your boilies with high accuracy over long distances

Disponible en dos medidas, te permitirán lanzar tus boilies con gran precisión a gran distancia

Disponible en deux tailles, vous permettra de lancer vos bouillettes sur de longues distances

Ref.	Dimensions	Un.		R.R.P.
ACC022	22 mm - 60 cm	1		**14,90**



FLOATING SOFT TUBE



Ref.	Ø (mm)	Length	Color	Un.		R.R.P.
PF-FS4/B	4	5 mt	White	1		**10,90**
PF-FS6/B	6	5 mt	White	1		**10,90**

FLOATING SOFT BAR



Ref.	Ø (mm)	Color	Un.		R.R.P.
PF-F	6	Pink (RO) - White (B) - Black (NE) - Yellow (A) - Green (V) - Blue (AZ) - Red (R) - Orange (N)	10		**3,90**

SIMBOLOGY

FLOATING
Lure that works on surface or nearby
Señuelo que trabaja en superficie o cerca de la misma
Leurre qui travaille au surface ou proche

SINKING
Estimated depth where lure works
Profundidad aproximada a la que trabaja el señuelo
Estimation de la profondeur où le leurre travaill

DEPTH 1,5 m 4,92 ft
Lure that works on diferent depths
Señuelo que trabaja a diferentes profundidades
Leurre qui travaille sur différent profondeur

NOISE
Loud lure
Señuelo sonoro
Leurre sonore

RECOMMENDED TECHNIQUES / TÉCNICAS RECOMENDADAS / TECHNIQUES RECOMMANDEES

WTD	Walking the Dog	SKP	Skipping
SLD	Sliding	JRK	Jerking
STOP & GO	Stop and Go	LR	Lineal Retrieve
POP & SP	Popping and Splashing	VJG	Vertical Jigging
DSH	Drop Shot		

LENGTH AND WEIGHT INDICATORS / INDICADORES DE LONGITUD Y GRAMAJE / INDICATEURS LONGUEUR ET POIDS

LENGTH / LONGITUD / LONGUEUR	L 5 cm 1,96"	L 12,5 cm 4,72"	L 16 cm 6,29"	L 20 cm 7,87"	L 25 cm 9,84"
WEIGHT / PESO / POIDS	W 10 gr 0.35 oz	W 25 gr 0.88 oz	W 60 gr 2.11 oz	W 80 gr 2.82 oz	W 120 gr 4.23 oz
	Light blue / Azul claro / Bleu clair 0-25 Gr	Green / Verde / Vert 25-50 Gr	Orange / Naranja / Orange 50-75 Gr	Red / Rojo / Rouge 75-100 Gr	Dark blue / Azul oscuro / Blue foncé >100 Gr

FINISH TYPES / TIPOS DE ACABADO / TYPE FINITION

GLOW
Glow lure (emits light)
Señuelo fotoluminiscente (emite luz)
Leurre luminescent (émet lumière)

GLOW HEAD !
Glow head lure
Señuelo con cabeza fotoluminiscente
Tête du leurre luminescente

HOLOGRAPHIC LASER PAINT
Laser holographic paint
Pintura láser holográfica
Peinture laser holographique

GLOSS!
Lure with ultra-bright Glossy finish
Señuelo con acabado Glossy superbrillante
Leurre avec finition superbrillante Glossy

GLOSS head!
Glossy head Finish
Señuelo con cabeza Glossy
Leurre avec tête Glossy finition

REALISTIC PAINT
Special finishing with realistic fish texture
Acabado especial con textura realista de pez
Finition spéciale avec texture réaliste du poisson

魚のフェロモン! ATTRACT FERO FISH
Lure with flavoured aroma Attract Fero Fish
Señuelo con aroma Attract Fero Fish
Leurre avec arôme Attract Fero Fish

SHRIMP FLAVOUR!
Lure coated with shrimp flavour aroma
Señuelo impregnado con aroma de gamba
Leurre imprégné avec arôme crevette

UV 紫外
Ultraviolet paint
Pintura Ultravioleta
Peinture Ultraviolet

EEL WITH HOOK





Ref.	Length	Color	Un.		R.R.P.
ASL/A	11 cm	AA (Blue) - AG (Grey)	25		-

OCTOPUSS

CURRI MINI



V

	Ref.	Weight (gr)	Length	Un.		R.R.P.
CURRI MINI	R09V	10,0	7 cm	10		1,90

SPOON LURES

METAL LURES



SMOOTH SPOON

Ref.	Length	Un.		R.R.P.
CS/LIS35	35 mm	5		1,90
CS/LIS50	50 mm	5		1,90
CS/LIS70	70 mm	5		1,90

LURES

SEÑUELOS
LEURRES
AMOSTRAS
ARTIFICIALI
KUNSTKÖDER

HARD LURES

WALKIN MINI

L 3,5 cm 1,84"
W 1,8 gr 0.06 oz

HOLOGRAPHIC LASER PAINT · POP & SP · WTD · FLOATING · DEPTH SURFACE · NOISE · HARD LURES


210


240


280





Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.		R.R.P.
FIWA35	1,8	3,5	210 / 240 / 280	Floating	5		5,90

DART MINI

L 3,5 cm 1,84"
W 2,5 gr 0.08 oz

HOLOGRAPHIC LASER PAINT · POP & SP · WTD · FLOATING · DEPTH SURFACE · NOISE · HARD LURES


270


210


280


240



FEATHER HOOK
INNER RATTLE

METAL

JIG

L	5,5 cm	2,16"	8,5 cm	3,34"	9,5 cm	7,87"	10,5 cm	4.13"	11,0 cm	4,33"	11,5 cm	4,52"	14,5 cm	5,70"	14,5 cm	5,70"
W	28 gr	0.98 oz	80 gr	2.82 oz	100 gr	3.52 oz	130 gr	4.58 oz	160 gr	5.64 oz	200 gr	7.05 oz	300 gr	10.58 oz	500 gr	17.63 oz

VJG · SINKING · METAL LURES


004


012


014


016


018


020


022


084

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.		R.R.P.
J028F	28	5,5	014 / 125	Sinking	5		5,90
J080F	80	8,5	018 / 020 / 022	Sinking	5		8,90
J100F	100	9,5	004 / 014 / 018 / 020 / 022 / 125	Sinking	5		9,90
J130F	130	10,5	004 / 012 / 014 / 016 / 018 / 020 / 022 / 084 / 125 / 727	Sinking	5		9,90
J160F	160	11,0	004 / 012 / 014 / 016 / 018 / 020 / 022 727 / 125	Sinking	5		9,90
J200S	200	11,5	014 / 018 / 020 / 022	Sinking	5		9,90
J300S	300	14,5	004 / 018 / 022 / 084 / 125	Sinking	5		10,90
J500S	500	14,5	004 / 014	Sinking	5		10,90


125


727


TREBLE HOOK INCLUDED

HOLOGRAPHIC LASER PAINT

METAL

SUPER ROCK

HOLOGRAPHIC LASER PAINT

VJG | SINKING | METAL LURES



ASSIST HOOK INCLUDED IN 40GR

ASSIST HOOK WITH OCTOPUS INCLUDED IN 60GR





01



10



19



02



11



25



07



16



MA MACKEREL

Ref.	Weight (gr)	Size (mm)	Color	Type	Un.		R.R.P.
JS-R04	40	75	07 / 10 / 11/ 16 / 19 / 25 / MA	Sinking	5		**7,90**
JS-R06	60	85	07/ 10 / 11/ 19 / 25 / MA	Sinking	5		**7,90**
JS-R07	75	90	01 /02/ 10 / 11/ 16 / 19 / 25 / MA	Sinking	5		**7,50**
JS-R09	90	100	02 /07/ 10 / 11/ 16 / 19 / 25 / MA	Sinking	5		**7,90**

Ref.	Weight (gr)	Size (mm)	Color	Type	Un.		R.R.P.
JS-R15	150	140	02 /10 / 11/ 16 / 19 / 25 / MA	Sinking	5		**9,90**
JS-R20	200	140	02	Sinking	5		**9,90**
JS-R40	400	175	10 / 11 / 19	Sinking	5		**9,90**

PREMIUM JIG

HOLOGRAPHIC LASER PAINT

L	10 cm	3,93"	11,5 cm	4,52"	21,5 cm	8,46"	23 cm	9,05"
W	80 gr	2.82 oz	100 gr	3.52 oz	400 gr	14.10 oz	500 gr	17.63 oz

VJG | SINKING | METAL LURES

01



03



11



25



30



Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.		R.R.P.
JS-P08	80	10,0	30	Sinking	5		**5,90**
JS-P10	100	11,5	30	Sinking	5		**6,28**
JS-P40	400	21,5	01 / 03 / 11 / 25 / 30	Sinking	5		**10,90**
JS-P50	500	23,0	01 / 03 / 11 / 25 / 30	Sinking	5		**11,90**

DENTON

L	08 cm	3,14"	10 cm	3,93"	11,5 cm	4,52"	13,5 cm	5,31"	20,5 cm	8,07"
W	60 gr	2.11 oz	80 gr	2.82 oz	100 gr	3.52 oz	150 gr	5.29 oz	550 gr	19.4 oz

HOLOGRAPHIC LASER PAINT

VJG | SINKING | METAL LURES

01



02



03



04



05



08



Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.		R.R.P.
JS-D06	60	8,0	01 / 03 / 04 / 05 / 08	Sinking	5		**4,90**
JS-D08	80	10,0	01	Sinking	5		**5,90**
JS-D10	100	11,5	02 / 03	Sinking	5		**6,90**

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.		R.R.P.
JS-D15	150	13,5	01 / 04 / 05	Sinking	5		**7,90**
JS-D55	550	20,5	03 / 05 / 08	Sinking	5		**11,90**

SERVIOLA



HOLOGRAPHIC LASER PAINT

L	12,5 cm	4,92"	14,5 cm	5,70"	15,5 cm	6,10"	18 cm	7,08"	23,5 cm	9,05"
W	80 gr	2.82 oz	100 gr	3.52 oz	120 gr	5.64 oz	150 gr	5.29 oz	400 gr	14.10 oz

METAL LURES · SINKING · VJG

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.		R.R.P.
JS-S08	80	12,5	01 / 02 / 03 / 06 / 09 / 11	Sinking	5		5,90
JS-S10	100	14,5	01 / 02 / 03 / 06 / 09 / 11	Sinking	5		6,90
JS-S12	120	15,5	03 / 06 / 09 / 11	Sinking	5		6,90
JS-S15	150	18	01 / 02 / 03 / 06/ 09	Sinking	5		9,90
JS-S18	180	20	01 / 02 / 03	Sinking	5		9,90
JS-S40	400	23,5	01 / 03 / 06 / 09	Sinking	5		5,90

SEA JIG



HOLOGRAPHIC LASER PAINT

L	10,3 cm	4,05"	11,8 cm	4,64"	12 cm	4,72"	14 cm	7,76"
W	60 gr	2.11 oz	80 gr	2.82 oz	100 gr	3.52 oz	120 gr	5.64 oz

VJG · SINKING · METAL LURES

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.		R.R.P.
JS-SS06	60	10,3	05	Sinking	5		2,90
JS-SS08	80	11,8	04 / 05	Sinking	5		3,90
JS-SS10	100	12,0	04 / 05 / 06	Sinking	5		3,90
JS-SS12	120	14,0	04 / 05 / 06	Sinking	5		4,90

SUPER SLIDE



L	21 cm	8.26"						
W	160 gr	5.64 oz						

HOLOGRAPHIC LASER PAINT · VJG · SINKING · METAL LURES

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.		R.R.P.
JS-SL1230	120	16	30	Sinking	5		6,90
JS-SL1630	160	21	30	Sinking	5		8,90

LONG *JIG*



L	16,5 cm	6,49"	22 cm	8,66"				
W	180 gr	06.34 oz	230 gr	08.11 oz				

HOLOGRAPHIC LASER PAINT · VJG · SINKING · METAL LURES

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.		R.R.P.
JS-L18	180	16,5	02 / 04	Sinking	5		6,90
JS-L23	230	22,0	02 / 04	Sinking	5		7,90

SLIDER JIG



L	22,5 cm	8.85"	26,5 cm	10,43"	27 cm	10,69"		
W	220 gr	7.76 oz	320 gr	11.28 oz	420 gr	14.81 oz		

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Un.		R.R.P.
JS-SJ2203	220	19	03	Sinking	5		8,90
JS-SJ32	320	26,5	01/03/04	Sinking	5		9,90

KANAHEBI



001

IKURA



002



SAIKIN



001

KEIKO





001 GLOW



007



002

008

MIMIZU





001 GLOW



004



015

SHITSU



010



MASU



012 GLOW REAL SIZE 5 cm



018



SUCHO



REAL SIZE 9,5 cm



YOUCHUU



001



Model	Ref.	Size (mm)	Weight	Colors	Pcs/Blister	Un.		R.R.P.
MIMIZU	FIMI40	40	0,8gr	001 / 004 / 015	12	5		2,90
SAIKIN	FISS05	50	0,3gr	001	12	5		2,90
SHITSU	FISI6010	60	0,8gr	010	12	5		4,25
YOUCHUU	FIYO5001	50	1,4gr	001	12	5		2,90
IKURA	FIIU3502	35	0,1gr	002	10	5		2,50
KANAHEBI	FIKH0201	25	0,10gr	001	10	5		4,50
KEIKO	FIKE50	50	0,5gr	001 / 002 / 007 / 008	5	5		2,90
MASU	FIMA05	1,30	5,0	012 / 018	20	5		7,90
SUCHO	FISC7005	1,20	7,0	005	10	5		7,90
SUCHO	FISC9505	1,80	9,5	005	10	5		10,90

SOFT LURES

SAKI SHAD TEXAN

HOLOGRAPHIC LASER PAINT

魚のフェロモン! ATTRACT FERO FISH

L 19,5 cm 7,67" W 170 gr 5.99 oz

JRK LR VJG SINKING SOFT LURES



02 GLOW HEAD!



GLOW HEAD! 04 GLOSSY



GLOW HEAD! 08 GLOSSY



12 GLOSSY



11

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Pcs/Blister	Un.		R.R.P.
FISKS08T	8	6,5	11	Sinking	1 Head + 2 Tails	5		8,90
FISKS40T	40	12,0	02 / 04 / 08 / 11 / 12	Sinking	1 Head + 2 Tails	5		14,90
FISKS60T	60	13,7	02 / 04 / 08 / 11 / 12	Sinking	1 Head + 2 Tails	5		16,90
FISKS90T	90	16,0	02 / 04 / 08/ 11 / 12	Sinking	1 Head + 2 Tails	5		19,90







EXTRA SOFT BODY

SAKI SHAD ASSIST TUNA EDITION



L 13,7 cm 5,39" W 60 gr 2.11 oz

L 16 cm 6,29" W 90 gr 3.17 oz

VJG JRK LR SINKING SOFT LURES


02 GLOW HEAD!


10


11

REINFORCED HEAD

Extra heavy Assist hook


14 GLOSS head

HOLOGRAPHIC LASER PAINT

ASSIST HOOK SYSTEM






EXTRA SOFT BODY

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Pcs/Blister	Un.		R.R.P.
FISKTE60	60	13,7	02 / 10 / 11 / 14	1 Head + 2 Tails	5		17,90
FISKTE90	90	16,0	02 / 10 / 11 / 14	1 Head + 2 Tails	5		21,90

SAKI SHAD ASSIST


EXTRA SOFT BODY

HOLOGRAPHIC LASER PAINT

ASSIST HOOK SYSTEM


02 GLOW HEAD!


GLOW HEAD! 04 GLOSS


05 GLOW HEAD!


06


07 GLOSS


GLOW HEAD! 08 GLOSS


09


10


11


12 GLOSS


13


14 GLOSS

L 6,5 cm 2,55" W 08 gr 0.28 oz

L 8,5 cm 3,34" W 16 gr 0.56 oz

L 13,7 cm 5,39" W 60 gr 2.11 oz

L 16 cm 6,29" W 90 gr 3.17 oz

L 12 cm 4,72" W 40 gr 1.41 oz

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Pcs/Blister	Un.		R.R.P.
FISKS08	8	6,5	09 / 10 / 11 / 13	Sinking	1 Head + 2 Tails	5		8,90
FISKS16	16	8,5	09 / 10 / 12 / 13 / 14	Sinking	1 Head + 2 Tails	5		10,90
FISKS40	40	12,0	02 / 04 / 05 / 06 / 07 / 09 / 10 / 13	Sinking	1 Head + 2 Tails	5		14,90
FISKS90	90	16,0	09 / 10 / 13	Sinking	1 Head + 2 Tails	5		19,90
FISKS17	170	19,5	02 / 04 / 08 / 11 / 12	Sinking	1 Head + 2 Tails	5		19,90

HANTA SHAD

EXTRA SOFT BODY

L 8 cm 3,14" W


14

GLOSS!

SHRIMP FLAVOUR!

JRK LR VJG DSH SINKING SOFT LURES

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Pcs/Blister	Un.		R.R.P.
FIHS08/014	—	8	14	Sinking	4	5		6,90

HANTO TAIL

EXTRA SOFT BODY

L 8 cm 3,14" W

L 8 cm 3,14" W

GLOSS!

SHRIMP FLAVOUR!

JRK LR VJG DSH SINKING SOFT LURES


04 14


11

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Pcs/Blister	Un.		R.R.P.
FIHT08	—	8	11-14	Sinking	4	5		7,90
FIHT11	—	11	04-11-14	Sinking	4	5		8,90

SAKI SHAD TAIL

魚のフェロモン! ATTRACT FERO FISH

EXTRA SOFT

SOFT LURES


02


04 GLOSS


05


06


07


08 GLOSS


09


10


11


12 GLOSS


13


14

Ref.	Length (cm)	Color	Pcs/ Blister	Un.		R.R.P.
FISKT08	6,5	04 / 08 / 09 / 10 / 11	3 Tails	5		2,90
FISKT16	8,5	02 / 04 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13	3 Tails	5		3,90
FISKT40	12,0	02 / 04 / 05 / 06 / 07 /08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14	3 Tails	5		4,90

Ref.	Length (cm)	Color	Pcs/ Blister	Un.		R.R.P.
FISKT60	13,7	02 / 04 / 08 / 09 / 11 / 13	3 Tails	5		6,90
FISKT90	16,0	02 / 04 / 13	3 Tails	5		9,90

SEXY SHAD TAIL

魚のフェロモン! ATTRACT FERO FISH

HYPER SOFT BODY

SOFT LURES


02


GLOSS 04


UV 紫外 06


GLOSS 09


GLOSS 10


GLOSS 11


GLOW 16


GLOSS 17

Ref.	Length (cm)	Color	Pcs/Blister	Un.		R.R.P.
FISXT08	5	02 / 04 / 06 / 09 / 10 / 11 / 16 / 17	3 Tails	5		2,90
FISXT16	6,5	02 / 04 / 06 / 10 / 16 / 17	3 Tails	5		2,90

Ref.	Length (cm)	Color	Pcs/Blister	Un.		R.R.P.
FISXT40	8,5	02 / 04 / 06 / 09	3 Tails	5		3,90
FISXT60	10,5	02 / 04 / 06 / 09 / 10 / 11 / 16 / 17	3 Tails	5		5,90

SAKI SHAD HEAD


08


09


10


11

Ref.	Weight (gr)	Color	Pcs/Blister	Un.		R.R.P.
FISKH05	5	08 / 09 / 11	5	5		10,90
FISKH40	40	09 / 10 / 11	3	5		12,90

Ref.	Weight (gr)	Color	Pcs/Blister	Un.		R.R.P.
FISKH60	60	08 / 10 / 11	3	5		15,90
FISHK120	120	08 / 11	2	5		15,90

NOBU SHAD

SHRIMP FLAVOUR!


11


12

19

635

EXTRA SOFT BODY

JRK L R VJG DSH SINKING SOFT LURES

L 11,5 cm 4,52″
W

L 12,5 cm 4,92″
W

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Pcs/Blister	Un.		R.R.P.
FINS11	—	11,5	11 / 635	Sinking	4	5		7,90
FINS15	—	12,5	11 / 12 / 19 / 635	Sinking	4	5		7,90

NOBU TAIL

EXTRA SOFT BODY


11


12


21

JRK VJG DSH SINKING SOFT LURES

L 7,5 cm 2,95″
W

L 12,5 cm 4,92″
W

SHRIMP FLAVOUR!

GLOSS!

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Pcs/Blister	Un.		R.R.P.
FINT75	—	7,5	11	Sinking	4	5		6,90
FINT11	—	11,5	11 / 12 / 21	Sinking	4	5		7,90

SHADE

L 8,5 cm 3,34"
W

WOBBLING
ACTION

SINKING
SOFT LURES

SHRIMP FLAVOUR!



01

VJG JRK LR

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Pcs/Blister	Un.		R.R.P.
FISH0801	—	8,5	01	Sinking	10	5		18,90

AMENI SHAD

REINFORCED HOOK

LR VJG SINKING SAND EEL SOFT LURES



013



004 GLOW HEAD! GLOSS



012 GLOSS

WOBBLING
ACTION

HOLOGRAPHIC LASER PAINT

L 14,5 cm 5,70" W 16 gr 0.56 oz

L 19,5 cm 7,67" W 30 gr 1.05 oz

Ref.	Weight (gr)	Length (cm)	Color	Type	Pcs/Blister	Un.		R.R.P.
FIAS30	30	19,5	004 / 012 / 013	Sinking	1 head + 3 tails	10		12,90
FIAS16	16	14,5	004	Sinking	1 head + 3 tails	10		9,90

AMENI SHAD



002 GLOW



011



008 GLOSS



012 GLOSS



009



013



010

SAND EEL SOFT LURES

Ref.	Length (cm)	Color	Pcs/Bl.	Un.		R.R.P.
FIAT16	11	09 / 11 / 12 / 13	3	5		5,90
FIAT30	11,5	02 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13	3	5		7,90

AMENI SHAD JIGHEAD



08



12

SAND EEL SOFT LURES

Ref.	Weight (gr)	Color	Pcs/Blister	Un.		R.R.P.
FIAH16	16	12	3	5		9,90
FIAH30	30	08 / 12	3	5		11,90

SEA BASS LURES

SINKING DEPTH 0,5 m 1,64 ft SAND EEL SOFT LURES



A /
AM /
G /
V /



M /
VC /
O /
VE /

WOBBLING
ACTION

Ref.	Length	Un.		R.R.P.
ASL/5	5 cm	25		
ASL/8	8 cm	25		




yuki
BAIKOU
31HF


yuki


yuki
INVISIBLE
NEOX


yuki

SOCIAL MEDIA

YukiCompetition
@Yukicompetition
@Yukicompetition

Yuki.Freshwater
@Yuki_freshwater_fishing/

YukiPecheFrance

YukiSpain
@Yukicompetition

Yukiukireland

Yukicompetitionitalia
@Yukiteamitalia

YukiArgentina
@Yukicompetition

YukiGermany
@Yukicompetition

Follow us on social media *to keep up to date with our latest news, international fishing competitions and tips from our* ***pro-staffs.***

yuki INNOVATION LEADER



FRANCISCO SAN MILLÁN
GALICIA, ASTURIAS & CANTABRIA
TEL.: +34619075225



CARLOS RODRÍGUEZ
PAÍS VASCO & LA RIOJA:
TEL.: +34609468051



OMAR VALLES
CATALUÑA & ARAGÓN
TEL.: +34626293628



DAVID LARANJEIRA
PORTUGAL NORTH
TEL.: +3519198149



JUAN CÁNOVAS
CDAD. VALENCIANA, MURCIA & MADRID
TEL.: +34606687424



DANIEL FERNÁNDEZ
ANDALUCÍA
TEL.: +34647812918



JACOBO LEÓN DELGADO
CANARIAS
TEL.: +34675103796



SERGIO NEVES
PORTUGAL SOUTH
TEL.: +351917582556



ARTFISHING S. L.
BALEARES, EXTREMADURA & CASTILLA
TEL.: +34 93 811 30 77
facturación@artfishing.net





BENAOUDIA- SALAH
ALGERIA



UNITED KINGDOM & IRELAND



LINDSAY RICHARDS
WALES & WEST MIDLANDS & EAST MIDLANDS & ANGLIA & NORTH WEST YORKSHIRE/HUMBER & NORTH EAST SCOTLAND
TEL.: +447739529381



WAYNE MORGAN
SOUTH WEST & SOUTH EAST & LONDON
TEL.: +00447736109989



CHRIS O'SULLIVAN
IRELAND & NORTHERN IRELAND
TEL.: +353851532770

POLAND



ROBERT WEIMANN
COUNTRY SALES MANAGER
TEL.: +4917672289401



DAWID FURMAN
SALES MANAGER
TEL.: +48608397109



KÉVIN BASTIAT
FRANCE WEST



NICOLAS BACHEVALIER
FRANCE SOUTH



FLORIAN BRUAUT
FRANCE NORTH + EAST

FRANCE



ARTFISHING S. L.
FRANCE CENTER
TEL.: +34 93 811 30 77
EXPORT@ARTFISHING.NET

GERMANY



NICK GRUNBERG
GERMANY NORTH
TEL.:+4915734530879



ANDREAS WEIK
GERMANY SOUTH
TEL.: +491742165099



ARTFISHING SL
GERMANY CENTER
TEL.:+34 93 811 30 77
COMERCIAL@ARTFISHING.NET

NETHERLANDS



GERRIT VERSCHOOR
NETHERLANDS
TEL.: +31623064361



BELGIUM



GERRIT VERSCHOOR
FLANDERS
TEL.: +31623064361



FLORIAN BRUAUT
WALLONIA





ITALY



MICHELE BATIGNANI
SALES MANAGER
M.BATIGNANI@ARTFISHING.NET
TEL.: +393496060966

SAIKOU

INVISIBLE

NEOX

Kenta

yuki Seaguar

NUBA

yuki FRESH WATER

yuki 粋 CREATIVE SERIES

Obchodní zastoupení pro Českou Republiku a Slovensko: info@kajmanshop.cz www.kajman.cz +420 720 369 911